

# Contrat de Responsable d'accès

## Contrat ARP

Référence Contrat : «NARP»

**Entre :**

**ELIA SYSTEM OPERATOR SA**, société de droit belge dont le siège social est établi sis 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, ayant le numéro d'entreprise 476.388.378, valablement représentée par «ELIASign1» et «ELIASign2»;

ci-après dénommée "ELIA";

**et**

«**ARP\_Name**», société de droit [...], dont le siège social est établi sis [adresse...], ayant le numéro d'entreprise \*\*\*, valablement représentée par «ARPresp1» et «ARPresp2»;

Ci-après dénommée "ARP".

ELIA et ARP pouvant aussi ci-après être dénommés individuellement la « Partie » ou conjointement les « Parties » ;

**Il est préalablement exposé ce qui suit :**

- ELIA dispose d'un droit de propriété, ou au moins d'un droit d'utilisation ou d'exploitation, sur la plus grande partie du réseau électrique belge ;
- ELIA a été officiellement désignée comme gestionnaire de réseau ;
- [ARP] a exprimé sa volonté de devenir un responsable d'accès (ARP) selon les termes et conditions du présent Contrat (ci-après « le Contrat ») ;
- [ARP] est conscient de l'importance, pour la sécurité la fiabilité et l'efficacité du réseau ELIA, de respecter à tout moment, pendant l'exécution de ce contrat, toutes ses obligations d'équilibre telles que précisées plus amplement dans le Contrat ;
- les Parties comprennent que le Contrat n'est pas un contrat donnant accès au réseau ELIA à [ARP] ;

**Il est convenu ce qui suit :**

# CONTENU

Partie I : Définitions et objet du contrat	5
<b>1 DEFINITIONS</b>	<b>5</b>
<b>2 REGLES COMPLEMENTAIRES D'INTERPRETATION</b>	<b>7</b>
<b>3 OBJET DU CONTRAT</b>	<b>8</b>
Partie II : Conditions générales	9
<b>4 PREUVE DE LA SOLVABILITE FINANCIERE DE [ARP]</b>	<b>9</b>
<b>5 CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT</b>	<b>9</b>
5.1 FACTURES	9
5.2 CONTESTATION	9
5.3 MODALITES DE RECOUVREMENT D'EVENTUELLES SOMMES IMPAYEES	9
<b>6 COMMUNICATION A DES TIERS D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU COMMERCIALEMENT SENSIBLES</b>	<b>10</b>
<b>7 REGLEMENT DES LITIGES</b>	<b>11</b>
<b>8 MESURES EN CAS DE SITUATION D'URGENCE OU DE FORCE MAJEURE</b>	<b>11</b>
8.1 DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA FORCE MAJEURE ET D'UNE SITUATION D'URGENCE	11
8.2 MESURES	12
<b>9 RESILIATION OU SUSPENSION DU CONTRAT</b>	<b>13</b>
9.1 RESILIATION DU CONTRAT PAR [ARP]	13
9.2 SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT PAR ELIA	13
9.3 RESILIATION DU CONTRAT PAR LES DEUX PARTIES	13
9.4 CONSEQUENCES ADDITIONNELLES	14
<b>10 OBLIGATIONS D'EQUILIBRE DE [ARP]</b>	<b>14</b>
<b>11 ATTRIBUTION AU PERIMETRE D'EQUILIBRE</b>	<b>14</b>
11.1 POINTS D'INJECTION ET/OU DE PRELEVEMENT	15
11.2 POSITION(S) DE PRELEVEMENT EN DISTRIBUTION SUR UN RESEAU DE DISTRIBUTION AUTRE QUE LE RESEAU ELIA	15
11.3 PERTES	15
11.4 IMPORT ET EXPORT	16
11.5 TRANSFERTS D'ENERGIE INTERNES	16
<b>12 NOMINATIONS</b>	<b>16</b>
12.1 SOUMISSION ET CONDITIONS DE SOUMISSION DE NOMINATIONS	16
12.1.1 <i>Concernant les Nominations pour les Points d'Injection et de Prélèvement et pour les Positions de Prélèvement en Distribution</i>	16
12.1.2 <i>Concernant les Nominations pour l'Import et/ou l'Export et pour les Transferts d'Energie Internes</i>	16
12.2 EVALUATION DES NOMINATIONS SOUMISES	17
12.2.1 <i>Nominations relatives au Prélèvement à un Point de Prélèvement</i>	17

12.2.2	<i>Nominations relatives à l'Injection à un Point d'Injection</i>	17
12.2.3	<i>Nominations relatives à des échanges internationaux à la Frontière Nord et/ou à la Frontière Sud</i>	17
12.2.4	<i>Nominations relatives à des Transferts d'Energie Internes Day-ahead</i>	19
12.2.5	<i>Nominations relatives à des Transferts d'Energie Internes Intra-day</i>	20
12.3	<b>CONFIRMATION OU REJET DE NOMINATIONS</b>	20
<b>13</b>	<b>SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DES NOMINATIONS LE JOUR J</b>	<b>21</b>
13.1	PRINCIPE	21
13.2	PROCEDURE DE NOTIFICATION	21
13.3	PROCEDURE LIEE AUX AMENDEMENTS PROPOSES PAR [ARP]	21
	<b>Partie III : Conditions particulières</b>	<b>23</b>
<b>14</b>	<b>CONDITIONS SUSPENSIVES AFFECTANT L'EXECUTION DU CONTRAT</b>	<b>23</b>
<b>15</b>	<b>DUREE DU CONTRAT</b>	<b>23</b>
<b>16</b>	<b>TARIFS DE DESEQUILIBRE ET D'INCONSISTANCE EXTERNE</b>	<b>23</b>
<b>17</b>	<b>GARANTIE DE PAIEMENT</b>	<b>24</b>
17.1.1	<i>Généralités</i>	24
17.1.2	<i>Adaptation/renouvellement/modification de la garantie</i>	24
17.1.3	<i>Restitution de la garantie bancaire</i>	25
<b>18</b>	<b>DONNEES DE MESURE</b>	<b>25</b>
<b>19</b>	<b>CONVENTION DE POOLING</b>	<b>25</b>
<b>20</b>	<b>RESPONSABILITE</b>	<b>26</b>
<b>21</b>	<b>DISPOSITIONS DIVERSES</b>	<b>26</b>
21.1	MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT	26
21.2	NOTIFICATION	27
21.3	INFORMATION ET ENREGISTREMENT	27
21.4	NON-CESSIBILITE DES DROITS	27
21.5	PRIORITE SUR TOUTES LES CONVENTIONS ANTERIEURES	28
21.6	NON-RENONCIATION	28
21.7	NULLITE D'UNE CLAUSE	28
21.8	LICENCES	28
21.9	DROIT APPLICABLE	28
	<b>Annexe 1 Droits d'accès pour l'Import et l'Export à la Frontière Sud</b>	<b>30</b>
	<b>Annexe 2 Droits d'accès à la Frontière Nord</b>	<b>41</b>
	<b>Annexe 3 Déséquilibre</b>	<b>42</b>
	<b>Annexe 4 Garantie bancaire</b>	<b>43</b>
	<b>Annexe 5 Procédure pour les Nominations</b>	<b>46</b>
	<b>Annexe 6 Informations de contact</b>	<b>49</b>
	<b>Annexe 7 Convention de pooling</b>	<b>52</b>

# **Partie I : Définitions et objet du contrat**

## **1 Définitions**

Sauf plus ample précision aux fins de l'application du Contrat, sans toutefois méconnaître les dispositions d'ordre public, les notions définies dans la loi Électricité, les décrets et/ou ordonnances relatifs à l'organisation du marché de l'électricité et/ou les différents Règlements techniques applicables (tels que définis ci-dessous) seront comprises au sens des définitions légales ou réglementaires, également aux fins du Contrat.

Par conséquent, les définitions reprises ci-dessous s'appliqueront aux fins du Contrat :

**"Chambre d'appel"** : la chambre d'appel créée en vertu de l'article 29, §2 de la Loi Electricité ;

**"Contrat"** : le présent Contrat relatif à la responsabilité d'équilibre conclu entre ELIA et [ARP];

**"CREG"** : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

**"Décrets et/ou ordonnance Électricité"** : le décret de la Communauté flamande du 17 juillet 2000 portant organisation du marché de l'électricité, le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 concernant l'organisation du marché régional de l'électricité et l'ordonnance bruxelloise du 19 juillet 2001 concernant l'organisation du marché de l'électricité dans la Région de Bruxelles-Capitale, tels que modifiés le cas échéant ;

**"Déséquilibre"** : la différence, pour un quart d'heure donné, entre l'Injection totale sur le réseau ELIA attribuée au Périmètre d'équilibre de [ARP] et le Prélèvement total du réseau ELIA attribué au Périmètre d'équilibre de [ARP], comme décrit à l'Annexe 3 ;

**"Export"** : un échange international de Puissance active à la Frontière Nord depuis le réseau ELIA vers le Réseau de Transport néerlandais, ou un échange d'énergie international à la Frontière Sud depuis le réseau ELIA vers le Réseau de Transport français, selon le cas ;

**"Fourniture de bloc"** : la Puissance active par quart d'heure pour un Point de Prélèvement qui a été nommée par un Responsable d'accès et confirmée par l'Utilisateur du Réseau concerné. Le Périmètre d'équilibre de [ARP] est adapté pour toutes les Fournitures de bloc concernées. Les spécifications pour les Fournitures de bloc sont décrites au contrat d'accès standard ;

**"Frontière Nord"** : tous les points d'interconnexion entre le réseau ELIA et le réseau de transport néerlandais ;

**"Frontière Sud"** : tous les points d'interconnexion entre le réseau ELIA et le réseau de transport français ;

**"Heures"** : les heures normales du jour dans le fuseau horaire belge ;

**"Import"** : un échange international de Puissance active à la Frontière Nord depuis le Réseau de Transport néerlandais vers le réseau ELIA ou un échange international de Puissance active à la Frontière Sud depuis le Réseau de Transport français vers le réseau ELIA, selon le cas ;

**"Injection"** : l'injection de Puissance active :

- en un Point d'Injection raccordé au réseau ELIA ; ou
- la Position de Prélèvement en Distribution, s'il s'agit d'une injection nette ; ou

- par un Import ; ou
- par un Transfert d'Energie Interne (“achat” – “acheteur”) ;

“**Injection partagée**” : La Puissance active sur une base de quart d'heure pour un Point d'Injection qui a été nominée par un Responsable d'accès, mais qui sera attribuée sur une base exprimée en pourcentage aux Périmètres d'équilibre de plusieurs Responsables d'accès. Les spécifications des Injections partagées sont décrites au contrat d'accès standard ;

“**Jours ouvrables bancaires**” : jours ouvrables du secteur bancaire en Belgique ;

“**Jour J**” : n'importe quel jour calendrier pour lequel l'exécution d'une Nomination est prévue ;

“**Jour J-1**” : le jour calendrier qui précède le jour J ;

“**Jour J+1**” : le jour calendrier qui suit le jour J ;

“**Loi du 2 août 2002**” : la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle que modifiée le cas échéant ;

“**Loi Electricité**” : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité telle que publiée au Moniteur belge le 11 mai 1999 et modifiée le cas échéant ;

“**Nomination**” : un tableau contenant une série de données telles que les caractéristiques d'un accès au réseau ELIA pour un jour J donné, y compris la quantité de Puissance active par unité de temps à injecter et/ou à prélever par la partie concernée par ladite Nomination ;

“**Périmètre d'équilibre**” : tout Prélèvement et Injection attribués à [ARP] comme déterminé à l'article 11 du Contrat ;

“**Point d'accès**” : un Point d'Injection et/ou un Point de Prélèvement ;

“**Point d'Injection**” : le lieu physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance est injectée dans le réseau ELIA ;

“**Point de Prélèvement**” : le lieu physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance est prélevée du réseau ELIA ;

“**Position de Prélèvement en Distribution**” : l'énergie sur la base d'un quart d'heure attribuée au Périmètre d'équilibre d'un Responsable d'accès par un gestionnaire de réseau de distribution autre qu'ELIA, appartenant à la zone de réglage belge ;

“**Prélèvement**” : le prélèvement de Puissance active :

- en un Point de Prélèvement raccordé au réseau ELIA ; ou
- la Position de Prélèvement en Distribution, s'il s'agit d'un prélèvement net ; ou
- par un Export ; ou
- par un Transfert d'Energie Interne (“vente” – “vendeur”);

“**Puissance active**” : la puissance électrique qui peut être transformée en d'autres formes de puissance telles que mécanique, thermique, acoustique. Cette valeur est égale à  $3 U I \cos \varphi$  où U et I sont les valeurs effectives des composantes fondamentales de l'onde de tension (entre une phase et la terre), et de l'onde de courant (dans cette phase), et où  $\varphi$  représente le déphasage entre les composantes fondamentales de l'onde de tension et de l'onde de courant ;

“**Registre des Responsables d'accès**” : le registre tenu et mis à jour par ELIA reprenant tous les Responsables d'accès qui ont conclu un contrat valable et contraignant de Responsable d'accès avec ELIA ;

**“Règlement Technique Transport”** : l'Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci du 19 décembre 2002, tel que modifié le cas échéant ;

**“Règlements Techniques”** : le Règlement Technique Transport et les Règlements Techniques de Distribution et de Transport Local et Régional ;

**“Règlements Techniques de Distribution et de Transport Local et Régional”** : les règlements techniques de distribution et de transport local ou régional d'électricité qui sont ou seront applicables en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, et tels que modifiés le cas échéant ;

**“Réseau de Transport Etranger Connecté”** : soit le réseau de transport français (géré par RTE), soit le réseau de transport néerlandais (géré par TenneT), selon le cas ;

**“Réseau ELIA”** : le réseau électrique sur lequel ELIA dispose d'un droit de propriété ou au moins d'un droit d'utilisation ou d'exploitation, et pour lequel ELIA est désignée comme gestionnaire de réseau ;

**“Responsable d'accès”** ou ARP : toute personne physique ou morale inscrite au Registre des Responsables d'Accès conformément au Règlement Technique Transport; parfois désignée à l'aide des termes Responsable d'équilibre dans les Règlements Techniques de Distribution et de Transport Local et Régional ;

**“Transfert d'Energie Interne Day Ahead ”** : un transfert d'énergie interne pour lequel la Nomination a été soumise à ELIA au plus tard le jour J-1, conformément aux dispositions du Contrat ;

**“Transfert d'Energie Interne”** : un transfert d'énergie à l'intérieur de la zone de réglage ELIA entre [ARP] et un autre responsable d'accès qui a été autorisé par ELIA à effectuer des échanges d'énergie sur base bilatérale, pour lequel une Nomination doit être soumise à ELIA par les dits responsables d'accès, conformément au Contrat. Toute référence à un Transfert d'Energie Interne dans le Contrat vise à la fois les Transferts d'Energie Interne Day Ahead et les Transferts d'Energie Interne Intra-day ;

**“Transfert d'Energie Interne Intra-day”** : un transfert d'énergie interne pour lequel la Nomination a été soumise à ELIA par les Responsables d'accès au plus tard le jour J + 1, conformément aux dispositions du Contrat ;

**“UCTE”** l'Union pour la Coordination du Transport d'Electricité ;

**“Utilisateur du Réseau”** : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci.

## 2 Règles complémentaires d'interprétation

Les titres et intitulés d'articles et/ou Annexes du Contrat sont uniquement repris pour la facilité des renvois dans le Contrat et n'expriment en aucune manière l'intention des Parties. Ils ne seront pas pris en compte pour l'interprétation des dispositions du Contrat.

Les Annexes du Contrat font partie intégrante du Contrat. Tout renvoi au Contrat inclut les Annexes, et inversement. En cas de conflit d'interprétation entre une Annexe du Contrat et une ou plusieurs dispositions de celui-ci, les dispositions du Contrat prévaudront. Si [ARP] a des questions pratiques concernant l'interprétation d'une procédure mentionnée dans le Contrat ou dans une de ses Annexes, [ARP] soumet ces questions à ELIA.

La transposition, dans le cadre du Contrat, d'une obligation ou d'une disposition spécifique figurant dans les Règlements Techniques, ne sera en aucun cas considérée comme une dérogation aux obligations et aux dispositions qui, en vertu des Règlements Techniques, doivent être appliquées à la situation concernée.

### 3 Objet du contrat

- Le Contrat et ses annexes énoncent :

- \* les dispositions et conditions, en ce compris les exigences techniques et opérationnelles, que [ARP] doit respecter pour obtenir le statut de Responsable d'accès et le conserver, pendant toute la durée du Contrat. [ARP] comprend et accepte que l'exécution de tout ou partie des dispositions de ce Contrat, y compris tout ou partie des droits qui lui sont ici accordés, peut être soumise à d'autres dispositions contractuelles, légales, administratives ou réglementaires ; et
- \* les obligations contractuelles des Parties à payer ou créditer, selon le cas, le tarif de Déséquilibre applicable à la suite d'un Déséquilibre tel que défini au Contrat ; et
- \* tous les autres droits et obligations des parties qui y sont relatifs, en ce compris ceux qui résultent d'un éventuel Déséquilibre tel que décrit au Contrat.

Chaque Partie est consciente des liens sous-jacents qui existent entre le contrat de raccordement, le contrat de Responsable d'accès et le contrat d'accès qui sont chacun à l'égard de l'autre un accessoire nécessaire à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du Réseau ELIA et qui sont, par conséquent, indispensables pour l'exécution de la présente relation contractuelle.

Les parties veillent à ce que leurs relations contractuelles mutuelles s'appuient toujours sur l'existence et la bonne exécution des conventions contractuelles nécessaires avec les parties tierces concernées qui ont conclu un contrat de raccordement et/ou un contrat d'accès avec ELIA ou avec un autre gestionnaire de réseau au sein de la zone de réglage belge.



## **Partie II : Conditions générales**

### **4 Preuve de la solvabilité financière de [ARP]**

La conclusion du Contrat suppose que [ARP] fournisse la preuve de sa solvabilité financière.

La preuve de la solvabilité financière de [ARP] au moment de la conclusion du Contrat suppose que [ARP] satisfasse aux dispositions particulières en matière de garanties financières comme convenu dans le Contrat.

Pendant toute la durée du Contrat, [ARP] doit fournir la preuve de sa solvabilité financière à ELIA en réponse à toute demande motivée d'ELIA.

La solvabilité financière de [ARP] pendant l'exécution du Contrat est un élément essentiel du Contrat conclu avec ELIA et des engagements conclus par ELIA.

### **5 Conditions de facturation et de paiement**

#### **5.1 Factures**

ELIA enverra, selon les cas, des factures et des notes de crédit à [ARP] à l'adresse de facturation reprise à l'**Annexe 6** du Contrat.

Les factures ou les notes de crédit sont payables/créditées par les Parties dans les 15 (quinze) jours qui suivent la date de réception de la facture. La réception de la facture par [ARP] est réputée avoir lieu trois (3) jours après la date de son expédition.

A défaut de paiement par les Parties, dans le délai sus-mentionné de 18 (dix-huit jours), de tout ou partie des montants visés par les factures et notes de crédit, les montants dus sont majorés d'un intérêt de retard dont le taux est fixé conformément à l'article 5 de la Loi du 2 août 2002. Cet intérêt est dû à compter de la date d'échéance de la facture ou de la note de crédit, et ce jusqu'à ce que le paiement ou le crédit ait été entièrement apuré.

En outre, les Parties disposent, sans préjudice de leur droit à l'indemnisation des frais de justice conformément au Code judiciaire, d'un droit à l'indemnisation prévu à l'article 6 de la Loi du 2 août 2002. Les dispositions reprises ci-dessus ne portent pas préjudice aux autres droits des parties conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du Contrat.

#### **5.2 Contestation**

Toute contestation concernant une facture ou une note de crédit doit, pour être recevable, être adressée par lettre recommandée à l'autre Partie avant l'échéance de la facture ou de la note de crédit contestée et être accompagnée d'un exposé précis et détaillé des motifs de cette contestation.

Une contestation ne délie en aucun cas de l'obligation de payer la facture conformément aux dispositions de l'article 5.1 du Contrat, sauf dans les cas où la réclamation de [ARP] est manifestement fondée.

#### **5.3 Modalités de recouvrement d'éventuelles sommes impayées**

A défaut de paiement de la facture dans les 7 jours après réception par [ARP] d'une mise en demeure adressée par ELIA par lettre recommandée, réception qui est supposé avoir lieu trois (3) jours après l'envoi de celle-ci, ELIA aura, sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, le droit de faire appel à la garantie financière telle que précisée à l'article 17 du Contrat. Les mesures de recouvrement de sommes impayées seront mises en œuvre par ELIA de manière raisonnable et non-discriminatoire.

## **6 Communication à des tiers d'informations confidentielles ou commercialement sensibles**

Les Parties s'engagent à traiter avec toute la confidentialité requise toute information inhérente et afférente au Contrat échangée entre les Parties ou obtenue d'une Partie et que la Partie émettrice qualifie de confidentielle et/ou qui doit être considérée comme confidentielle conformément aux lois et règlements en vigueur. Les Parties s'engagent à ne pas communiquer les informations confidentielles telles que précisées ci-avant à des tiers, sauf s'il est satisfait à au moins une des conditions suivantes:

1° si ELIA et/ou [ARP] est(sont) appelés à déposer devant un tribunal ou dans leur relation avec les autorités de contrôle pour le marché de l'électricité ou d'autres autorités administratives ;

2° en cas d'accord écrit préalable de la Partie dont provient l'information confidentielle;

3° pour ce qui concerne ELIA, en concertation avec des gestionnaires d'autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec des gestionnaires de réseaux étrangers et pour autant que le destinataire de cette information s'engage à conférer à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par ELIA ;

4° si cette information est facilement et normalement accessible ou si elle est accessible au public ;

5° lorsque la communication faite par ELIA et/ou [ARP] est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres pour des sous-traitants et/ou leurs salariés et/ou leurs représentants, pour autant que ce(s) destinataire(s) soi(en)t lié(s) par des règles de confidentialité qui garantissent de manière appropriée la confidentialité de l'information ;

6° si la communication par ELIA est nécessaire pour la continuité de la responsabilité d'équilibre pour les Points d'Accès et la(les) Position(s) de Prélèvement en Distribution attribués au périmètre de [ARP] comme il est spécifié à l'article 9.4. du Contrat.

Les Parties acceptent de ne pas invoquer la confidentialité des données à l'encontre l'une de l'autre, ni à l'encontre d'autres personnes, entre autres l'Utilisateur du Réseau, concernées par l'exécution du Contrat.

Sans préjudice des lois et règlements applicables, cette disposition reste en tout état de cause en vigueur jusqu'à 5 ans après la fin du Contrat.

Nonobstant la disposition de confidentialité susmentionnée, dans le contrat d'accès ou tout autre convention ou document liant [ARP] et ELIA, ELIA peut publier sur son site Internet le nom du Responsable d'accès et son statut de Partie. Tout ou partie des Annexes qui ne sont pas spécifiques au Contrat peuvent également être publiées par ELIA sur son site Internet.

## **7 Règlement des litiges**

Conformément à l'Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité, et plus précisément l'article 14, [ARP] déclare par la présente qu'il a été informé par ELIA, avant la signature du Contrat, de ses droits en vertu de cet article 14 et entre autres du fait que les litiges relatifs à l'accès au Réseau ELIA, l'application du Règlement Technique Transport ou aux tarifs visés à l'article 12 de la Loi électricité peuvent être soumis, suivant son choix, à conciliation ou arbitrage, conformément au règlement visé à l'article 28 de la Loi électricité.

Tout litige concernant la conclusion, la validité, l'interprétation ou l'exécution du Contrat ou de contrats ou opérations ultérieures qui pourraient en découler, ainsi que tout autre litige concernant ou en rapport avec le Contrat sera soumis, suivant le choix de la partie la plus diligente, :

- à la compétence du tribunal de commerce de Bruxelles, ou
- au service de conciliation ou d'arbitrage organisé par le régulateur concerné conformément aux lois et règlements en vigueur; ou
- à un arbitrage ad hoc conformément aux dispositions du Code Judiciaire Belge.

Etant donné la complexité des relations, les Parties acceptent par la présente, afin de rendre possible l'application des règles relatives à la connexité ou l'intervention, soit, en cas de litiges connexes, de renoncer à toute clause d'arbitrage afin d'intervenir dans une autre procédure judiciaire, soit, au contraire, de renoncer à une procédure judiciaire afin de prendre part à un arbitrage pluripartite. En cas de désaccord, la priorité sera donnée à la première procédure introduite. La présente disposition ne porte pas préjudice au droit d'une Partie de porter un litige relatif à l'accès au réseau de transport près la Chambre d'Appel, et ce pour des litiges pour lesquels cette dernière est compétente.

## **8 Mesures en cas de situation d'urgence ou de force majeure**

### **8.1 Définition et conséquences de la force majeure et d'une situation d'urgence**

En invoquant une situation de force majeure et/ou une situation d'urgence telles que définies aux Règlements Techniques, l'exécution des obligations faisant l'objet du Contrat est temporairement suspendue pour la durée de l'événement à l'origine de la force majeure et/ou de la situation d'urgence.

Par force majeure, l'on entend tous les événements qui ne peuvent être raisonnablement prévus, qui interviennent après la conclusion du Contrat, qui ne sont pas à imputer à une faute d'une des Parties et qui rendent l'exécution du contrat temporairement ou définitivement impossible.

Les situations de force majeure sont, entre autres :

1° les catastrophes naturelles découlant de tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou les autres circonstances climatologiques exceptionnelles;

2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences;

3° un virus informatique, un effondrement du système informatique pour des raisons autres que la vétusté ou le manque d'entretien de ce système informatique;

4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau ELIA d'échanger de l'électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d'électricité qui résultent d'échanges d'énergie au sein d'une autre zone de réglage ou entre deux

ou plusieurs autres zones de réglage et dont l'identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d'énergie n'est pas connue d'ELIA et ne peut raisonnablement l'être ;

5° l'impossibilité d'utiliser le réseau ELIA en raison d'un conflit collectif qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupes d'employés) ou de tout autre conflit social ;

6° les incendies, les explosions, les sabotages, les actes de nature terroriste, les actes de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature;

7° la guerre – déclarée ou non –, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte ;

8° le fait du prince.

La Partie qui invoque une situation de force majeure et/ou une situation d'urgence, informera le plus rapidement possible, par téléphone et/ou par e-mail et/ou par fax, l'autre Partie des motifs pour lesquels elle ne peut exécuter, totalement ou partiellement, ses obligations et de la durée raisonnablement prévisible de cette non-exécution.

La Partie qui invoque une situation de force majeure et/ou une situation d'urgence, met toutefois tout en œuvre pour limiter les conséquences de la non-exécution de ses obligations envers l'autre Partie, le réseau Elia et les tiers et pour à nouveau remplir ses obligations.

Si la période de force majeure et/ou de situation d'urgence se prolonge durant 30 jours consécutifs ou plus et qu'une Partie, à la suite de la situation de force majeure et/ou de la situation d'urgence, n'est pas en mesure de remplir ses obligations essentielles au titre du Contrat, chacune des Parties peut résilier le Contrat avec prise d'effet immédiate moyennant une lettre recommandée motivée.

## **8.2 Mesures**

Dans le cas où une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, telles que définies aux Règlements Techniques ou aux règlements techniques régionaux, intervient ou dans le cas où ELIA estime qu'une situation d'urgence pourrait raisonnablement intervenir, ELIA peut prendre les mesures nécessaires, éventuellement à titre préventif, qui sont décrites dans les Règlements techniques, en ce compris l'utilisation du code de sauvegarde et du code de reconstitution.

Le code de sauvegarde détermine les procédures opérationnelles dans le cadre d'une situation d'urgence et comprend également le plan de délestage, qui détermine, entre autres, les procédures et les priorités en matière d'interruption des utilisateurs du réseau.

Le code de reconstitution contient les procédures opérationnelles pour la reconstitution du système électrique.

Le code de sauvegarde et le code de reconstitution peuvent être consultés à la demande de [ARP]. Ces codes peuvent être modifiés par ELIA à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de code de sauvegarde et de code de reconstitution et leurs éventuelles modifications ultérieures s'appliquent aux Parties.

[ARP] s'engage à respecter immédiatement toutes les mesures conformément aux dispositions précédentes qui lui seront communiquées par téléphone et/ou par e-mail et/ou par fax par ELIA afin de prévenir les situations d'urgence et/ou d'y remédier.

## **9 Résiliation ou suspension du Contrat**

### **9.1 Résiliation du Contrat par [ARP]**

[ARP] peut mettre fin au Contrat au plus tôt trois mois après notification de la résiliation à ELIA par lettre recommandée et à condition que, au plus tard à la fin du préavis de trois mois :

- i) il ait informé de cette résiliation le(s) détenteur(s) d'accès qui l'a (ont) désigné; et
- ii) tous les Points d'Injection et les Points de Prélèvement dans le Périmètre d'équilibre de [ARP] aient été valablement attribués à un ou plusieurs autres Responsables d'accès et qu'aucune Position de Prélèvement en Distribution n'est indiquée pour attribution à [ARP] ; et

Si [ARP] reste en défaut de respecter toutes ses obligations contractuelles à la fin des trois mois de préavis, le Contrat continuera à exister pour l'exécution de ces obligations jusqu'au moment où toutes les obligations contractuelles de [ARP] auront été remplies conformément au Contrat.

### **9.2 Suspension et résiliation du Contrat par ELIA**

Sans préjudice de ses autres droits et/ou actions judiciaires, ELIA peut suspendre le Contrat unilatéralement, sans autorisation judiciaire préalable, par lettre recommandée motivée, si :

- a) [ARP] commet un manquement grave aux dispositions techniques reprises au Règlement Technique Transport, telles que décrites, entre autres, aux articles 10 et 12 du Contrat, et met de ce fait gravement en danger la sécurité du Réseau ELIA ; dans ce cas, la suspension aura un effet immédiat ;
- b) [ARP] commet un manquement grave aux dispositions techniques reprises au Règlement Technique Transport, telles que décrites, entre autres, aux articles 10 et 12 du Contrat, et met de ce fait en danger la sécurité du réseau ELIA; dans la mesure où [ARP] n'a pas remédié au manquement dans les dix (10) jours calendrier qui suivent la date d'expédition de la lettre recommandée ; dans ce cas, la suspension entre en vigueur à partir de la date mentionnée dans la lettre recommandée qui informe de la suspension; ou
- c) [ARP] ne respecte pas les articles 14 ou 17 du Contrat, dans ce cas, la suspension aura un effet immédiat.

Sans préjudice de ses autres droits et/ou actions judiciaires, ELIA peut résilier le Contrat unilatéralement, sans autorisation judiciaire préalable, par lettre recommandée motivée, si [ARP] n'a pas remédié au manquement dans les 10 jours calendriers qui suivent la date d'expédition de la lettre recommandée, si :

- a) des manquements répétés aux points a), b) ou c) ci-dessus sont constatées après la suspension susmentionnée; ou
- b) la désignation en tant que gestionnaire du réseau fédéral de transport est retirée, modifiée ou n'est pas prolongée.

### **9.3 Résiliation du Contrat par les deux Parties**

Sans préjudice des autres cas de suspension et/ou de résiliation conformément aux lois et règlements en vigueur et /ou au Contrat, chaque Partie peut résilier le Contrat unilatéralement moyennant une autorisation judiciaire préalable :

- si une Partie commet un manquement à ses obligations contractuelles ;
- si une modification importante et désavantageuse se produit au niveau du statut juridique, de la structure juridique, des activités, de la gestion ou de la situation financière de l'autre Partie, qui conduit raisonnablement à la conclusion que les dispositions et conditions du Contrat ne pourront plus être respectées.

La présente disposition ne porte pas préjudice au droit de [ARP] d'obtenir à nouveau l'accès au Réseau ELIA conformément à l'article 15 de la Loi Electricité, dès que toutes les obligations de [ARP] sont respectées et qu'il est à nouveau en mesure de respecter les obligations d'un ARP.

#### **9.4 Conséquences additionnelles**

Dans tous les cas de suspension ou de résiliation du Contrat, les Nominations pour le Jour J, soumises en exécution du Contrat mais pour lesquelles le jour J concerné tombe après la date de résiliation ou de suspension effective du Contrat, seront automatiquement annulées.

Dans tous les cas de suspension ou de résiliation du Contrat, les Parties sont tenues de remplir toutes leurs obligations de paiement découlant de l'exécution du Contrat ou des suites de sa suspension ou de sa résiliation. Pour les cas visés aux articles 9.2 et 9.3, lesdites obligations de paiement sont immédiatement exigibles.

Dans tous les cas de suspension ou de résiliation du Contrat par ELIA, ELIA informera de cette suspension et/ou résiliation les détenteurs d'accès concernés par les Points d'accès attribués au Périmètre d'équilibre de [ARP] et/ou les Gestionnaires de Réseau de Distribution concernés par les Positions de Prélèvement en Distribution de [ARP], ainsi que la CREG.

Dans tous les cas de suspension ou de résiliation du Contrat, l'inscription dans le Registre des Responsables d'accès sera temporairement ou définitivement retirée.

### **10 Obligations d'équilibre de [ARP]**

Conformément au Règlement Technique Transport, [ARP] prévoira et mettra en œuvre à tout moment durant l'exécution du Contrat tous les moyens raisonnables pour rester en équilibre sur une base de quart d'heure. Comme indiqué à l'article 1 du Contrat, un déséquilibre apparaît lorsque, pour un quart d'heure donné, il existe une différence entre l'Injection totale sur le réseau ELIA attribuée au Périmètre d'équilibre de [ARP] et le Prélèvement total du réseau ELIA attribué au Périmètre d'équilibre de [ARP], selon la procédure décrite à l'Annexe 3 du Contrat.

[ARP] fournira à ELIA, à la première demande motivée de cette dernière, des preuves suffisantes du fait qu'il a prévu les moyens d'être en mesure de respecter ses obligations d'équilibre. Si [ARP] est en Déséquilibre, [ARP] paiera le tarif de Déséquilibre conformément à l'article 16 du Contrat. Le paiement dudit tarif de Déséquilibre n'exonère pas [ARP] de sa responsabilité telle qu'établie à l'article 20 du Contrat.

### **11 Attribution au Périmètre d'équilibre**

Le Périmètre d'équilibre de [ARP] se compose comme suit :

- les Points d'Injection et/ou de Prélèvement; et/ou

- les Positions de Prélèvement en Distribution sur un ou des Réseaux de Distribution autre(s) que le réseau ELIA ; et/ou
- les pertes en réseau conformément aux articles 161 et 162 du Règlement Technique Transport et conformément aux Règlements techniques de Distribution et de Transport Local et Régional applicables ; et/ou
- les Imports et les Exports ; et/ou
- les Transferts d'Energie Internes

qui sont attribués au Périmètre d'équilibre de [ARP].

Pour effectuer cette attribution au Périmètre d'équilibre de [ARP], les principes suivants sont d'application:

### **11.1 Points d'Injection et/ou de Prélèvement**

Les Points d'Injection et/ou de Prélèvement sont attribués au Périmètre d'équilibre de [ARP] :

- pour tous les Points d'Injection et/ou de Prélèvement pour lesquels le détenteur d'accès (l'Utilisateur du Réseau, [ARP] ou le fournisseur) conformément à la réglementation applicable et/ou aux dispositions contractuelles en vigueur, a reçu des droits d'accès grâce à la conclusion d'un contrat d'accès valable et contraignant avec ELIA ; et
- pour lesquels [ARP] a été valablement désigné comme Responsable d'accès pour les Points d'Injection et/ou de Prélèvement mentionnés dans le contrat d'accès sus-mentionné.

Cette attribution au Périmètre d'équilibre de [ARP] sera faite sur la base de la Puissance active mesurée et est sujette aux règles spécifiques relatives aux Fournitures de bloc pour les Points de prélèvement et à l'Injection partagée pour les Points d'Injection telles qu'elles sont définies au contrat d'accès concerné.

Si [ARP] a conclu une convention pour la fourniture de services auxiliaires, le Périmètre d'équilibre de [ARP] est adapté en raison de la participation de [ARP] à ces services auxiliaires. Cette adaptation correspond à la Puissance active supplémentaire qui est prélevée ou injectée par [ARP] dans le but de pouvoir respecter ses obligations mentionnées dans la convention de fourniture de services auxiliaires.

### **11.2 Position(s) de Prélèvement en Distribution sur un réseau de distribution autre que le réseau ELIA**

Les Positions de Prélèvement en Distribution de [ARP], communiquées à ELIA par un ou des gestionnaires de réseau de distribution, et établies dans le cadre du droit d'accès à ce ou ces réseaux de distribution, sont attribuées à [ARP].

### **11.3 Pertes**

Pour les Prélèvements mesurés aux Points de Prélèvement et les Positions de Prélèvement en Distribution (en cas de prélèvement net), un pourcentage de pertes est attribué au Périmètre d'équilibre de [ARP] conformément aux articles 161 et 162 du Règlement Technique Transport et,

s'ils sont d'application, conformément aux Règlements techniques locaux de Distribution et de Transport Local et Régional. Ce pourcentage est publié sur le site Internet d'ELIA. Il peut, si nécessaire, être adapté sur la base des pertes mesurées.

#### **11.4 Import et Export**

Les Nominations confirmées et exécutées pour l'Import et/ou l'Export à la Frontière Sud et/ou Nord liées aux droits d'accès de [ARP] sont attribuées au Périmètre d'équilibre de [ARP].

La procédure d'obtention de droits d'accès à la Frontière Sud est décrite à l'Annexe 1 du Contrat.

La procédure d'obtention de droits d'accès à la Frontière Nord est décrite à l'Annexe 2 du Contrat.

#### **11.5 Transferts d'Energie Internes**

Les Nominations confirmées pour les Transferts d'Energie Internes, nomines par [ARP], sont attribuées au Périmètre d'équilibre de [ARP].

Les droits et obligations de [ARP] de nominer les Transferts d'Energie Internes sont régis par le Contrat.

## **12 Nominations**

### **12.1 Soumission et conditions de soumission de Nominations**

Lorsque [ARP] soumet à ELIA des Nominations relatives à son Périmètre d'équilibre, [ARP] veillera à ce que l'Injection totale (c'est-à-dire la somme de toutes les Injections nominées de [ARP]) pour chaque quart d'heure soit égale au Prélèvement total (c'est-à-dire la somme des Prélèvements nominés de [ARP]). En outre, [ARP] respectera les règles suivantes.

#### **12.1.1 *Concernant les Nominations pour les Points d'Injection et de Prélèvement et pour les Positions de Prélèvement en Distribution***

Toutes les Nominations pour les Points d'Injection et/ou les Points de Prélèvement ainsi que pour les Positions de Prélèvement en Distribution attribuées au Périmètre d'équilibre de [ARP] doivent être soumises par [ARP] à ELIA dans le respect de la procédure décrite à l'Annexe 5 et avant le délai limite qui y est mentionné.

Les Nominations soumises pour les Points d'Injection et/ou les Points de Prélèvement et les Positions de Prélèvement en Distribution attribuées au Périmètre d'équilibre de [ARP] doivent correspondre le plus précisément possible au prélèvement et à l'injection réels.

#### **12.1.2 *Concernant les Nominations pour l'Import et/ou l'Export et pour les Transferts d'Energie Internes***



Toutes les Nominations pour l'Import et/ou l'Export, dans la mesure où les droits d'accès nécessaires ont été obtenus, et pour les Transferts d'Energie Internes doivent être soumises par [ARP] à ELIA dans le respect de la procédure décrite à l'Annexe 5, et avant le délai limite qui y est mentionné.

En ce qui concerne les Nominations susmentionnées, [ARP] évitera toute inconsistance externe telle que définie aux articles 12.2.3, 12.2.4 et 12.2.5 du Contrat.

Les Nominations pour Import et Export à la Frontière Sud et à la Frontière Nord doivent respecter à tout moment les droits d'accès et les capacités obtenus conformément à la procédure décrite aux Annexes 1 et 2 du Contrat.

## **12.2 Evaluation des Nominations soumises**

Comme stipulé à l'article 12.1 du Contrat, ELIA procédera à l'évaluation des Nominations relatives au Jour J mentionnées ci-dessous, dans le cadre de sa mission de gestion et d'entretien du réseau ELIA, et en tenant notamment compte des considérations relatives à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité, conformément aux articles 216 et 217 du Règlement Technique Transport.

### **12.2.1 Nominations relatives au Prélèvement à un Point de Prélèvement**

ELIA procédera à l'évaluation de la Nomination impliquant un Prélèvement à un Point de Prélèvement conformément à la législation en vigueur, et plus particulièrement en cas de Fourniture de bloc, conformément aux articles 218 et 219 du Règlement Technique Transport.

### **12.2.2 Nominations relatives à l'Injection à un Point d'Injection**

ELIA procédera à l'évaluation des Nominations impliquant une Injection à un Point d'Injection conformément à la législation en vigueur, et plus particulièrement conformément aux articles 194, 220 à 222 du Règlement Technique Transport. Le cas d'Injection partagée est régi par l'article 194, §3 du Règlement Technique Transport.

### **12.2.3 Nominations relatives à des échanges internationaux à la Frontière Nord et/ou à la Frontière Sud**

ELIA procédera à l'évaluation des Nominations relatives à des échanges internationaux à la Frontière Nord et à la Frontière Sud conformément à la législation en vigueur, et plus particulièrement conformément aux articles 224 à 226 du Règlement Technique Transport.

[ARP] dispose d'une expérience suffisante du fonctionnement des échanges internationaux d'énergie et comprend et accepte que ELIA, comme tout autre gestionnaire de réseau, doit, pour l'exécution de chacune des obligations contractuelles résultant des présentes, se conformer aux règles internationales en vigueur régissant de tels échanges.

#### **1). Evaluation en cas d'inconsistance externe**

Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles y afférents, il existe une inconsistance externe:

- a) quand une Nomination de [ARP] contient un échange international qui n'est pas accepté par le gestionnaire du Réseau de Transport Etranger connecté concerné, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'ELIA , par ce dernier ; ou
- b) quand une Nomination de [ARP] contient un échange international qui diffère, pour une unité de temps donnée, de l'échange international correspondant accepté par le gestionnaire du Réseau de Transport Etranger connecté concerné, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'ELIA par le gestionnaire du Réseau de Transport Etranger connecté concerné.

Dans les deux cas, ELIA peut :

- a) refuser la Nomination susmentionnée qui concerne un échange international ; ou
- b) accepter partiellement la Nomination susmentionnée qui concerne un échange international ; ou
- c) accepter la Nomination susmentionnée qui concerne un échange international et ensuite facturer à [ARP] le tarif pour inconsistance externe.

## 2). Evaluation en cas de contraintes physiques

Conformément à l'article 217 du Règlement Technique Transport, ELIA est autorisée le Jour J-1 à refuser de mettre en œuvre ou à ne mettre en œuvre que partiellement le Jour J une ou plusieurs des Nominations journalières si elle considère que cette ou ces Nominations met(tent) en danger l'équilibre de la zone de réglage ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du Réseau ELIA. ELIA informera [ARP] dans les meilleurs délais, par téléphone, de sa décision et des raisons qui la motivent. La notification par téléphone se fait par prise de contact avec le point de contact de [ARP] défini à l'annexe 6 du Contrat pour lequel une disponibilité de 24h sur 24 doit être garantie. En cas de non-disponibilité de [ARP], Elia confirmera sa tentative de notification téléphonique par e-mail ou par fax conformément à la même Annexe 6. La non-disponibilité de [ARP] n'empêche pas que le délai mentionné ci-dessous débute après la tentative de notification téléphonique par ELIA. La tentative de notification téléphonique à [ARP] est prouvée par l'e-mail ou le fax envoyé par ELIA. En l'absence d'un e-mail ou d'un fax à [ARP] et sous réserve de la preuve du contraire par [ARP], il est supposé que la notification téléphonique de [ARP] par ELIA a eu lieu. Dans les soixante (60) minutes après la (tentative de) notification téléphonique par ELIA de sa décision de refuser de mettre en œuvre ou de ne mettre en œuvre que partiellement les Nominations journalières de [ARP], [ARP] est autorisé à proposer les amendements suivants à ses Nominations :

- a) la modification d'une Nomination journalière de [ARP], déjà acceptée par ELIA, relative à un Prélèvement à un Point de Prélèvement; et/ou
- b) la modification d'une Nomination journalière de [ARP] ], déjà acceptée par ELIA, relative à une Injection à un Point d'Injection; et/ou
- c) la modification d'une Nomination journalière de [ARP] ], déjà acceptée par ELIA, relative à un échange international à la Frontière Sud ou à la Frontière Nord, dans la mesure où la même modification de la Nomination journalière est confirmée à ELIA par le gestionnaire du Réseau de Transport Etranger connecté concerné dans le même délai de soixante (60) minutes.
- d) la soumission à ELIA par [ARP] d'une nouvelle Nomination journalière relative à un Transfert d'Energie Interne *Day-ahead* avec un autre Responsable d'accès, dans la

mesure où la même Nomination journalière est confirmée à ELIA par cet autre Responsable d'accès, dans le même délai de soixante (60) minutes ;

pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

- a) [ARP] informera ELIA de sa proposition d'amendement de ses Nominations dans le respect de la procédure décrite à l'Annexe 6 du Contrat, et ceci dans un délai de soixante (60) minutes après la réception de la notification par ELIA de sa décision de refuser d'exécuter ou de n'exécuter que partiellement les Nominations journalières de [ARP];
- b) les amendements aux Nominations proposés doivent correspondre avec les droits d'accès obtenus par [ARP] ; et
- c) les amendements aux Nominations proposés doivent respecter les dispositions concernées visées à l'article 12.1 du Contrat.

ELIA évaluera les amendements aux Nominations proposés conformément aux principes spécifiés à l'article 12.2 du Contrat. ELIA informera [ARP] dans les meilleurs délais de sa décision motivée de refus ou d'acceptation des amendements. L'acceptation ou le refus d'ELIA de tels amendements aux Nominations n'implique aucune approbation par ELIA des moyens envisagés et n'a aucune conséquence sur, ni ne modifie les obligations de [ARP] découlant du Contrat. Nonobstant les amendements techniques proposés, ELIA conserve le droit de refuser de mettre en œuvre ou de ne mettre en œuvre que partiellement les Nominations journalières, conformément à l'article 217, § 1 du Règlement Technique Transport.

#### **12.2.4 Nominations relatives à des Transferts d'Energie Internes Day-ahead**

ELIA procédera à l'évaluation des Nominations relatives aux Transferts d'Energie Internes Day-ahead conformément à la législation en vigueur, et plus particulièrement conformément aux articles 224 à 226 du Règlement Technique Transport.

Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles qui y sont afférents, il existe une inconsistance externe lorsqu'une Nomination de [ARP] :

- a) contient un Transfert d'Energie Interne Day-ahead avec un autre Responsable d'accès, et que la Nomination de ce Transfert d'Energie Interne Day-ahead n'a pas été portée à la connaissance d'ELIA par le biais d'une Nomination de cet autre Responsable d'accès ; ou
- b) contient un Transfert d'Energie Interne Day-ahead avec un autre Responsable d'accès, et que la Nomination de ce Transfert d'Energie Interne Day-ahead diffère pour quelque quart d'heure que ce soit de la Nomination correspondante introduite par cet autre Responsable d'accès.

Dans les deux cas, ELIA a le droit de :

- i) ne pas accepter la Nomination concernée de [ARP] relative au Transfert d'Energie Interne Day-ahead ; ou
- ii) accepter la Nomination concernée de [ARP] relative au Transfert d'Energie Interne Day-ahead et de mettre à charge de [ARP] le tarif pour inconsistance externe, à concurrence de 100% dans le cas a) sus-mentionné, et à concurrence de 50% dans le cas b) sus-mentionné.

### **12.2.5 Nominations relatives à des Transferts d'Energie Internes Intra-day**

ELIA procédera à l'évaluation des Nominations relatives aux Transferts d'Energie Internes Intra-day conformément à la législation en vigueur, et plus particulièrement conformément aux articles 224 à 226 du Règlement Technique Transport.

Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles qui y sont afférents, il existe une inconsistance externe lorsqu'une Nomination de [ARP] :

- a) contient un Transfert d'Energie Interne Intra-day avec un autre Responsable d'accès, et que la Nomination de ce Transfert d'Energie Interne Intra-day n'a pas été portée à la connaissance d'ELIA par le biais d'une Nomination de cet autre Responsable d'accès; ou
- b) contient un Transfert d'Energie Interne Intra-day avec un autre Responsable d'accès, et que la Nomination de ce Transfert d'Energie Interne Intra-day diffère quelque quart d'heure que ce soit de la Nomination correspondante introduite par cet autre Responsable d'accès.

De telles inconsistances externes ne sont en aucun cas acceptées par ELIA pour des Transferts d'Energie Internes Intra-day.

En cas de Nominations Day-ahead répétées le Jour J-1 pour lesquelles l'Injection totale n'égale pas le Prélèvement total par quart d'heure pour le Jour J (sans tenir compte des imprécisions d'arrondi), il est interdit à [ARP] d'utiliser les dispositifs de transferts d'Energie Internes Intra-day pendant une période de 30 jours calendrier commençant immédiatement après qu'il se soit vu notifier la chose par ELIA. « Répétées » signifie dans ce cas trois jours calendrier consécutifs ou cinq jours calendrier dans un mois calendrier.

Cette interdiction s'applique aussi lorsque ELIA détecte une différence non négligeable et systématique entre les Nominations de [ARP] pour les Points de Prélèvement et les Positions de Prélèvement en Distribution et les Prélèvements mesurés aux Points de prélèvements et les Positions de Prélèvement en Distribution de [ARP] reçus des gestionnaires de réseau autres qu'ELIA, et dans les cas où cette situation perdure après qu'ELIA en ait averti [ARP].

### **12.3 Confirmation ou rejet de Nominations**

Le statut de confirmation des Nominations signifie que les Nominations ont été acceptées par ELIA et peuvent être exécutées par [ARP].

ELIA notifiera à [ARP] :

- le jour J-1 si elle confirme ou non les Nominations de [ARP] conformément aux conditions susmentionnées pour les Nominations qui doivent être introduites le Jour J-1. Si [ARP] n'a pas été informée avant 18.00 h le Jour J-1, [ARP] contactera le Service Clientèle (Annexe Informations de contact – Introduction des Nominations) par téléphone en vue d'obtenir la confirmation.
- le Jour J+1 si elle confirme ou non les Nominations de [ARP] conformément aux conditions susmentionnées pour le Transfert d'Energie Interne Intra-day. Si [ARP] n'a pas été informé avant 18.00 h le Jour J+1, [ARP] contactera le Service Clientèle (Annexe Informations de contact – Introduction des Nominations) par téléphone en vue d'obtenir la confirmation.

ELIA motivera ses décisions de refus des Nominations de [ARP].

## **13 Suspension totale ou partielle des Nominations le Jour J**

### **13.1 Principe**

Conformément à l'article 217, § 1, 2° du Règlement Technique Transport, ELIA est autorisée à suspendre totalement ou partiellement le Jour J les Nominations journalières si cette ou ces Nominations mettent ou ont mis en danger l'équilibre de la zone de réglage ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du Réseau ELIA.

### **13.2 Procédure de notification**

ELIA portera à la connaissance de [ARP] sa décision motivée de suspendre totalement ou partiellement les Nominations journalières, par téléphone, au plus tard 15 minutes avant le moment où la suspension devient effective. La notification par téléphone se fait par prise de contact avec le point de contact de [ARP] défini à l'annexe 6 du Contrat pour lequel une disponibilité de 24h sur 24 doit être garantie. En cas de non-disponibilité de [ARP], Elia confirmera sa tentative de notification téléphonique par e-mail ou par fax conformément à la même Annexe 6. La non-disponibilité de [ARP] n'empêche pas que le délai mentionné ci-dessous débute après la tentative de notification téléphonique par ELIA. La tentative de notification téléphonique à [ARP] est prouvée par l'e-mail ou le fax envoyé par ELIA. En l'absence d'un e-mail ou d'un fax à [ARP] et sous réserve de la preuve du contraire par [ARP], il est supposé que la notification téléphonique à [ARP] par ELIA a eu lieu.

### **13.3 Procédure liée aux amendements proposés par [ARP]**

Dans les quinze (15) minutes après la (tentative de) notification téléphonique par ELIA de sa décision de suspendre totalement ou partiellement les Nominations journalières, [ARP] est autorisée à proposer les amendements aux Nominations suivants :

- a) la modification d'une Nomination journalière de [ARP], déjà acceptée par ELIA, relative à un Prélèvement à un Point de Prélèvement; et/ou
- b) la modification d'une Nomination journalière de [ARP], déjà acceptée par ELIA, relative à une Injection à un Point d'Injection; et/ou
- c) la modification par [ARP] d'une Nomination journalière, déjà acceptée par ELIA, relative à un échange international à la Frontière Sud ou à la Frontière Nord, dans la mesure où la même modification de la Nomination journalière est confirmée à ELIA par le gestionnaire du réseau de Transport Etranger connecté concerné, dans le même délai de quinze (15) minutes.
- d) la soumission à ELIA par [ARP] d'une nouvelle Nomination journalière relative à un Transfert d'Energie Interne *Day-ahead* avec une autre Responsable d'accès dans la mesure où la même Nomination journalière est confirmée à ELIA par ce Responsable d'accès, dans le même délai de quinze (15) minutes ;

pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

- a) [ARP] informera ELIA de sa proposition d'amendement d'une Nomination dans le respect de la procédure décrite à l'Annexe 6 au Contrat, et ceci dans un délai de quinze (15) minutes après s'être vu notifier la décision de suspension par ELIA ;
- b) les amendements de Nomination proposés doivent correspondre avec les droits d'accès obtenus par [ARP] ; et
- c) les amendements de Nomination proposés doivent répondre aux dispositions concernées visées à l'article 12.1 du Contrat.

ELIA évaluera les amendements techniques proposés conformément aux principes spécifiés à l'article 12.2 du Contrat. ELIA informera [ARP] le plus rapidement possible de sa décision motivée d'accepter ou de refuser les amendements. L'acceptation ou le refus d'ELIA de tels amendements techniques n'implique aucune approbation par ELIA des moyens envisagés et ne modifie en rien les obligations de [ARP] découlant du Contrat. Nonobstant les amendements techniques proposés, ELIA conserve le droit de suspendre partiellement ou totalement les Nominations journalières conformément à l'article 217, § 1 du Règlement Technique Transport.

## **Partie III : Conditions particulières**

### **14 Conditions suspensives affectant l'exécution du Contrat**

Conformément à l'article 151, § 2 du Règlement Technique Transport, [ARP] est tenu de respecter les conditions suspensives suivantes:

- a) [ARP] doit fournir la preuve des garanties financières telles que stipulées à l'article 17 du Contrat ;
- b) [ARP] doit fournir la preuve de la mise à disposition et du maintien des moyens nécessaires et suffisants, par ses propres moyens ou de toute autre manière, pour garantir son fonctionnement 24 heures sur 24 conformément au Règlement Technique Transport.

### **15 Durée du Contrat**

Sous réserve de la conformité par [ARP] aux conditions suspensives telles que décrites à l'article 14 ci-dessus, le Contrat entre en vigueur à la date où toutes les parties le signent. [ARP] est inscrit au Registre des Responsables d'accès au plus tard trois (3) jours après réception par ELIA de l'original du Contrat dûment signé par [ARP], et ceci à condition que toutes les conditions suspensives visées au Contrat soient remplies.

Sans préjudice de l'article 9 du Contrat, le Contrat a une durée indéterminée.

### **16 Tarifs de Déséquilibre et d'inconsistance externe**

Conformément à l'article 10 du Contrat, ELIA déterminera, le cas éventuel, les Déséquilibres et/ou les inconsistances externes de [ARP], pour chaque quart d'heure, et ceci à la fin de chaque mois calendrier, et dans la mesure où - et au plus tard un mois calendrier après que - ELIA a reçu, de la part des autres gestionnaires de réseau de distribution qu'ELIA, toutes les données nécessaires concernant les Positions de Prélèvement en Distribution de [ARP].

Les tarifs de Déséquilibre et d'inconsistance externe, tels qu'approuvés par la CREG, sont publiés par ELIA sur son site Internet ([www.elia.be](http://www.elia.be)). En l'absence de tarifs annuels approuvés par la CREG, sont provisoirement d'application les derniers tarifs en date approuvés par la CREG, jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient approuvés par celle-ci. Dans ce cas, ces nouveaux tarifs sont d'application, le cas échéant avec effet rétroactif.

En cas de déséquilibre que [ARP] ne peut empêcher, malgré l'utilisation de tous les moyens raisonnables, et résultant de l'une des situations extraordinaires suivantes :

- (i) un cas de force majeure ;
- (ii) une situation d'urgence ;
- (iii) une faute d'Elia ; ou
- (iv) une suspension totale ou partielle (curtailment) par Elia des nominations de [ARP];

pour une raison non imputable à [ARP] et pour laquelle [ARP] doit fournir la preuve de la survenance de cette situation extraordinaire, le tarif de déséquilibre prévu pour ces situations exceptionnelles, approuvé par la CREG et publié sur le site Internet d'ELIA, sera appliqué par ELIA,

pour autant que [ARP] fournisse une preuve de la survenance et, le cas échéant, des conséquences d'une des situations mentionnées ci-dessus sous les points (i) à (iv) qu'il invoque.

En l'absence de cette preuve, ainsi que dans tous les autres cas de déséquilibre de [ARP], ELIA appliquera le tarif de déséquilibre qui est applicable de manière générale à toutes les situations de déséquilibre, à l'exception des situations précisées aux points (i) à (iv).

ELIA établira la (les) facture(s) ou les notes de crédit correspondantes sur la base des tarifs applicables.

Si le montant total à payer ou à recevoir est inférieur à € 250, ce montant sera porté en compte sur la facture ou la note de crédit suivante.

[ARP] reconnaît qu'une partie des données nécessaires pour la détermination des Déséquilibres, plus particulièrement les données relatives aux Positions de Prélèvement en Distribution, doivent être communiquées à ELIA par le(s) gestionnaire(s) de réseau de distribution autres qu'ELIA et que, par conséquent, ELIA n'est pas responsable de l'absence de facture/note de crédit mensuelle ou de facture/note de crédit erronée concernant ce Déséquilibre qui serait due à l'absence de ces données nécessaires ou à des données erronées relatives aux Positions de Prélèvement en Distribution venant des gestionnaires de réseau de distribution susmentionnés.

## **17 Garantie de paiement**

### **17.1.1 Généralités**

Comme condition suspensive de la conclusion de ce Contrat et au plus tard à la signature valable du Contrat, [ARP] fournira à ELIA une garantie respectant les conditions ci-après mentionnées, pour la durée totale du Contrat, augmentée de trois mois.

La garantie est une sûreté pour assurer l'exécution demandée et ponctuelle de toutes les obligations résultant du Contrat, en ce compris, mais sans s'y limiter, les paiements des tarifs de Déséquilibre et/ou d'inconsistances externes.

Cette garantie aura la forme d'une garantie bancaire appelable à première demande, émise par une institution financière bénéficiant d'un rating officiel minimum de "BBB" délivré par l'agence de notation Standard & Poors ou d'un rating officiel minimum de "Baa2" délivré par l'agence de notation Moody's. Le montant ainsi que les spécifications relatives aux modifications autorisées du montant de cette garantie bancaire appelable à première demande sont établis dans le respect des critères mentionnés à l'**Annexe 4**.

La garantie a une durée initiale d'au moins une année calendrier et sera renouvelée en temps opportun par [ARP], de manière à maintenir la sûreté requise tout au long de la durée du contrat, augmentée de trois mois.

Le formulaire standard de la garantie bancaire à première demande est repris à l'**Annexe 4** du Contrat.

### **17.1.2 Adaptation/renouvellement/modification de la garantie**

[ARP] procédera à une adaptation du montant de la garantie bancaire, conformément aux dispositions visées à l'Annexe 4 du Contrat.



[ARP] fournira à ELIA, au moins un mois calendrier avant l'échéance de la garantie bancaire existante, soit la preuve que l'institution financière qui a délivré la garantie a prolongé la durée de cette garantie sans autre modification de cette garantie, soit une nouvelle garantie qui répond à toutes les conditions prescrites dans le présent article.

L'institution financière qui délivre la garantie doit satisfaire aux critères de rating minimum susmentionnés. En cas de perte du rating minimum requis, [ARP] doit fournir à ELIA, dans un délai de vingt (20) Jours ouvrables bancaires après la perte du rating requis par la première institution financière, une nouvelle garantie délivrée par une autre institution financière remplissant toutes les conditions mentionnées ci-avant dans le présent article.

Si ELIA fait appel à la garantie, [ARP] fournira à ELIA, dans un délai de quinze (15) Jours ouvrables bancaires après qu'ELIA a eu recours à la garantie, soit la preuve que l'institution financière qui a délivré la garantie a adapté le montant de la garantie bancaire au niveau requis, soit une nouvelle garantie remplissant les conditions mentionnées dans le présent article.

#### **17.1.3 Restitution de la garantie bancaire**

A la fin du Contrat, ou pour toute autre raison, ELIA restituera la garantie à [ARP] à la condition que [ARP] ait rempli toutes ses obligations résultant du Contrat et de sa résiliation.

## **18 Données de mesure**

ELIA mettra à la disposition de [ARP] les données de mesure agrégées et validées relatives aux Points d'accès de [ARP], au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois au cours duquel ces données ont été rassemblées. S'il s'agit de Fourniture de bloc ou d'Injection partagée, seule la part qui est attribuée au Périmètre d'équilibre de [ARP] sera mise à la disposition de [ARP].

En outre, ELIA mettra à la disposition de [ARP], sur une base journalière, les données de mesure agrégées et non validées relatives aux Points d'Accès de [ARP], sauf si ceci est impossible pour ELIA pour des raisons d'ordre technique.

ELIA n'est pas responsable de la validité des données de mesure non validées et ne pourra en aucun cas être tenue responsable d'un possible dommage causé par des données de mesure non validées.

Les données de mesures relatives aux points d'injection et/ou de prélèvement raccordés à un réseau de distribution autre que le Réseau ELIA sont fournies directement à [ARP] par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, conformément aux Règlements Techniques de Distribution et de Transport Local et Régional.

## **19 Convention de pooling**

Sans préjudice des responsabilités respectives, [ARP] peut, avec un ou plusieurs autres Responsables d'accès ayant conclu avec ELIA un contrat de Responsable d'accès contraignant, mettre en commun (ou en « *pool* ») son Déséquilibre avec les Déséquilibres des autres Responsables d'accès. Un tel accord est appelé ci-après "Convention de Pooling".

La Convention de Pooling doit répondre aux critères établis à l'Annexe 7 ("Convention de Pooling") du Contrat.

[ARP] peut soit :

- entrer dans une (1) Convention de Pooling désignant un autre Responsable d'accès auquel sera facturé leur Déséquilibre global ; ou
- entrer dans une Convention de Pooling par laquelle il est désigné par un ou plusieurs autres Responsables d'accès et en vertu de laquelle leur Déséquilibre global lui sera facturé.

S'il existe plus d'une Convention de Pooling en vertu desquelles [ARP] peut se voir facturer le Déséquilibre global pour chacune des Conventions de Pooling, ces Déséquilibres globaux seront eux-mêmes globalisés et déterminés sur la base des Déséquilibres synchronisés de chaque Convention de Pooling concernée.

La Convention de Pooling doit être conjointement notifiée à ELIA par les parties du pooling et être valablement signée par chacune d'elles. Cette notification conjointe indiquera à ELIA à laquelle des parties du pooling le Déséquilibre global résultant du pooling doit être facturé.

Si le Responsable d'accès désigné dans le cadre d'une Convention de Pooling par d'autres Responsables d'accès pour payer leur Déséquilibre globalisé ne remplit pas, pour une raison quelconque, ses obligations de paiement envers ELIA conformément à la Convention de Pooling et aux modalités du Contrat, ELIA suspendra la validité de ladite Convention de Pooling pour ce qui la concerne, aussi longtemps que lesdites obligations de paiement ne sont pas remplies. ELIA enverra alors des factures individuelles aux Responsables d'accès respectifs comme s'il n'y avait pas de Convention de Pooling. Ces factures rétroagiront à la date d'exigibilité des factures pour le Déséquilibre globalisé et seront majorées d'un intérêt de retard conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002.

La Convention de Pooling ne crée pas d'obligations spécifiques dans le chef d'ELIA, à l'exception de ce qui est expressément repris ici.

## **20 Responsabilité**

Les Parties au Contrat sont mutuellement responsables de tout dommage résultant directement d'un manquement contractuel et/ou d'une faute. La Partie qui a commis le manquement et/ou la faute garantira et indemnifiera l'autre Partie de tout dommage direct, en ce compris les réclamations de tiers relatives à un tel dommage direct. En aucune circonstance, à l'exception de cas de fraude ou d'erreur intentionnelle, les Parties ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenues de garantir ou d'indemniser l'autre Partie, en ce compris face aux réclamations de tiers, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d'usage, perte de contrats ou perte de goodwill.

## **21 Dispositions diverses**

### **21.1 Modification des conditions générales du Contrat**

Les conditions générales du Contrat peuvent être modifiées par ELIA conformément à l'Article 152, § 2 et § 3 du Règlement Technique Transport.

Toutes les modifications entreront en vigueur dans un délai raisonnable fixé par ELIA, compte tenu de la nature de la modification prévue et des conditions qui y sont liées en matière de sécurité, de fiabilité et d'efficacité du Réseau ELIA. Le délai raisonnable dont il est question ci-dessus ne sera

jamais plus court que deux semaines après la date d'envoi par ELIA d'une notification recommandée informant [ARP] de la modification.

## **21.2 Notification**

Toute notification doit être effectuée conformément à l'Annexe 6.

[ARP] fournira à ELIA les informations exigées à l'Annexe 6 avant la signature ou à la signature du Contrat.

Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les personnes de contact reprises à l'Annexe 6 puissent être contactées par téléphone ou de toute autre manière à tout moment et en permanence. Leurs coordonnées de contact sont mentionnées à l'Annexe 6.

Toute modification des informations de contact reprises à l'Annexe 6 doit être notifiée à l'autre partie au moins sept (7) jours avant que cette modification entre en vigueur. [ARP] peut apporter à tout moment des modifications à l'Annexe 6, pour ce qui concerne ses propres données. Ces modifications doivent être prises en compte par ELIA dès lors que ELIA a été averti de ces modifications et les a confirmées. ELIA peut apporter à tout moment des modifications à l'Annexe 6, pour ce qui concerne ses propres données. Ces modifications doivent être prises en compte par [ARP], après notification par courrier recommandé.

## **21.3 Information et enregistrement**

Comme la plupart des informations échangées entre les Parties dans le cadre du Contrat, en ce compris les Nominations soumises par [ARP] à ELIA, peuvent, d'une façon ou d'une autre, influencer la gestion par ELIA du Réseau ELIA, il est essentiel tant pour ELIA que pour la sécurité de son réseau que les informations fournies à ELIA par [ARP] soient très scrupuleusement vérifiées par [ARP] avant d'être communiquées à ELIA.

Dans ce contexte, et afin d'augmenter la sécurité des échanges oraux d'informations entre les Parties et/ou entre leurs représentants, en ce compris les employés, les Parties acceptent par la présente que les communications orales, en ce compris les télécommunications, soient enregistrées. Avant qu'elles ne procèdent à de telles communications, les Parties informeront leurs représentants ainsi que les employés susceptibles d'entrer en communication avec l'autre Partie que ces entretiens sont enregistrés. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour la bonne conservation de ces enregistrements ainsi que pour en limiter l'accès aux seules personnes qui en ont un besoin justifié. Lesdits enregistrements ne pourront être utilisés, dans le cadre d'une réclamation, à l'encontre d'une personne physique.

## **21.4 Non-cessibilité des droits**

Toute Partie s'interdit de céder totalement ou partiellement les droits et obligations résultant du Contrat (y compris en cas de cession résultant d'une fusion, scission ou cession ou apport d'universalité ou d'une branche d'activités (indépendamment du fait que la cession a lieu en vertu des règles de transfert de plein droit)) à un tiers, sans l'accord préalable exprès et écrit de l'autre Partie, lequel ne pourra être refusé ni différé sans juste motif, en particulier s'il s'agit d'une fusion ou scission de sociétés.

Le Contrat, les droits et obligations qui en découlent, peuvent néanmoins être librement cédés aux sociétés qui sont des sociétés liées à une Partie au sens de l'Article 11 du Code belge des Sociétés, à la condition cependant que le cessionnaire s'engage à céder à nouveau ses droits et

obligations au cédant (et que le cédant s'engage à accepter cette cession) dès que le lien entre le cédant et le cessionnaire cesse d'exister.

#### **21.5 Priorité sur toutes les Conventions antérieures**

Les deux Parties conviennent expressément que le Contrat annule et remplace tout contrat de Responsable d'accès préalable ou en cours entre les Parties portant sur le même objet. Si, au moment de la signature du Contrat, les Parties sont déjà liées par un contrat de Responsable d'accès en vigueur pour l'année en cours, le Contrat annule, met fin et remplace ce contrat en cours.

#### **21.6 Non-renonciation**

Le fait qu'une des deux Parties, à un moment quelconque, n'exige pas que l'autre Partie assure la stricte exécution de ses obligations telles que décrites dans les termes, conventions et conditions énoncés dans le Contrat, ne pourra être interprété comme une renonciation persistante ou un abandon de ces exigences, et chacune des deux Parties pourra à tout moment exiger que l'autre Partie exécute la totalité de ses obligations, telles que décrites dans lesdits termes, conventions et conditions.

#### **21.7 Nullité d'une clause**

La non validité ou la nullité d'une ou plusieurs dispositions du Contrat n'affectera pas la validité des autres dispositions dudit Contrat. Toute disposition qui est nulle ou non valable en vertu des lois en vigueur sera considérée comme omise du Contrat, mais une telle omission n'affectera pas les autres dispositions dudit Contrat, qui resteront d'application et pleinement effectives.

#### **21.8 Licences**

[ARP] aura à tout moment, pendant la durée du Contrat, toutes les autorisations gouvernementales, licences et/ou approbations nécessaires pour exécuter les droits et obligations stipulés dans le Contrat pour, ou au nom de, [ARP]. Si, à un moment donné, pendant la durée du contrat, une telle autorisation, licence ou approbation devait être suspendue et/ou retirée, ELIA pourra immédiatement résilier ce Contrat.

#### **21.9 Droit applicable**

Le Contrat est régi exclusivement par le droit belge.

Fait à Bruxelles, en deux originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire original.

«**ARP\_Name**», représenté par :

«ARPresp1»      «ARPresp2»

Le :      Le :

**ELIA SYSTEM OPERATOR SA**, représenté par :

«ELIASign1»      «ELIASign2»

Le :      Le :

# **Annexe 1 Droits d'accès pour l'Import et l'Export à la Frontière Sud**

## **1A: Droits d'accès pour l'Import à la Frontière Sud**

[ARP] a un droit d'accès pour l'Import à la Frontière Sud s'il s'est vu allouer une capacité pour l'Import de la zone de réglage française vers la zone de réglage belge. [ARP] peut introduire des demandes pour des droits d'accès mensuels ou journaliers conformément à la procédure et aux règles reprises ci-dessous.

L'attribution de capacité conformément à la présente Annexe n'implique pas le transport d'énergie en tant que tel ; c'est de la responsabilité de [ARP] qui s'est vu décerner la capacité de prendre les mesures nécessaires pour faire effectuer ce transport d'énergie et, dans cette optique, de tenir compte par exemple des règles de priorité éventuellement différentes aux différentes frontières.

La présente Annexe fait partie intégrante du Contrat de Responsable d'accès.

### **1. Dispositions et conditions**

#### **1.1. Conditions préalables**

Pour obtenir le droit de demander des droits d'accès mensuels et journaliers à la Frontière Sud, [ARP] doit avoir conclu avec Réseau de Transport d'Electricité, une division indépendante d'Electricité de France, entreprise publique de droit français ayant son siège social à Paris (ci-après nommée "RTE"), les accords d'Import/Export appropriés. Ces accords appropriés sont :

- "Accord de participation aux règles d'accès au réseau public de transport français pour des importations et des exportations", et
- "Contrat d'utilisation de l'interconnexion France - Belgique".

#### **1.2. Obtention de droits d'accès**

Des **droits d'accès mensuels** sont obtenus en soumettant des demandes de capacité à la Frontière Sud, pour une capacité maximale de 25 MW par demande, et pour des périodes d'un (1) mois calendrier. Un Responsable d'accès peut demander maximum quatre (4) souscriptions de capacité de maximum 25 MW chacune.

[ARP] peut obtenir des **droits d'accès journaliers** pour l'Import à la Frontière Sud (transfert de capacité du côté français et belge de la Frontière Sud) via la procédure d'allocation journalière de RTE. Cette procédure est expliquée sur le site Internet de RTE à l'adresse suivante : "[www.rte-france.com](http://www.rte-france.com)". Les informations pratiques relatives à cette allocation journalière et les dispositions contractuelles sont reprises dans les « Modalités d'Accès à l'interconnexion France - Belgique ». Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Internet d'ELIA à l'adresse suivante : "[www.elia.be](http://www.elia.be)".

### **1.3. Durée**

Les **droits d'accès mensuels** pour l'Import à la Frontière Sud que l'on peut obtenir via la procédure d'allocation décrite au point 2.1 ci-dessous sont valables pour un mois calendrier, depuis le premier jour du mois à 0.00 h jusqu'au dernier jour du mois à 24.00 h avec une éventuelle exception pour les périodes où l'on prévoit une capacité inférieure.

Les **droits d'accès journaliers** pour l'Import à la Frontière Sud que l'on peut obtenir par la procédure d'allocation décrite au point 2.2 ci-dessous sont valables pour un jour calendrier, de 0.00 h à 24.00 h.

Les droits d'accès mensuels ou journaliers ne peuvent pas être tacitement reconduits.

### **1.4. Prix**

Aucune indemnité spécifique d'accès ne sera facturée à [ARP] pour l'utilisation du réseau ELIA.

Une indemnité fixe pour levée des congestions de 500 EUR par MW « alloué » de capacité de transfert mensuelle pour l'Import à la Frontière Sud et par mois calendrier sera facturée à [ARP]. En outre, une indemnité de congestion proportionnelle de :

- 0,5 EURO/MWh pendant les heures de pointe (7h – 22h) et
- 0 EURO/MWh pendant les heures creuses (les autres heures)

sera facturée par ELIA à [ARP] sur la base des Nominations concernant les droits d'accès mensuels et journaliers.

La TVA et autres taxes et prélèvements éventuels s'ajoutent à ces montants et seront mis à charge de [ARP].

### **1.5. Fermeté**

La capacité pour les **droits d'accès mensuels** est une offre ferme, sauf pour les réductions - qu'il s'agisse ou non de réductions totales ou partielles de capacité - dont la durée totale n'excède pas un jour dans la période du mois calendrier concerné.

En cas de réductions de capacité, le prix sera diminué au pro rata.

D'éventuelles réductions totales ou partielles causées par des circonstances constituant un cas de force majeure n'entrent pas en compte pour les réductions prises en compte.

### **1.6. Cession de droits d'accès pour l'Import**

Les droits d'accès pour l'Import ne peuvent pas être cédés par [ARP] ; il est possible de procéder à des échanges d'énergie entre ARP au moyen de la procédure de Transfert d'Energie Interne décrite aux articles 12.2.4 et 12.2.5 du Contrat de Responsable d'accès.

## **2. Procédures**

## **2.1 Procédure d'allocation d'une capacité de transfert mensuelle pour Import à la Frontière Sud de la zone de réglage d'ELIA**

### 2.1.1. Généralités

Les demandes de capacité pour un mois calendrier M doivent être introduites via le système d'allocation à l'URL suivante :

<http://edi.ELIA.be/asbpublic>

L'accès à ce système est uniquement possible moyennant une identification d'utilisateur valable (un « User ID ») et un mot de passe qui sera fourni par ELIA sur simple demande. Pour obtenir davantage d'informations sur le système d'allocation ELIA et sur l'accès au système, veuillez contacter le Service Clients (voir Annexe 6).

Les demandes de capacité pour un mois calendrier donné M peuvent être introduites quand la procédure de soumission pour ce mois calendrier est entamée. Cette procédure est entamée entre le premier et le troisième jour ouvrable du mois M-1. ELIA informera [ARP] par e-mail du début de la procédure.

### 2.1.2. Procédure

La première fois que [ARP] souhaite introduire une demande, il peut créer sa ou ses demandes pour le mois calendrier M.

La ou les demandes peuvent avoir le statut suivant :

**Créé (created):** la demande a été créée, mais n'a pas encore été enregistrée ou refusée par [ARP]

**Enregistré (registered):** la demande créée est acceptée par [ARP]

**Refusé (declined):** la demande créée est refusée par [ARP].

Après enregistrement de la demande, [ARP] a la possibilité de **modifier** la valeur de la capacité demandée (maximum 25 MW par rang !) ou de **refuser** la demande préalablement acceptée jusqu'au 19<sup>ème</sup> jour, à 24.00 h, du mois calendrier M-1. A ce moment, la procédure de souscription de la demande de capacité est clôturée.

**Attention:** si [ARP] a refusé une demande, il n'y a pas de mise à jour possible et l'ordre dans le classement est perdu ! Si une demande créée, par exemple au rang 4, est refusée, toutes les demandes de rang inférieur seront automatiquement refusées. Conformément à la méthode de classement décrite ci-dessous, [ARP] acceptera d'abord la demande de rang 4, puis de rang 3, de rang 2 et de rang 1.

### 2.1.3. Classement

Toutes les demandes de capacité introduites seront classées par ELIA conformément à la procédure suivante.

Les demandes de capacité introduites par [ARP] se verront donner une valeur : la première aura une valeur de 4, la seconde une valeur de 3, la troisième une valeur de 2 et la quatrième une valeur de 1. ELIA établira quatre (4) listes de classement assorties des valeurs 4, 3, 2 et 1. Toutes les



demandes de capacité soumises par tous les Responsables d'accès seront classées dans la liste de classement et assorties de la valeur correspondante. Dans chaque liste de classement, les demandes seront classées par ordre décroissant en tenant compte de la date de réception de la première demande initiale (première reçue = première classée).

La capacité qu'ELIA met à la disposition de ces demandes sera allouée en commençant à partir de la première place de la liste de classement et en commençant par la liste de classement assortie de la valeur la plus élevée (4) puis en ordre décroissant jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de (pleinement) satisfaire une demande.

Afin de maintenir la position de la liste de classement, la demande de capacité soumise sera confirmée via le système d'allocation pour chaque nouveau mois calendrier dans le respect de la procédure décrite ci-dessus. Les listes de classement utilisées pour allouer la capacité dans un mois calendrier donné seront considérées comme base de départ pour le mois calendrier suivant. Toutes les nouvelles demandes viendront s'ajouter à cette liste.

Lorsqu'un Responsable d'accès utilise la capacité allouée (avec un maximum de 25 MW à la Frontière Sud) avec une utilisation moyenne inférieure à 65% pendant les trois derniers mois calendrier pour lesquels cette capacité a été allouée et a été assortie d'une valeur dans les listes de classement, ce Responsable d'accès perd la valeur de classement, selon un principe dit de "use it or lose it".

La formule de calcul du facteur d'utilisation est :

$$\text{facteur d'utilisation (\%)} = \sum_h \frac{\text{nom}MW_h}{(\text{all}MW_M * H_M)}$$

où :

h = le nombre d'heures au cours des trois mois concernés

$\text{nom}MW_h$  = la puissance horaire nominée (unité : MW)

$\text{all}MW_M$  = la capacité allouée pendant les mois concernés (unité : MW; max. : 25 MW)

$H_M$  = le nombre total d'heures pendant les mois concernés

S'il arrive que [ARP] ne puisse pas utiliser la capacité allouée pendant une certaine période, à la suite d'une restriction imposée par ELIA et/ou RTE, la période ne sera pas prise en compte dans le calcul du facteur d'utilisation.

#### 2.1.4. Résultats

Au plus tard le 26<sup>ème</sup> jour du mois calendrier M-1, [ARP] pourra consulter sur le site Internet des allocations les résultats officiels de la procédure d'allocation pour le mois calendrier M.

La ou les demandes peuvent avoir le statut suivant :

**Alloué (Allocated):** ELIA est à même d'accepter la demande pour le mois calendrier M

**Non alloué (Not allocated):** comme la capacité n'est pas suffisante, ELIA n'est pas à même d'honorer les demandes enregistrées

### **Refusé (Declined):**

- ELIA a refusé la demande enregistrée pour des raisons contractuelles spécifiques et [ARP] perdra sa position de classement dans le classement concerné à partir du mois calendrier M.
- [ARP] a refusé la demande créée et perdra sa position de classement à partir du mois calendrier M.
- Si [ARP] n'a procédé à aucun Enregistrement ou Refus, les demandes créées par ses soins auront automatiquement le statut de Refusé après la clôture du 20e jour du mois M-1, et [ARP] perdra sa position de classement dans le classement concerné à partir du mois calendrier M.

**Non utilisé (Not consumed)** : le facteur d'utilisation est trop faible et [ARP] perdra sa position de classement dans le classement concerné pour le mois calendrier M.

Les résultats officiels de la procédure d'allocation pour le mois calendrier M seront également faxés à [ARP] au plus tard le 26<sup>ème</sup> jour du mois calendrier M-1. Si la capacité demandée est obtenue par [ARP], celui-ci recevra un fax où sera repris le statut « Alloué ». Dans ce cas et à ce moment, la demande de capacité entre en vigueur et le droit d'accès mensuel est obtenu pour le mois calendrier concerné M. Si la capacité demandée n'est pas obtenue par [ARP], celui-ci recevra un fax où sera indiqué le statut « Non alloué ». Dans ce dernier cas, la demande de capacité n'est pas honorée et le droit d'accès mensuel n'est pas obtenu pour le mois calendrier concerné M.

Le 26<sup>ème</sup> jour du mois M-1, à 0.00 h, les demandes de capacité allouées auront le statut de « **Allocation effective (Allocation Effective)** ». A ce moment, il est possible de procéder aux Nominations concernant cette allocation.

### **2.2 Procédure d'allocation d'une capacité de transfert mensuelle pour Import à la Frontière Sud de la zone de réglage d'ELIA**

[ARP] peut obtenir des Droits d'Accès journaliers pour Import à la Frontière Sud via la procédure d'allocation journalière de RTE qui est expliquée sur le site Internet de RTE à l'adresse suivante : "[www.rte-france.com](http://www.rte-france.com)". Les informations pratiques relatives à cette l'allocation journalière et les dispositions contractuelles sont reprises dans les « Modalités d'Accès à l'interconnexion France - Belgique ». Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Internet d'ELIA à l'adresse suivante : "[www.elia.be](http://www.elia.be)".

### **3. Les Nominations**

Les Nominations journalières pour la capacité souscrite doivent être soumises dans le respect de la procédure décrite à l'Annexe 5 du Contrat. La capacité qui n'a pas été nommée par [ARP] conformément à l'Annexe 5 du contrat de Responsable d'accès sera libérée sans compensation pour [ARP] (selon le principe «use it or lose it»).

La possibilité d'exécuter chaque Nomination journalière à la Frontière Sud est évaluée, en concertation entre ELIA et RTE, lors du planning day-ahead.

En cas de problèmes de sécurité ou de contrainte de réseau, les règles à appliquer par ELIA pour l'acceptation ou le rejet journalier d'une Nomination pour les transactions de transfert sont basées sur les critères suivants.

- Les Nominations pour les souscriptions à long terme ont priorité sur les Nominations pour les souscriptions mensuelles.
- Les Nominations pour les souscriptions mensuelles ont priorité sur les Nominations pour les souscriptions journalières.

Chaque type est alors classé sur la base des critères suivants en ordre décroissant de priorité :

1. La priorité est donnée en premier lieu aux Nominations assorties du facteur d'utilisation le plus élevé sur une base quotidienne ; puis
2. La priorité est donnée aux Nominations présentant le plus grand nombre d'heures affichant une puissance différente de zéro ; puis
3. La priorité est donnée aux premières Nominations reçues.

Le facteur d'utilisation quotidien est déterminé comme suit :

$$\sum_h \text{nom}MW_h / (\text{all}MW_M * H_M)$$

où

h = le nombre d'heures pendant la journée

nomMW<sub>h</sub> = la puissance horaire nominée (unité : MW)

allMW<sub>M</sub> = la capacité allouée pendant le jour concerné (unité : MW; max. : 25 MW)

H<sub>M</sub> = le nombre total d'heures pour le jour en question (23, 24 ou 25).

## **1B: Droits d'accès pour Export à la Frontière Sud**

[ARP] a un droit d'accès pour Export à la Frontière Sud s'il s'est vu octroyer une capacité d'Export de la zone de réglage belge vers la zone de réglage française. [ARP] peut demander des droits d'accès mensuels moyennant le respect de la procédure et des règles mentionnées ci-après.

L'attribution de capacité conformément à la présente Annexe n'implique pas le transport d'énergie en tant que tel ; c'est de la responsabilité de [ARP] qui s'est vu décerner la capacité de prendre les mesures nécessaires pour faire effectuer ce transport d'énergie et, dans cette optique, de tenir compte par exemple des règles de priorité éventuellement différentes aux différentes frontières. En particulier, ELIA ne prend aucune initiative pour mettre une capacité équivalente à disposition du côté français de la Frontière Sud. [ARP] reconnaît expressément ladite limitation et supporte la pleine et entière responsabilité relative à l'acquisition des droits concernés.

La présente Annexe fait partie intégrante du Contrat de Responsable d'accès .

### **1. Dispositions et conditions**

### **1.1. Obtention de droits d'accès**

Les droits d'accès pour Export à la Frontière Sud font l'objet de la procédure d'allocation décrite ci-après. Ces droits d'accès pour Export à la Frontière Sud définissent notamment la capacité de transfert du côté belge de la Frontière Sud. Ils ne donnent aucun droit au transfert de capacité du côté français de la Frontière Sud.

Pour obtenir l'accès vers l'extérieur de la Zone de réglage ELIA (par exemple dans le cas d'un export ou transit), une demande de capacité à la Frontière Sud d'un maximum de 100 MW peut être introduite par [ARP] pour des périodes de un (1) mois calendrier. Un Responsable d'accès peut introduire au maximum 4 (quatre) demandes de capacité de maximum 100 MW chacune.

### **1.2. Durée**

Les droits d'accès pour Export à la Frontière Sud, qui peuvent être obtenus par la procédure d'allocation décrite ci-après, seront valables pendant un mois calendrier, du premier jour du mois à 0h00, jusqu'au dernier jour du mois à 24h00, avec une exception possible pour les périodes pendant lesquelles une capacité inférieure est prévue.

Les droits d'accès mensuels ne peuvent être renouvelés tacitement.

### **1.3. Prix**

Aucune indemnité spécifique d'accès ne sera facturée à [ARP] pour l'utilisation du réseau ELIA.

Aucune indemnité de congestion par MW de capacité de transfert souscrite pour l'Export à la Frontière Sud, par mois calendrier, ne sera facturée à [ARP].

Aucune indemnité de congestion relative à l'énergie exportée (MWh) à la Frontière Sud ne sera facturée à [ARP].

### **1.4. Cession de Droits d'Accès pour l'Export**

Les Droits d'Accès pour l'Export ne peuvent pas être cédés par [ARP] ; il est possible de procéder à des échanges d'énergie entre Responsables d'accès au moyen de la procédure de Transfert d'Energie Interne décrite aux articles 12.2.4 et 12.2.5 du Contrat de Responsable d'accès.

## **2. Procédures**

### **2.1 Procédures d'allocation de capacité de transfert pour l'Export à la Frontière Sud de la Zone de réglage ELIA**

#### **2.1.1 Généralités**

Une Demande de capacité(s) pour le mois M doit être introduite par le biais du système d'allocation à l'adresse Internet suivante :

<http://edi.ELIA.be/asbpublic>

L'accès à ce système est uniquement possible moyennant un « User ID » (une identification utilisateur valable) et un mot de passe qui sera fourni par ELIA sur simple demande. Pour obtenir davantage d'informations sur le système d'allocation ELIA et sur l'accès au système, veuillez contacter le Service Clients (voir Annexe 6).

Les demandes de capacité pour un mois calendrier donné M peuvent être introduites quand la procédure de soumission pour ce mois calendrier est entamée. Cette procédure est entamée entre le premier et le troisième jour ouvrable du mois M-1. ELIA informera [ARP] par e-mail du début de la procédure.

### 2.1.2 Procédure

La première fois que [ARP] souhaite introduire une demande, il peut créer sa ou ses demandes pour le mois calendrier M.

La ou les demandes peuvent avoir le statut suivant :

**Créé (created):** la demande a été créée, mais n'a pas encore été enregistrée ou refusée par [ARP]

**Enregistré (registered):** la demande créée est acceptée par [ARP]

**Refusé (declined):** la demande créée est refusée par [ARP].

Après enregistrement de la demande, [ARP] a la possibilité de **modifier** la valeur de la capacité demandée (maximum 100 MW par rang !) ou de **refuser** la demande préalablement acceptée jusqu'au 19<sup>ème</sup> jour, à 24.00 h, du mois calendrier M-1. A ce moment, la procédure de souscription des demandes de capacité est clôturée.

**Attention:** si [ARP] a refusé une demande, il n'y a pas de mise à jour possible et l'ordre dans le classement est perdu ! Si une demande créée, par exemple au rang 4, est refusée, toutes les demandes de rang inférieur seront automatiquement refusées. Conformément à la méthode de classement décrite ci-dessous, [ARP] acceptera d'abord la demande de rang 4, puis de rang 3, de rang 2 et de rang 1.

### 2.1.3. Classement

Toutes les demandes de capacité introduites seront classées par ELIA conformément à la procédure suivante.

Les demandes de capacité introduites par [ARP] se verront donner une valeur : la première aura une valeur de 4, la seconde une valeur de 3, la troisième une valeur de 2 et la quatrième une valeur de 1. ELIA établira quatre (4) listes de classement assorties des valeurs 4, 3, 2 et 1. Toutes les demandes de capacité soumises par tous les Responsables d'accès seront classées dans la liste de classement assortie de la valeur correspondante. Dans chaque liste de classement, les demandes seront classées par ordre décroissant en tenant compte de la date de réception de la première demande initiale (première reçue = première classée).

La capacité qu'ELIA met à la disposition de ces demandes sera allouée en commençant à partir de la première place de la liste de classement et en commençant par la liste de classement assortie de la valeur la plus élevée (4) puis en ordre décroissant jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de (pleinement) satisfaire une demande.

Afin de maintenir la position de la liste de classement, la demande de capacité soumise sera confirmée via le système d'allocation pour chaque nouveau mois calendrier dans le respect de la procédure décrite ci-dessus. Les listes de classement utilisées pour allouer la capacité dans un mois calendrier donné seront considérées comme base de départ pour le mois calendrier suivant. Toutes les nouvelles demandes viendront s'ajouter à cette liste.

Lorsqu'un Responsable d'accès utilise la capacité allouée (avec un maximum de 100 MW à la frontière Sud) avec une utilisation moyenne inférieure à 65% pendant les trois derniers mois calendrier pour lesquels cette capacité a été allouée et a été assortie d'une valeur dans les listes de classement, ce Responsable d'équilibre perd la valeur de classement, selon un principe dit de "use it or lose it".

La formule de calcul du facteur d'utilisation est :

$$\text{facteur d'utilisation (\%)} = \sum_h \text{nom}MW_h / (\text{all}MW_M * H_M)$$

où :

$h$  = le nombre d'heures au cours des trois mois concernés

$\text{nom}MW_h$  = la valeur de la puissance horaire nominée (unité : MW)

$\text{all}MW_M$  = la capacité allouée pendant les mois concernés (unité : MW; max. : 100 MW)

$H_M$  = le nombre d'heures total pendant les mois concernés

S'il arrive que [ARP] ne puisse pas utiliser la capacité allouée pendant une certaine période, à la suite d'une restriction imposée par ELIA et/ou RTE, la période ne sera pas prise en compte dans le calcul du facteur d'utilisation.

#### 2.1.4. Résultats

Au plus tard le 26<sup>ème</sup> jour du mois calendrier M-1, [ARP] pourra consulter sur le site Internet des allocations les résultats officiels de la procédure d'allocation pour le mois calendrier M.

La ou les demandes peuvent avoir le statut suivant :

**Alloué (Allocated):** ELIA est à même d'accepter la demande pour le mois calendrier M

**Non alloué (Not allocated):** comme la capacité n'est pas suffisante, ELIA n'est pas à même d'honorer les demandes enregistrées

**Refusé (Declined):**

- ELIA a refusé la demande enregistrée pour des raisons contractuelles spécifiques et [ARP] perdra sa position de classement dans le classement concerné à partir du mois calendrier M.

- [ARP] a refusé la demande créée et perdra sa position de classement à partir du mois calendrier M.
- Si [ARP] n'a procédé à aucun Enregistrement ou Refus, les demandes créées par ses soins auront automatiquement le statut de Refusé après la clôture du 20e jour du mois M-1, et [ARP] perdra sa position de classement dans le classement concerné à partir du mois calendrier M.

**Non consommé (Not consumed)** : le facteur d'utilisation est trop faible et [ARP] perdra sa position de classement dans le classement concerné pour le mois calendrier M.

Les résultats officiels de la procédure d'allocation pour le mois calendrier M seront également faxés à [ARP] au plus tard le 26<sup>ème</sup> jour du mois calendrier M-1. Si la capacité demandée est obtenue par [ARP], celui-ci recevra un fax où sera repris le statut « Alloué ». Dans ce cas et à ce moment, la demande de capacité entre en vigueur et le droit d'accès mensuel est obtenu pour le mois calendrier concerné M. Si la capacité demandée n'est pas obtenue par [ARP], celui-ci recevra un fax où sera indiqué le statut « Non alloué ». Dans ce dernier cas, la demande de capacité n'est pas honorée et le droit d'accès mensuel n'est pas obtenu pour le mois calendrier concerné M.

Le 26<sup>ème</sup> jour du mois M-1, à 0.00 h, les demandes de capacité allouées auront le statut de « **Allocation en vigueur (Effective Allocation)** ». A ce moment, il est possible de procéder aux Nominations relevant de cette allocation.

### **3.2. Les Nominations**

Les Nominations journalières pour la capacité souscrite doivent être soumises dans le respect de la procédure décrite à l'Annexe 5 du Contrat. La capacité qui n'a pas été nommée par [ARP] conformément à l'Annexe 5 du contrat de Responsable d'équilibre sera libérée sans compensation pour [ARP] (selon le principe «use it or lose it»).

La possibilité d'exécuter chaque Nomination journalière à la Frontière Sud est évaluée par ELIA lors du planning day-ahead.

En cas de problèmes de sécurité ou de contrainte de réseau, les règles à appliquer par ELIA pour l'acceptation ou le rejet journalier d'une Nomination pour les transactions de transfert sont basées sur le critère suivant.

- Les Nominations pour les souscriptions à long terme ont priorité sur les Nominations pour les souscriptions mensuelles.

Chaque type est alors classé sur la base des critères suivants en ordre décroissant de priorité :

1. La priorité est donnée en premier lieu aux Nominations assorties du facteur d'utilisation le plus élevé sur une base quotidienne ; puis
2. La priorité est donnée aux Nominations présentant le plus grand nombre d'heures affichant une puissance différente de zéro ; puis
3. La priorité est donnée aux premières Nominations reçues.

Le facteur d'utilisation quotidien est déterminé comme suit :

$$\sum_h \text{nom}MW_h / (\text{all}MW_M * H_M)$$

où

$h$  = le nombre d'heures pendant la journée

$\text{nom}MW_h$  = la puissance horaire nominée (unité : MW)

$\text{all}MW_M$  = la capacité allouée pendant le jour concerné (unité : MW; max. : 100 MW)

$H_M$  = le nombre total d'heures pour le jour en question (23, 24 ou 25).



## **Annexe 2 Droits d'accès à la Frontière Nord**

Les Droits d'Accès à Frontière Nord peuvent être obtenus par [ARP] par le biais de la procédure de mise aux enchères commune de la capacité de transfert d'électricité transfrontalière gérée par le Bureau chargé des enchères (« Auction Office ») sis aux Pays-Bas, Utrechtsesteenweg 310, 6812 AR Arnhem, au nom de TenneT et de ELIA et conformément aux dispositions de l'interconnecteur belgo-néerlandais. Les modalités de cette mise aux enchères sont définies dans les « réglementations de la mise aux enchères de la capacité de transfert d'électricité transfrontalière sur les interconnecteurs très haute tension Belgique/Pays-Bas et Allemagne/Pays-Bas » qui peuvent être obtenues sur demande écrite auprès de l'Auction Office.

Pour l'Export depuis la Zone de réglage ELIA et pour l'Import dans la Zone de réglage ELIA, aucun frais n'est facturé à [ARP]. (Ce dernier point peut encore faire l'objet de modifications, qui seront effectuées conformément aux décisions à prendre relativement aux échanges transfrontaliers)

## **Annexe 3 Déséquilibre**

Le Déséquilibre quart-horaire de [ARP] est la différence, par quart d'heure, entre l'Injection totale dans le réseau ELIA qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [ARP] et le Prélèvement total sur le réseau ELIA qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [ARP]<sup>1</sup>;

L'Injection totale qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [ARP] pour un quart d'heure donné est égale à la somme de :

- tous les Imports nominés et exécutés par [ARP] pour ce quart d'heure ; et
- toutes les injections réelles aux Points d'Injection attribués à [ARP], notamment dans le cadre de la coordination des unités de production, pour ce quart d'heure, compte tenu de toutes les Injections partagées pertinentes ; et
- toutes les Positions de Prélèvement en Distribution attribuées à [ARP] s'il s'agit d'une injection nette ; et
- toutes les injections par le biais de Transferts d'Energie Interne nominés par [ARP] ("en tant qu'acheteur"), pour ce quart d'heure.

Le Prélèvement total qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [ARP] pour un quart d'heure déterminé est égal à la somme de :

- tous les Exports nominés et exécutés par [ARP] pour ce quart d'heure ; et
- tous les Prélèvements réels aux Points de prélèvement attribués à [ARP], pour ce quart d'heure, compte tenu des Fournitures de bloc concernées ; et
- toute Position de Prélèvement en Distribution attribuée à [ARP] s'il s'agit d'un prélèvement net ; et
- tous les Prélèvements par le biais de Transferts d'Energie Internes nominés par [ARP] ("en tant que vendeur"), pour ce quart d'heure ; et
- pour les Prélèvements mesurés aux Points de Prélèvement et les Positions de Prélèvement en Distribution (en cas de prélèvement net), un pourcentage de pertes de ce prélèvement est de plus attribué au Périmètre d'équilibre de [ARP] conformément aux articles 161 et 162 du Règlement Technique Transport et, le cas échéant, conformément aux législations régionales en vigueur. Ce pourcentage est publié sur le site Internet d'ELIA. Il peut, si nécessaire, être adapté annuellement sur la base des pertes mesurées.

---

<sup>1</sup> Un ajustement du déséquilibre sera réalisé pour toute participation de [ARP] aux services auxiliaires.

## **Annexe 4 Garantie bancaire**

### **Montant de la garantie bancaire requise**

Le montant de la garantie bancaire est un montant variable calculé sur la base de la position de [ARP]. La position de [ARP] correspond, nonobstant les dispositions relatives au premier mois du Contrat telles que définies ci-après, à la plus élevée des moyennes des Prélèvements journaliers attribués à [ARP], calculés sur la base du mois calendrier précédent. Les moyennes journalières reposent sur les valeurs quart-horaires :

- des Prélèvements mesurés aux Points de Prélèvement attribués au Périmètre d'équilibre de [ARP] ; et
- de toutes les Positions de Prélèvement en Distribution (s'il s'agit de Prélèvements nets) attribuées au Périmètre d'équilibre de [ARP] ; et
- des Nominations d'Export attribuées au Périmètre d'équilibre de [ARP] ; et
- des Nominations de Transferts d'Energie Internes (transactions de vente) de [ARP] avec d'autres Responsables d'accès et attribués au Périmètre d'équilibre de [ARP].

Cette position est reprise dans le tableau suivant, dont se déduit le montant de la garantie bancaire exigée. Les montants de la garantie bancaire variable sont égaux à 5% de la limite supérieure de chaque bloc et ce pendant 31 jours, multipliés par € 50/MWh.

Position de l' ARP (ARP -P)	Montant de la garantie bancaire variable
ARP -P ≤ 50 MW	€ 93.000
50 MW < ARP -P ≤ 100 MW	€ 186.000
100 MW < ARP -P ≤ 200 MW	€ 372.000
200 MW < ARP -P ≤ 300 MW	€ 558.000
300 MW < ARP -P ≤ 450 MW	€ 837.000
ARP -P > 450 MW	€ 1.162.000

### **Premier mois du Contrat : détermination initiale de la garantie bancaire**

La position des [ARP] pour leur premier mois de Contrat est déterminée, de commun accord entre les parties, sur la base de la position maximale estimée de [ARP] pour les trois mois suivants. Cette valeur sera à la base de la détermination du montant initial de la garantie bancaire. Quoi qu'il en soit, la garantie minimale est toujours de € 93.000.

### **Surveillance et contrôle de la garantie bancaire pour chaque Responsable d'accès**

[ARP] adaptera, de sa propre initiative et immédiatement, sa garantie bancaire conformément aux règles stipulées ci-dessous. ELIA contrôlera en temps opportun si [ARP] a rempli ses obligations.

- Si au cours d'un mois, la position de [ARP] est supérieure, pendant plus de deux jours, de 20% à la position pour laquelle une garantie bancaire est déposée, [ARP] augmentera immédiatement le montant de sa garantie bancaire jusqu'au niveau requis, et ceci au plus tard dans les trois semaines qui suivent cet événement. La position de [ARP] ne peut jamais excéder de 40% la position pour laquelle une garantie bancaire est déposée.
- Si, de plus, le montant de la garantie bancaire est inférieur à la moyenne des deux dernières factures envoyées à [ARP], celui-ci augmentera immédiatement sa garantie bancaire pour atteindre cette moyenne, et ceci au plus tard dans les trois semaines qui suivent cet événement.

Si la position de [ARP] est, au moins pendant un mois, inférieure au niveau garanti par la garantie bancaire, [ARP] peut également obtenir la diminution de sa garantie bancaire, conformément au tableau ci-avant. ELIA approuvera cette diminution de la garantie bancaire dans ces circonstances.

### **Formulaire standard de garantie bancaire pour [ARP]**

Garantie bancaire appellable à première demande délivrée par la banque XXX en faveur de YYY.

A : ELIA System Operator SA, une société de droit belge dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, ayant le numéro d'entreprise 0476.388.378.

Nos références de garantie de paiement < > (à mentionner dans toutes vos correspondances);

Notre client (nom et adresse du donneur d'ordre belge) nous communique qu'il a conclu avec vous un contrat de responsable d'accès (référence et date du contrat) concernant les responsabilités d'accès relatives à l'accès au Réseau ELIA.

Ce contrat prévoit entre autres l'émission d'une garantie bancaire irrévocable, appellable à première demande d'un montant de (Euro et montant en chiffres) afin de garantir les obligations de paiement de notre client.

Par conséquent, nous garantissons, banque XXX, le paiement irrévocable et inconditionnel d'un montant maximum (devise et montant de la garantie en chiffres et en lettres) sur simple demande de votre part et sans que nous puissions en contester le bien-fondé.

Cette garantie prend effet dès à présent.

Tout recours à cette garantie doit, pour être valable :

- \* Si la garantie est destinée à l'étranger / au profit de l'identification, toute demande de paiement doit se faire par le biais d'une banque qui confirme que les signatures figurant sur votre lettre de demande vous engagent valablement.
  - nous parvenir au plus tard le (date d'échéance de la garantie), et
  - être accompagné de votre déclaration écrite que (nom du donneur d'ordre) n'a pas respecté les obligations conformément au présent contrat de responsable d'accès et n'a pas effectué le(s) paiement(s), bien que vous, en tant que fournisseur, ayez effectué les prestations imposées par le contrat.
  - être accompagné d'une copie de(s) la facture(s) impayée(s) et d'une copie de votre lettre de mise en demeure.

Sans recours conformément aux conditions susmentionnées ou sans la fourniture d'une prolongation de garantie approuvée par nos soins, la présente garantie est automatiquement nulle et d'aucune valeur le premier jour calendrier suivant (date d'échéance de la garantie).

Cette garantie est soumise au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour se prononcer sur tout litige relatif à cette garantie.

# **Annexe 5 Procédure pour les Nominations**

## **1. Procédure pour les Nominations**

### *1.1 Nominations relatives à des échanges internationaux à la Frontière Nord et/ou Sud*

Les Nominations pour le Jour J seront soumises à ELIA par [ARP] :

- avant 13h00 le Jour J-1 pour les droits d'accès à la Frontière Nord, conformément à la capacité allouée au cours du processus journalier de mise aux enchères et pour les Droits d'Accès journaliers à la Frontière Sud ;
- avant 8h00 le Jour J-1 pour tous les autres droits d'accès.

Les Nominations relatives aux échanges internationaux à la Frontière Nord doivent être soumises avec une précision de 0,1 MW. Les Nominations qui impliquent des échanges internationaux à la Frontière Sud doivent être soumises avec une précision de 1 MW. Les Nominations doivent contenir une valeur de puissance active pour chaque heure de la journée, en ce qui concerne le droit d'accès correspondant de [ARP].

[ARP] doit mentionner sa contrepartie sur le formulaire de Nomination (sa contrepartie étant la partie qui soumet la Nomination correspondante au gestionnaire du Réseau de Transport Etranger Connecté; à la Frontière Sud cette partie doit être [ARP] lui-même).

### *1.2 Nominations relatives à des Points de prélèvement ou des Points d'injection*

Les Nominations pour le Jour J qui portent sur les Droits d'Accès alloués conformément aux procédures définies à l'article 11.1 doivent être soumises par [ARP] à ELIA avant 13h00 le Jour J-1.

Les Nominations relatives à des Points de prélèvement doivent être soumises par Point de prélèvement avec une précision de 0,1 MW. Les Nominations relatives à des Points d'injection doivent être soumises par Point d'Injection et par alternateur avec une précision de 0,1 MW. Les Nominations doivent contenir une valeur de Puissance active pour chaque quart d'heure de la journée, en ce qui concerne le droit d'accès correspondant de [ARP].

### *1.3 Nominations relatives à une Position de Prélèvement en Distribution*

Les Nominations relatives aux Points de prélèvement ou aux Points d'injection connectés à un autre réseau que le réseau ELIA et qui font partie de la zone d'équilibre gérée par ELIA doivent être soumises par réseau de distribution, moyennant une précision de 0,1 MW, et ce avant 13h00 le Jour J-1. Les Nominations doivent contenir une valeur de Puissance active pour chaque quart d'heure de la journée en ce qui concerne le droit d'accès correspondant de [ARP].

Si des Points d'injection connectés à un autre réseau que le réseau ELIA ont un impact sur le réseau ELIA, les Nominations pour ces Injections doivent être soumises par Point d'Injection.

### *1.4 Nominations relatives à des Transferts d'Energie Internes*

Les Nominations pour le Jour J relatives à des Transferts d'Energie Internes Day-Ahead doivent être soumises par [ARP] à ELIA avant 12h00 (midi) le Jour J-1.

Les Nominations pour le Jour J relatives à des Transferts d'Energie Internes Intra-day seront soumises par [ARP] à ELIA avant 12h00 (midi) le Jour J+1 et la soumission peut débuter au plus tard le Jour J-1 après 23h00.

Les Nominations relatives à des Transferts d'Energie Internes doivent être soumises avec une précision de 0,1 MW. Les Nominations contiendront une valeur de Puissance active pour chaque quart d'heure du jour. [ARP] doit mentionner sa contrepartie dans le formulaire de Nomination (sa contrepartie étant le Responsable d'accès avec lequel l'énergie est échangée). Le nom de la contrepartie sur le formulaire de Nomination doit être le code ARP (le code ARP du Responsable d'accès est mentionné sur le site Internet : "Liste des ARP").

Chaque Nomination qui implique un Transfert d'Energie Interne avec un autre Responsable d'accès doit être confirmée par une Nomination correspondante soumise par cet autre Responsable d'accès. ELIA fera part à [ARP] par le biais de son système d'E-Nominations le Jour J-1 pour les Transferts d'Energie Internes Day-ahead ou le Jour+1 pour les Transferts d'Energie Internes Intra-day, si la Nomination impliquant un Transfert d'Energie Interne est confirmée ou non par une Nomination équivalente soumise par l'autre Responsable d'accès concerné.

Si les deux Nominations pour un Transfert d'Energie Interne ne sont pas égales, pour un ou plusieurs quarts d'heure, [ARP] a la possibilité de corriger la Nomination en question jusqu'à 13h00 le Jour J-1 pour un Transfert d'Energie Interne Day-ahead et le Jour J+1 pour un Transfert d'Energie Interne Intra-day. Si, pour une raison quelconque, [ARP] ne peut accéder au système d'E-Nominations d'ELIA et qu'il n'est par conséquent pas informée de ce que sa Nomination est confirmée ou non par une Nomination équivalente du Responsable d'accès correspondant, [ARP] doit contacter le Service clientèle d'ELIA (voir Annexe 6 – Informations de contact - Introduction des Nominations ou sur notre site Internet sous "Documentation").

## **2. Système de Nominations**

### **2.1 Nominations relatives à des Transferts d'Energie Internes, des échanges internationaux à la Frontière Nord ou à la Frontière Sud et des Points de Prélèvement et Positions de Prélèvement en Distribution (s'il s'agit de Prélèvements nets)**

Les Nominations relatives à des Transferts d'Energie Internes et des échanges internationaux à la Frontière Nord ou à la Frontière Sud, pour les Points de prélèvement et pour les Positions de Prélèvement en Distribution (s'il s'agit de Prélèvements nets) doivent être soumises via le système d'E-Nominations d'ELIA, sur le site Internet nomination d'ELIA.

L'accès au système d'E-Nominations d'ELIA ne peut se faire que moyennant l'introduction d'une identification d'utilisateur et d'un mot de passe correct.

Les Responsables d'accès prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus ou mauvaise utilisation de l'identification de l'utilisateur (user – ID) fourni par ELIA. ELIA ne peut être tenue responsable de l'abus ou de la mauvaise utilisation de ladite identification de l'utilisateur. Le Responsable d'accès s'engage à indemniser ELIA de toute perte, de tous frais, coûts et dommages,

qui résulteraient de tels abus ou d'une telle mauvaise utilisation de l'identification de l'utilisateur et garantit ELIA de toute réclamation de tiers liée à l'abus ou à la mauvaise utilisation de l'identification de l'utilisateur

Pour obtenir des informations sur le système d'E-Nominations d'ELIA et sur le mode d'accès à ce système, veuillez contacter le Service clientèle d'ELIA (voir Annexe 6 – Information de contact - Introduction des Nominations ou sur notre site Internet sous "Documentation").

La réception des Nominations par ELIA n'est pas garantie. [ARP] vérifiera sur le système d'E-Nominations d'ELIA si la Nomination qui a été soumise par [ARP], a été valablement reçue par ELIA.

### 2.2 Nominations relatives à des Points d'injection et des Positions de Prélèvement en Distribution (s'il s'agit d'injections nettes)

Les Nominations relatives des Points d'injection et des Positions de Prélèvement en Distribution (s'il s'agit d'injections nettes) doivent être soumises conformément aux dispositions visées dans l'accord concerné portant sur la coordination des unités de production (cf. article 198 du Règlement Technique Transport).



## **Annexe 6 Informations de contact**

Sauf disposition contraire expresse, il est acquis que toutes les notifications, demandes et requêtes imposées ou mentionnées dans le présent document et/ou le Contrat soient réalisées de manière adéquate. De telles notifications, demandes et requêtes peuvent être communiquées par téléphone, fax, par e-mail ou par courrier recommandé avec ou sans accusé de réception, sous port payé, aux adresses et numéros de fax listés ci-après, qui peuvent faire l'objet de modifications.

### **Pour ELIA :**

- Aspects contractuels :

Première personne de contact :	ou :	personnes de back-up :
«ELIAresp1»		«ELIAresp2»
Rodestraat 125 Tel :		«Télresp2»
1630 Linkebeek – Belgique		
E-mail :		«Emailresp2»
Tél : «Télresp1»		«ELIAresp3»
Fax : + 32 2 382 21 06		Tél : «Télresp3»
E-mail : «Emailresp1»		E-mail : «Emailresp3»

- Back office

De Radiguez Gilles  
Rodestraat 125  
1630 Linkebeek – Belgique  
Tel.: + 32 2 382 24 01  
Fax.: + 32 2 382 21 06  
E-mail: commercial.dpt@elia.be

- Introduction des Nominations :

Contact :  
Service Clients  
Tél : + 32 2 382 21 33  
Fax : + 32 2 382 21 07  
E-mail : [dngridaccess@elia.be](mailto:dngridaccess@elia.be)

- Introduction des Nominations relatives aux Transferts d'Energie Internes, aux échanges internationaux à la Frontière Nord ou Sud ou aux Points de Prélèvement

Toutes les Nominations transmises par le système d'E-Nominations doivent être introduites par l'URL suivante :

**Pour l'interface Business to Customer (B2C):**

<http://Nominations.elia.be>

(Veuillez noter que si ce site Internet n'est pas disponible, un renvoi est fait vers le site Internet de back-up.)

**Pour l'interface Business to Business (B2B):**

<https://Nominations.elia.be/NxProXml/b2b/normal> pour le mode normal et  
<https://Nominations.elia.be/NxProXml/b2b/fallback> pour le mode de back-up

Si les connexions Internet s'avèrent impossibles, veuillez utiliser le Remote Access Service :

Numéros : +32.2.243.15.00 et +32.2.383.12.00

(Veuillez noter que la réception d'une Nomination n'est pas garantie.)

- Introduction des Nominations relatives aux Points d'Injection

Voir le Contrat pour la coordination des unités de production visée à l'article 198 du Règlement Technique Transport.

- Exploitation on-line (Jour J) : Dispatching National Linkebeek

Tél. : + 32 2 382 23 97 (en l'absence de réponse : 22.97)

Fax : + 32 2 382.21.39

E-mail : [dispatching@elia.be](mailto:dispatching@elia.be)

- Factures :

Christian da Cruz

Rue de Rhode 125

1630 Linkebeek - Belgium

Tél. : + 32 2 382 22 51

Fax : + 32 2 382 23 54

E-mail : [access.settlement@elia.be](mailto:access.settlement@elia.be)

**Pour [ARP] :**

Code EAN : «EANCode»

Code EIC : «EICCode»

**Aspects contractuels :**

Précisez le nom, le numéro de téléphone, de fax et les adresses e-mail

«Contratual\_aspects1»

«Contratual\_aspects2»

**Introduction des Nominations :**

Spécifiez les adresses e-mail qui recevront les notifications pour [ARP] (si possible uniquement une adresse e-mail générique, sinon maximum 5 adresses e-mail) :

«Emailaddressess\_receiving\_notifications»

Spécifiez un numéro de téléphone pour les contacts :

«Phone\_number\_for\_contacts»

Spécifiez un numéro de téléphone, de fax et une adresse e-mail (**disponibles 24 heures sur 24 avec une connaissance suffisante des spécifications et des conditions relatives aux Nominations**)

«Online\_operation»

**Factures :**

Spécifiez le nom de la société, l'adresse du siège principal, le numéro de TVA, la personne de contact (avec numéro de téléphone, de fax et l'adresse e-mail)

«Invoices»

## **Annexe 7 Convention de pooling**

- La "Convention de pooling" telle que définie à l'Article 19 du Contrat doit être notifiée à ELIA à l'adresse mentionnée à l'Annexe 6 au Contrat (à l'attention de la personne de contact pour les aspects contractuels) et doit, pour être valide, ne peut contenir **que** le texte et les informations suivants, à l'exclusion de tout autre texte et de toutes autres informations (étant entendu que les informations manquantes remplacées ici par \*\*\* doivent être complétées valablement par les parties à la Convention de Pooling) :

### **Convention de pooling**

\*\*\*\* (A= Nom et informations particulières (références du Contrat de Responsable d'accès) de tous les Responsable d'accès qui constituent un pool, ci-après dénommés les "parties au pooling")

\*\*\*\* (B= Nom et informations particulières du Responsable d'accès qui sera le destinataire des factures d'ELIA)

\*\*\* (Date de début du pool)

\*\*\* (Date de fin du pool (si cette date est déterminée))

*Déclaration de toutes les parties au pooling:*

Nous, Responsables d'accès soussignés convenons et déclarons à ELIA que nous respecterons les termes de nos Contrats de Responsable d'accès respectifs et, sans préjudice du pool susmentionné, d'exécuter l'ensemble de nos obligations définies plus avant dans lesdits Contrats respectifs, conformément aux accords conclus avec ELIA.

Quels que soient les arrangements, contrats, accords ou autres formes de relations que nous, parties au pool, pouvons avoir ensemble, nous nous engageons à donner, pendant toute la durée de nos Contrats de Responsable d'accès respectifs, la priorité aux obligations qui nous incombent conformément auxdits Contrats de Responsable d'accès respectifs.

ELIA est par la présente expressément en droit de tirer profit de toutes les dispositions ou accords directement ou indirectement évoqués ici et peut agir, chaque fois que cela s'avère nécessaire, à l'encontre de chacune des parties du pooling mentionnées ci-dessus. Chacune desdites parties est responsable à l'encontre d'ELIA de leurs obligations en exécution de ; leurs Contrats de Responsable d'accès respectifs.

\*\*\*\* Date de la notification à ELIA;

\*\*\*\* Signature par des personnes mandatées de chaque partie au pooling.