

Contract van Toegangsverantwoordelijke
ARP-contract **de Evenwichtsverantwoordelijke**

=

'BRP Contract'

Contractreferentie: [•]

tussen:

ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke zetel Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [•][•][•] en ~~De heer David Zenner~~, [•][•][•], respectievelijk in de hoedanigheid van [•] en **Manager Customer Relations**,

hierna "Elia" genoemd,

en

[•][•], een vennootschap naar [•] recht met het ondernemingsnummer [•] en met maatschappelijke zetel [•][•][•],[•][•][•], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [•][•][•] en [•][•][•] respectievelijk in de hoedanigheid van [•] en [•],

hierna "~~ARP~~"[BRP] genoemd,

Elia en ~~ARP kunnen~~[BRP], ook ~~elk aangeduid worden als~~afzonderlijk de "Partij" of gezamenlijk ~~als~~de "Partijen" genoemd.

Aangezien:

- Elia het eigendomsrecht heeft, of tenminste het gebruiks- of exploitatierecht, voor het grootste gedeelte van het Belgische elektriciteitsnet;
- Elia officieel aangeduid werd als netbeheerder;
- ARP[BRP] heeft verklaard toegangsverantwoordelijke evenwichtsverantwoordelijke te willen worden overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden vermeld in dit BRP Contract;

~~— ARP het belang begrijpt voor de veiligheid en de betrouwbaarheid van het Elia-Net van het naleven van al zijn evenwichtsverantwoordelijkheden, die verder in dit Contract worden gedefinieerd, op ieder ogenblik tijdens de uitvoering van dit Contract;~~

- de Partijen begrijpen dat dit BRP Contract geen contract is dat ARPBRP toegang geeft tot het Elia-Net;

wordt overeengekomen wat volgt:

Inhoud

1	Definities	7
2	Voorwerp van het Contract	16
3	Duur van dit Contract	16
4	Aanvullende interpretatieregels	16
5	Facturatie en betalingsvoorwaarden	17
5.1.	Facturen/creditnota's	17
5.2.	Betalingstermijn	17
5.3.	Bezwaar	17
5.4.	Modaliteiten voor het invorderen van eventueel onbetaalde sommen	18
6	Aansprakelijkheid	18
7	Maatregelen in geval van een noodsituatie of overmacht	18
7.1.	Definitie en gevolgen van overmacht en noodsituatie	18
7.2.	Maatregelen	19
8	Mededeling aan derden van vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie	19
9	Beëindiging of schorsing van dit Contract	20
9.1.	Schorsing van het Contract door Elia	20
9.2.	Beëindiging van het Contract	22
9.3.	Gevolgen van de beëindiging of de schorsing van het Contract	23
10	Diverse bepalingen	24
10.1.	Wijziging van dit Contract	24
10.2.	Kennisgeving en handtekening	24
10.3.	Informatie en opname	24
10.4.	Niet-overdraagbaarheid van rechten	25
10.5.	Voorrang op alle vorige overeenkomsten	25
10.6.	Geen afstand	25
10.7.	Nietigheid van een clause	25
10.8.	Licenties	26
10.9.	Toepasselijk recht	26
11	Geschillenbeslechting	26

12	Afbakening van de Onbalanszone	27
13	De Evenwichtsverplichtingen van de BRP	27
14	Toewijzing aan de Evenwichtsperimeter	27
15	Evenwichtsverplichtingen van ARP	28
15.1.	Individuele evenwichtsverplichting van de Toegangsverantwoordelijken	28
15.2.	Deelname van de Toegangsverantwoordelijken aan de globale doelstelling van behoud van het evenwicht van de regelzone	28
16	Bewijs van de financiële solvabiliteit van ARP	29
17	Betalingswaarborg	29
17.1.	Algemeen	29
17.2.	Bankwaarborg	30
17.3.	Waarborg onder de vorm van een geldsom	30
17.4.	Het bedrag van de vereiste waarborg	31
18	Opschortende voorwaarden voor de uitvoering van dit Contract	32
19	Injectie en/of Afnamepunten	33
19.1.	Toewijzing aan de Evenwichtsperimeter	33
19.2.	Distributie Afname positie(s) op een distributienet	33
19.3.	Positie(s) op het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net	33
19.4.	Verliezen	33
19.5.	Toewijzing op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt	34
19.6.	Import en Export	34
19.7.	Interne Commerciële Handel	34
19.8.	Correctie van de Evenwichtsperimeter	35
20	Onevenwicht per kwartier	37
21	Gegevensuitwisseling	39
22	Pooling overeenkomst	39
23	Nominaties	40
23.1.	Indiening en voorwaarden voor de indiening van Nominaties	40
23.2.	Wat betreft de Nominaties voor de Injectie en Afname punten, voor de Distributie Afname-posities, voor de Posities op een Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net, voor Import en/of Export, voor Interne Commerciële Handel, en voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt	41
23.3.	Evaluatie van de ingediende Nominaties	43
23.4.	Bevestiging of verwerping van Nominaties	47
24	Procedure voor Nominaties	47
24.1.	Nominaties met betrekking tot Import en/of Export	47
24.2.	Nominaties met betrekking tot Afnamepunten of Injectiepunten en Posities op het Gesloten Distributienet	48
24.3.	Nominaties met betrekking tot Distributie Afname-posities	49
24.4.	Nominaties met betrekking tot Interne Commerciële Handel	49
24.5.	Nominaties met betrekking tot een Offshore Interconnector Aansluitingspunt	50
25	Nominatiesysteem	50
25.1.	Nominaties met betrekking tot Interne Commerciële Handel, Import en/of Export, voor Afnamepunten, Distributie Afname-posities, Afname-posities op het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net en een Offshore Interconnector Aansluitingspunt	50
25.2.	Nominaties met betrekking tot Injectiepunten	51
26	Volledige of gedeeltelijke weigering van Nominaties op Dag D-1 en volledige of gedeeltelijke schorsing van Nominaties op Dag D	51
26.1.	Volledige of gedeeltelijke weigering van Nominaties op Dag D-1	51
26.2.	Volledige of gedeeltelijke schorsing van Nominaties op Dag D	51
26.3.	Procedure betreffende de door ARP voorgestelde wijzigingen in het kader van	

Bandlevering(en)	52
<i>27 — Transmissierechten voor Import en Export</i>	<i>53</i>
27.1. — Langetermijntransmissierechten voor Import en Export	53
27.2. — Dagelijkse capaciteiten voor Import en Export	53
27.3. — Intraday capaciteiten voor Import en Export	53
<i>28 — Tarieven</i>	<i>54</i>
28.1. — Algemeen	54
28.2. — Tariefprincipes geldend voor ARP	54
28.3. — BTW	54
28.4. — Toepassing van het Tarief voor Onevenwicht	54
<i>29 — Tariefstructuur en facturatieproces</i>	<i>55</i>
29.1. — "Tariefprincipes"	55
29.2. — De facturatie	55

Definities en voorwerp van het

INHOUD

Sectie I: Definities en voorwerp van het BRP Contract	11
1 <i>Definities</i>	<i>11</i>
2 <i>Voorwerp van het BRP Contract.....</i>	<i>24</i>
3 <i>Duur van dit BRP Contract</i>	<i>25</i>
4 <i>Aanvullende interpretatieregels.....</i>	<i>25</i>
Sectie II: Facturatie en betaling	26
5 <i>Facturatie- en betalingsvoorwaarden.....</i>	<i>26</i>
5.1. <i>Facturen/creditnota's</i>	<i>26</i>
5.2. <i>Betalingstermijn</i>	<i>26</i>
5.3. <i>Bezwaar</i>	<i>26</i>
5.4. <i>Modaliteiten voor het invorderen door Elia van eventueel onbetaalde sommen van [BRP]</i>	<i>27</i>
Sectie III: Aansprakelijkheden	27
6 <i>Aansprakelijkheid.....</i>	<i>27</i>
Sectie IV: Maatregelen in geval van een noodsituatie of overmacht	27
7 <i>Maatregelen in geval van een noodsituatie of overmacht</i>	<i>27</i>
7.1. <i>Definities en gevolgen van overmacht en noodsituatie.....</i>	<i>27</i>
7.2. <i>Maatregelen.....</i>	<i>28</i>
7.3. <i>Regels voor opschorting, herstel en compensatie</i>	<i>28</i>
Sectie V: Confidentialiteit.....	29
8 <i>Mededeling aan derden van vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie.....</i>	<i>29</i>
Sectie VI: Beëindiging of schorsing van dit BRP contract	30
9 <i>Schorsing van dit BRP Contract.....</i>	<i>30</i>
9.1. <i>Schorsing van het BRP Contract door Elia.....</i>	<i>30</i>
9.2. <i>Beëindiging van het BRP Contract.....</i>	<i>31</i>
9.3. <i>Gevolgen van de beëindiging of de schorsing van het BRP Contract.....</i>	<i>32</i>
Sectie VII: Diverse bepalingen	33
10 <i>Diverse bepalingen.....</i>	<i>33</i>
10.1. <i>Wijziging van dit BRP Contract</i>	<i>33</i>
10.2. <i>Kennisgeving en handtekening</i>	<i>33</i>
10.3. <i>Informatie en opname</i>	<i>34</i>
10.4. <i>Niet-overdraagbaarheid van rechten.....</i>	<i>34</i>
10.5. <i>Voorrang op alle vorige overeenkomsten.....</i>	<i>35</i>
10.6. <i>Geen afstand</i>	<i>35</i>
10.7. <i>Nietigheid van een clause</i>	<i>35</i>
10.8. <i>Licenties</i>	<i>35</i>
Sectie VIII: Geschillenbeslechting	35
11 <i>Geschillenbeslechting.....</i>	<i>35</i>
Sectie IX: De Onbalanszone	37
12 <i>Afbakening van de Onbalanszone.....</i>	<i>37</i>

Sectie X: Evenwichtsverplichtingen	37
13 De Evenwichtsverplichtingen van de BRP	37
14 De Evenwichtsperimeter van BRP	38
15 Evenwichtsverplichtingen van [BRP]	38
15.1. Individuele evenwichtsverplichting van de Evenwichtsverantwoordelijken	38
15.2. Deelname van de Evenwichtsverantwoordelijken aan de globale doelstelling van behoud van het evenwicht van de regelzone.....	39
Sectie XI: De vereisten om BRP te worden	40
16 Bewijs van de financiële solvabiliteit van [BRP]	40
17 Betalingswaarborg.....	40
17.1. Algemeen	40
17.2. Bankwaarborg	41
17.3. Waarborg onder de vorm van een geldsom	41
17.4. Het bedrag van de vereiste waarborg.....	42
18 Opschortende voorwaarden voor de uitvoering van dit BRP Contract	43
Sectie XII: Onevenwichtsberekening	45
19 Toewijzing aan de Evenwichtsperimeter.....	45
19.1. Injectie- en/of Afnamepunten	45
19.2. Distributie-Allocatie(s) op een Publiek Distributienet.....	45
19.3. Allocatie(s) op een/meer CDS aangesloten op het Elia-Net.....	45
19.4. Verliezen.....	45
19.5. Toewijzing op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt	46
19.6. Import en Export	46
19.7. Interne Commerciële Handel	46
19.8. Correctie van de Evenwichtsperimeter in het kader van een activatie van flexibiliteit	47
20 Onevenwicht per kwartier van BRP.....	50
21 Gegevensuitwisseling.....	52
22 Pooling Overeenkomst	53
Sectie XIII: Dagelijks Evenwichtsprogramma	54
23 Dagelijks Evenwichtsprogramma.....	54
23.1. Indiening en voorwaarden voor de indiening van het Dagelijks Evenwichtsprogramma	54
23.2. Wat betreft de Fysieke Nominaties voor de Injectie- en Afname-punten, voor de Distributie-Allocaties, voor de Allocaties op een CDS aangesloten op het Elia-Net, voor de Externe en Interne Commerciële Handelsprogramma's, en voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt	54
23.3. Evaluatie van het ingediende Dagelijkse Evenwichtsprogramma	56
23.4. Bevestiging of verwerping van Dagelijkse Evenwichtsprogramma's	62
24 Procedure voor de indiening van Dagelijkse Evenwichtsprogramma's.....	63
24.1. Dagelijkse Evenwichtsprogramma's met betrekking tot Externe Commerciële Handel.....	63
24.2. Fysieke Nominaties met betrekking tot Toegangspunten en Injecties/Afnames op CDS	64
24.3. Fysieke Nominaties met betrekking tot de Distributie Afname	65
24.4. Interne Commerciële Handelsprogramma's	65
24.5. Fysieke Nominaties met betrekking tot een Offshore Interconnector Aansluitingspunt	66
25 Systeem met betrekking tot de indiening van Dagelijkse Evenwichtsprogramma's.....	67
25.1. Interne en Externe Commerciële Handelsprogramma's en Fysieke Nominaties voor Afnamepunten, Distributie Afname, en Afname op het CDS aangesloten op het Elia-Net en een Offshore Interconnector Aansluitingspunt.....	67
25.2. Fysieke Nominaties met betrekking tot Injectiepunten	68

<u>26</u>	<u>Volledige of gedeeltelijke weigering van Dagelijkse Evenwichtsprogramma's op Dag D-1 en volledige of gedeeltelijke schorsing van Dagelijkse Evenwichtsprogramma's op Dag D</u>	<u>68</u>
26.1.	Volledige of gedeeltelijke weigering van Dagelijkse Evenwichtsprogramma's op Dag D-1	68
26.2.	Volledige of gedeeltelijke schorsing van het Dagelijkse Evenwichtsprogramma's op Dag D	68
26.3.	Situaties zoals bedoeld in artikels 26.1 en 26.2	69
	In het geval van een andere uitzonderlijke situatie die de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het netwerk in gevaar brengt. In het laatste geval zal Elia een verslag opstellen aan [BRP] en een verslag aan de CREG.	69
26.4.	Procedure betreffende de door BRP voorgestelde wijzigingen in het kader van Bandlevering(en)	69
<u>27</u>	<u>Transmissierechten voor Import en Export</u>	<u>71</u>
27.1.	Langetermijntransmissierechten	71
27.2.	Dagelijkse capaciteiten voor Import en Export	71
27.3.	Intraday capaciteiten voor Import en Export	71
Sectie XIV: Onbalansverrekening		72
<u>28</u>	<u>Tarieven</u>	<u>72</u>
28.1.	Algemeen	72
28.2.	Tariefprincipes geldend voor BRP	73
28.3.	BTW	73
28.4.	Toepassing van het Tarief voor Onevenwicht	73
<u>29</u>	<u>Tariefstructuur en facturatieproces</u>	<u>73</u>
29.1.	Principes	73
29.2.	Principes met betrekking tot de facturatie	74
Bijlagen		78

|

Sectie I: Definities en voorwerp van het BRP Contract

1 Definities

Behoudens een verdere specificatie met het oog op de toepassing ~~voor doeleinden~~ van het BRP Contract, zonder daarbij evenwel de bepalingen van openbare orde te miskennenschenden, worden de begrippen gedefinieerd in de Europese wetgeving, met name wat de organisatie van de elektriciteitsmarkt betreft, in de Elektriciteitswet, de Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnanties in verband met de organisatie van de elektriciteitsmarkt en/of de verschillende toepasselijke Technische Reglementen (zoals hieronder gedefinieerd) ook voor ~~doeleinden van~~ het BRP Contract begrepen in de zin van deze wettelijke of reglementaire definities.

Bijgevolg gelden volgende definities voor doeleinden van het BRP Contract:

~~“Aanbieder van gereserveerd vermogen Flexibiliteitsdiensten” of “Flexibility Service Provider” of “FSP”:~~ zoals gedefinieerd in de Elektriciteitswet;

“Aanbieder van niet-gereserveerde tertiaire regeling vandoor niet-CIPU Technische Eenheden”: elke natuurlijke of rechtspersoon die ~~gereserveerd vermogen~~ een dienst van niet-gereserveerde tertiaire regeling door niet-CIPU Technische Eenheden, al dan niet in geaggregeerde vorm, aanbiedt aan het Elia-Net om te helpen bij het evenwicht van de Belgische belasting-frequentieregelzone;

“Aanbieder van tertiaire regeling door niet-CIPU Technische Eenheden”: elke natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van tertiaire regeling (afkomstig) van niet-CIPU Technische Eenheden, al dan niet in geaggregeerde vorm, aanbiedt aan het Elia-Net om te helpen bij het evenwicht van de Belgische ~~regelzone~~ belasting-frequentieregelzone;

~~“Aanbieder van niet-gereserveerd vermogen van tertiaire regeling van niet-CIPU Technische Eenheden”~~: elke natuurlijke of rechtspersoon die ~~niet-gereserveerd vermogen van tertiaire regeling van niet-CIPU Technische Eenheden, al dan niet in geaggregeerde vorm, aanbiedt aan het Elia-Net om te helpen bij het evenwicht van de Belgische regelzone;~~

~~“Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten” of “Flexibility Service Provider” of “FSP”~~: zoals gedefinieerd in art.2, 64° van de Elektriciteitswet. Indien de FSP Balanceringsdiensten aanbiedt neemt deze de rol van Balancing Service Provider op zoals gedefinieerd in art 2. (6) van de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van Richtsnoeren voor voor Elektriciteitsbalancering;

~~“Actief vermogen”~~: het elektrisch vermogen dat kan worden omgezet naar andere vormen van vermogen, zoals mechanisch, thermisch of akoestisch. De waarde is gelijk aan $3 U I \cos \varphi$, waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de spanning (tussen een fase en de aarde) en de stroom (in die fase) en waarbij φ het faseverschil voorstelt tussen de fundamentele componenten van de spanning en de stroom;

“Aansluitingscontract”: de aansluitovereenkomst zoals gedefinieerd in de Europese Netcode RfG;

“Actief vermogen”: zoals gedefinieerd in de Europese Netcode RfG

“Afname”: de afname van Actief vermogen:

- op een Afnamepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-Net, met uitzondering van de Afnamepunten die een ~~Gesloten Distributienet~~CDS voeden, of
- ~~deop~~ Distributie-~~Afname~~ positie, als het een netto-afname betreft, of
- ~~de~~ Afname positie op een ~~of meerdere Toegangspunten van het Gesloten Distributienet~~CDS dat is aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-afname betreft, of
- door een Export, of
- door een Interne Commerciële Handel (“verkoop” – “verkoper”), of
- toegewezen op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt;

“Afname-positieAllocatie op ~~het Gesloten Distributienet~~CDS”: de afgenomen energie ~~die op Kwartierbasis door kwartierbasis op alle Markttoegangspunten, waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging, binnen een Beheerder van een Gesloten Distributienet~~CDS dat op het Elia-Net is aangesloten, en die door de Beheerder van dat CDS wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Toegangsverantwoordelijke die Evenwichtsverantwoordelijke;

“Afnamepunt”: ~~de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt~~een Toegangspunt vanaf waar het vermogen vanuit het ~~Elia-Net transmissienet~~ wordt afgenomen, ~~en waarvoor toegang tot het Elia-Net wordt verleend aan de Toegangshouder overeenkomstig het contract.~~;

“Afname van de Belastingverbruiksinstallaties”: het Actief vermogen dat bij aanwezigheid van Lokale Productie wordt afgenomen door een of ~~meerdere belastingen die betrekking hebben~~meer verbruiksinstallaties gesitueerd op het betrokken hetzelfde Toegangspunt als de Lokale Productie;

“Allocatie op CDS”: de afgenomen of geïnjecteerde energie op kwartierbasis op alle Markttoegangspunten, waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging, binnen een CDS dat op het Elia-Net is aangesloten, en die door de Beheerder van dat CDS wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van die Evenwichtsverantwoordelijke;

“Balanceringsdienst” of “Balancing Service”: zoals gedefinieerd in ~~art 2.(3) van de Verordening (EU) 2017/2195~~ het Europees Richtsnoer EBGL;

~~“Aanbieder van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van Richtsnoeren voor Elektriciteitsbalancering.~~

balanceringsdiensten” of “Balancing Service Provider” of “BSP”: zoals gedefinieerd in ~~art 2.(6) van de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van Richtsnoeren voor Elektriciteitsbalancering~~ het Europese Richtsnoer EBGL;

“Bankwerkdagen”: de werkdagen in de banksector in België;

“Bandlevering”: het Actief vermogen per Kwartier~~kwartier~~ voor een Afnamepunt dat genomineerd wordt door een Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke~~ en dat bevestigd wordt door de betreffende Netgebruiker. De Evenwichtsperimeter van ~~ARP~~BRP wordt aangepast voor alle relevante Bandleveringen. De specificaties voor Bandleveringen worden beschreven in het ~~toegangcontract~~Toegangscontract;

~~“Beheerder van het Gesloten Distributienet”~~: natuurlijke of rechtspersoon aangeduid door de bevoegde overheid als beheerder van het Gesloten Distributienet;

~~BE-GB Day-Ahead~~ **“BE-GB Day-ahead Expliciete Veilingsregels”**: de regels die de modaliteiten en voorwaarden vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare day-ahead transmissierechten via expliciete veilingen, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG;

~~“BE-GB Day-ahead Nominatie Regels: nominatie regels”~~: **“BE-GB Day-ahead Nominatie Regels”**: regels voor de indiening van Externe Commerciële Handelsprogramma's voor expliciete Fysieke Transmissierechten voor Day-Ahead ~~dahead~~ van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG en zoals gepubliceerd op de Elia website-;

~~Bestelde~~ **“BE-GB Intraday Expliciete Veilingsregels”**: de regels die de modaliteiten en voorwaarden vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare intraday transmissierechten via expliciete veilingen, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG;

“BE-GB Intraday Nominatie Regels”: nominatie regels voor expliciete Fysieke Transmissierechten voor intraday, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door CREG en zoals gepubliceerd op de website van Elia;

“BE-GB Lange Termijn Expliciete Veilingsregels”: de regels die de modaliteiten en voorwaarden vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare transmissierechten voor lange termijn via expliciete veilingen, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG;

“BE-GB Lange Termijn Nominatie Regels”: nominatieregels voor expliciete Fysieke Transmissierechten voor lange termijn, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG en zoals gepubliceerd op de website van Elia;

“Besteld volume” of “Besteld Flexibiliteitsvolume”: het door ~~ELIA~~ Elia gevraagde energievolume gedurende een activatie van flexibiliteit_ in het kader van de levering van ~~ondersteunde diensten~~ Balanceringsdiensten en/of Strategische Reserve en/of congestiebeheer;

“Biedzone” of “Bidding Zone”: de grootste geografische regio waarin de ~~Toegangsverantwoordelijken~~ Evenwichtsverantwoordelijken energie kunnen uitwisselen zonder Internationale Uitwisselingen aan de Grenzen;

-**“Bijlage”**: een bijlage bij het **BRP** Contract;

~~“CCP” of “Central Counter Party”~~: de centrale tegenpartij, in de zin van de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015, met name een entiteit aangeduid door een Marktbeheerder om contracten af te sluiten met marktdeelnemers, door vernieuwing van de uit het matchingproces resulterende contracten, en om de overdracht van netto posities te organiseren die resulteren uit de capaciteitstoewijzing met andere CCPs of Shipping Agents;

~~“CDS”~~: acroniem voor 'closed distribution system' of Gesloten Distributienet, zoals hierna gedefinieerd;

“BRP”: de BRP die dit BRP Contract ondertekent;

“BRP Contract” of “Contract van de Evenwichtsverantwoordelijke”: (eveneens gekend als het Contract van de Toegangsverantwoordelijke of ARP contract) het contract tussen de transmissienetbeheerder en de Evenwichtsverantwoordelijke, afgesloten conform het Federaal Technisch Reglement;

“Centrale Tegenpartij” of **“CCP”** of **“Central Counter Party”**: zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer CACM;

“CDS” of **“Gesloten Distributiesysteem”** of **“Closed Distribution System”**: zoals gedefinieerd in de Europese Netcode DCC; deze definitie verwijst, zonder onderscheid, naar zowel het gesloten industriële net zoals bedoeld in de Elektriciteitswet (voor de toepassing van dit contract en tenzij anders bepaald, wordt het tractienet spoor gelijkgesteld met het industrieel gesloten net), het gesloten distributienet zoals bedoeld in het Vlaamse energiedecreet van 8 mei 2009, als het gesloten beroepsnet zoals bedoeld in het Waals decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;

“CDS-Beheerder”: natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde overheid is aangeduid als CDS-Beheerder;

“CDS-Toegangspunt” (of **“Toegangspunt-CDS”**): ~~het toegangspunt tot het Gesloten Distributienet van een Gebruiker van dit Gesloten Distributienet, waar op virtuele wijze het geheel van zijn~~ **van het CDS**): virtueel punt dat overeenkomt met de som, per spanningsniveau en per onderstation, van de fysische afname(s) en/of injectie(s) van Actief Vermogen binnen het Gesloten Distributienet kan worden geaggregeerd afnames van een CDS-gebruiker (gebaseerd op meetconfiguraties) en gebruikt voor de afrekening van de kosten voor het gebruik van het CDS;

“Channel Regio Lange Termijn Nominatie Regels”: ~~nominatie regels~~ **nominatieregels** voor Fysieke Transmissierechten voor de Grenzen van de ~~Bidding Zone~~ **Biedzone** van de Channel Regio welke zijn bepaald in overeenstemming met Artikel 36 van ~~de Verordening 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016;~~ het Europees Richtsnoer FCA;

“CIPU-contract”: contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden, zoals gedefinieerd in ~~art. 1 van~~ het **Federaal** Technisch Reglement ~~Transmissie~~;

“CIPU Technische Eenheid”: een Technische Eenheid die is ~~opgenomen in~~ **onderworpen is aan** een geldig CIPU-contract;

“Concessionaris”: de ~~Netgebruiker~~ **Gebruiker van het Elia-Net** die tevens houder is van één (of meer) domeinconcessie(s) afgeleverd in overeenstemming met ~~artikel 6 van~~ de Elektriciteitswet, voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden onder Belgische jurisdictie;

“Contract”: ~~dit contract inzake evenwichtsverantwoordelijkheid afgesloten tussen Elia en ARP;~~

“CREG”: Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;

“Dag D”: ~~omzoals gedefinieerd in het even welke kalenderdag waarop de uitvoering van een Nominatie gepland wordt~~ **Federaal Technisch Reglement**;

“Dag D-1”: ~~de kalenderdag voor Dag D~~ **zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement**;

“Dag D+1”: de kalenderdag volgend op Dag D;

“Dagelijks Evenwichtsprogramma”: ~~het geheel van de Fysieke Nominaties en de Dagelijkse Interne en Externe Commerciële Handelsprogramma's van een BRP met betrekking tot zijn Evenwichtsperimeter;~~

“Day-ahead Import en/of Export”: een Internationale Uitwisseling tussen een andere ~~Scheduling Area~~ **Programmeringszone** en de door Elia uitgbate ~~Scheduling Area~~ **Programmeringszone** waarvoor ~~de Nominatie~~ **het Extern Commerciële Handelsprogramma** uiterlijk op Dag D-1 bij Elia is ingediend overeenkomstig de bepalingen

van het BRP Contract;

“Day-ahead Interne Commerciële Handel”: een Interne Commerciële Handel waarvoor een Intern Commercieel Handelsprogramma ten laatste op Dag D-1 door de Evenwichtsverantwoordelijken ingediend wordt bij Elia, overeenkomstig de bepalingen in dit BRP Contract;

“Day-ahead Fysieke Nominatie”: een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van een fysieke toegang tot het Elia-Net op een bepaalde Dag_D, met inbegrip van de hoeveelheid Actief vermogen per tijdseenheid die moet worden geïnjecteerd of afgenomen; ~~door ARP bij Elia ingediend uiterlijk op Dag D-1, overeenkomstig de bepalingen van het Contract. Specifiek en die een prognose is van [BRP] betreffende dat Actief vermogen, ofwel op niveau van het Toegangspunt op het Elia-Net, ofwel voor de BE-GB-Grens alle injecties en afnames die deel uitmaken van zijn perimeter op niveau van het distributienet, ofwel voor het geheel van alle markttoegangspunten per CDS die deel uitmaken van zijn perimeter.. De Day-ahead Fysieke Nominatie moet een Day-ahead Nominatie door ARP in het RNP worden ingediend voor expliciete Fysieke Transmissierechten. Voor impliciete Day-ahead Nominaties zullen Elia en de RNP Operator ervoor zorgen dat door [BRP] bij Elia uiterlijk op Dag D-1, overeenkomstig de Import en/of Export Nominaties, genomineerd voor rekening van de Shipping Agent op de BE-GB-Grens, direct geïntegreerd worden in de Evenwichtsperimeter van de Shipping Agent; bepalingen van het BRP Contract.;~~

“Distributie ~~Afname-positie-Allocatie~~”: de energie die op Kwartierbasiskwartierbasis door een ~~andere distributienetbeheerder dan Elia, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeterbeheerder van een Toegangsverantwoordelijke Publiek Distributienet, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke;~~

“Distributie ~~Afname-positie-afgenomen-energie~~Allocatie”: de afgenomen energie die op Kwartierbasiskwartierbasis door een ~~andere distributienetbeheerder dan Eliabeheerder van een Publiek Distributienet~~, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke;

“Distributie ~~Afname-positie-Injectie-Allocatie~~”: ~~de geïnjecteerde energie”~~: de ~~geïnjecteerde energie~~ die op Kwartierbasiskwartierbasis door een ~~andere distributienetbeheerder dan Eliabeheerder van een Publiek Distributienet~~, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke;

“Effectieve Levering”: de effectieve levering van de Strategische Reserve door Afschakeling of de Strategische Reserve door Productie, die begint op het moment waarop het niveau van de consigne geacht wordt bereikt te zijn en die eindigt op het moment dat door Elia wordt aangeduid als het einde van de activering, zoals gedefinieerd in de werkingsregels van de strategische reserve, in overeenstemming met ~~artikel 7 septies, §1 en 2 van de~~ Elektriciteitswet;

“ElektriciteitsProductie-eenheid”: een fysieke eenheid die een generator bevat die elektriciteit opwekt en die geassocieerd is met een Toegangspunt van het Elia-Net;

“Elektriciteitswet”: de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals aangepast van tijd tot tijd;

“Elia-Net”: het elektriciteitsnet waarop Elia het eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of exploitatierecht heeft, en waarvoor Elia is aangeduid als netbeheerder;

“Energieoverdracht” of “Transfer of Energy”: zoals gedefinieerd in ~~art 19bis, §2 van de~~ Elektriciteitswet;

“Europees Richtsnoer CACM”: Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer;

“Europees Richtsnoer EBGL”: Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancerings;

“Europees Richtsnoer FCA”: Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op langere termijn;**“Europees Richtsnoer SOGL”:** Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen;

“Europese Netcode DCC”: Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers;

“Europese Netcode RfG”: Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net;

“Europese Netcode E&R”: Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet;

“Evenwichtsperimeter”: elke Afname en Injectie toegekend aan ~~ARP~~[BRP] zoals bepaald in Artikel ~~14~~en 19 van dit BRP Contract;

“Evenwichtsverantwoordelijke” of **“BRP”** (eveneens gekend als Toegangsverantwoordelijke, Access Responsible Party of ARP): natuurlijke of rechtspersoon, zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer EBGL en ingeschreven in het register van Evenwichtsverantwoordelijken;

“Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten” of **“BRP_{FSP}”:** de Evenwichtsverantwoordelijke die instaat voor de toegewezen energievolumes aan de Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten, voor de duur van de activatie, in zijn Evenwichtsperimeter en, in het geval van een Energieoverdracht, ook voor de toegewezen geleverde energie als gevolg van de Energieoverdracht in zijn Evenwichtsperimeter;

“Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector” of **“BRP_{O.I.}”:**

De eigenaar van een Offshore Interconnector, met uitsluiting van de netbeheerder, die een contract van Evenwichtsverantwoordelijke tekent. Een BRP_{O.I.} is in het bijzonder verantwoordelijk voor het hem toegewezen Actief Vermogen met betrekking tot het Offshore Interconnector Aansluitingspunt van deze Offshore Interconnector in zijn Evenwichtsperimeter. De BRP_{O.I.} kan geen ander fysieke Afname of Injectie (zijnde een Afname- of Injectiepunt aan het Elia-net, een distributie Injectie of Afname of een CDS Injectie of Afname) toegewezen krijgen in zijn Evenwichtsperimeter dan het Offshore Interconnector Aansluitingspunt van de Offshore Interconnector waarvan hij eigenaar is;

“Export”: een Internationale Uitwisseling vanaf de door Elia uitgebate ~~Scheduling Area~~Programmeringszone naar een andere ~~Scheduling Area~~Programmeringszone;

“Extern Commercieel Handelsprogramma”: zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer SOGL;

“Federaal Technisch Reglement”: het Koninklijk Besluit van 19 december 2002, zoals van tijd tot tijd aangepast, houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe;

“Frequentiebegrenzingsreserves” of “Frequency Containment Reserves” of “FCR”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer SOGL;

“Fysiek Transmissierecht”: Import- of Exportcapaciteit, toegewezen door expliciete of impliciete veilingen conform de regels vermeld in ~~Bijlage 1 van het~~ Artikel 0 van het BRP Contract;

~~“Gate”~~: ~~uiterste Uur dat het einde-sluitingstijd van de Intraday-Import en~~ Zoneoverschrijdende Intradaymarkt”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer CACM;

“Gebruiker van het Elia-Net”: een netgebruiker wiens Elektriciteitsproductie-eenheid, verbruikinstallatie, asynchrone opslag, CDS of ~~Export-handel-aangeeft~~ overeenkomstig HVDC-systeem op het Elia-Net is aangesloten en die, als hij niet zelf als Toegangshouder optreedt, de regels van Bijlage 1 Toegangshouder heeft aangewezen;

“Gebruiker van het Contract. De lijst/een CDS”: een natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert in of afneemt van de Gates betreffende de Grenzen is gepubliceerd op de website het CDS;

“Gebruiker van Elia; een Publiek Distributienet”: een natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert in of afneemt van een Publiek Distributienet;

“Gebruiker van het Gesloten Distributienet”: een eindafnemer of producent die op het net van een Gesloten Distributienet is aangesloten en die beschikt over minstens één CDS Toegangspunt, ongeacht of hij al dan niet zijn keuze van een leverancier uitoefent;

“Gedeelde injectie”: het Actief vermogen op ~~Kwartierbasis~~ kwartierbasis voor een Injectiepunt dat door een ~~Toegangsverantwoordelijke~~ genomineerd Evenwichtsverantwoordelijke ingediend werd, maar dat ~~op procentbasis zal toegekend worden~~ verdeeld wordt voor de toewijzing aan de Evenwichtspereimeters van meer dan één ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke; de specificaties voor Gedeelde injecties worden beschreven in het ~~standaard-toegangcontract~~ Toegangscontract;

“Geharmoniseerde Veilingregels (of “EU HAR”-regels)”: de regels die de modaliteiten en voorwaarden op Europees niveau vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare Langetermijntransmissierechten via expliciete veilingen in beide richtingen voor een Grens;

“Geleverde Geleverd volume”: zoals gedefinieerd in de Regels voor Energieoverdracht.

“Gesloten Distributienet” of “Geleverd Flexibiliteitsvolume”: het ~~Gesloten Distributienet (of, volgens de Elektriciteitswet, de Elektriciteitsdecreten en/of ordonnanties: industrieel gesloten net, professioneel gesloten net, gesloten distributienet)~~ is een netflexibiliteitsvolume dat rechtstreeks op het Elia-Net is aangesloten en dat in werkelijkheid is geleverd door de bevoegde autoriteiten erkend is als een Gesloten Distributienet ~~leverancier van de betrokken dienst~~;

“Grens”: het of de verbindingpunt(en) tussen de door Elia uitgebate Scheduling Area Programmeringszone en een andere buitenlandse Scheduling Area Programmeringszone waarop een Internationale Uitwisseling kan worden verwezenlijkt;

“Hoofd van de pool”: de Toegangsverantwoordelijke Evenwichtsverantwoordelijke die

aangeduid is als Hoofd van de pool door één of meerdere andere ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijken in de pooling-overeenkomst (zoals beschreven in het BRP contract) die zij onderling hebben gesloten en krachtens dewelke Elia het globaal Onevenwicht aan het Hoofd van de pool zal factureren;

“Import”: een Internationale Uitwisseling vanaf een andere Scheduling AreaProgrammeringszone naar de door Elia uitgebate Scheduling AreaProgrammeringszone;

“Injectie”: de injectie van Actief vermogen:

- op een Injectiepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-Net, met uitzondering van de Injectiepunten die een Gesloten DistributienetCDS voeden, of
- ~~de Distributie~~ Afname positie op distributie, als het een netto-injectie betreft, of
- ~~de Injectiepositie~~ op een ~~of meerdere Toegangspunten van het Gesloten Distributienet~~ CDS dat is aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-injectie betreft, of
- door een Import, of
- door een Interne Commerciële Handel (“koop” – “koper”), of
- toegewezen op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt;

“Injectie-~~positie~~ Allocatie op ~~het Gesloten Distributienet~~ CDS”: de geïnjecteerde energie ~~die op Kwartierbasis door kwartierbasis op alle Markttoegangspunten, waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging, binnen een Beheerder van een Gesloten Distributienet~~ CDS dat op het Elia-Net is aangesloten, en die door de Beheerder van dat CDS wordt toegewezen aan de Evenwichtspereimeter van een Toegangsverantwoordelijke ~~die Evenwichtsverantwoordelijke~~;

“Injectiepunt”: ~~de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt~~ een Toegangspunt vanaf waar het vermogen in het Elia-Net transmissienet wordt geïnjecteerd, ~~en waarvoor toegang tot het Elia-Net wordt verleend aan de Toegangshouder overeenkomstig het contract~~;

“Internationale Uitwisseling”: een internationale uitwisseling van een bepaald volume aan elektriciteit tussen de door Elia uitgebate Scheduling AreaProgrammeringszone en een andere Scheduling AreaProgrammeringszone, gekoppeld aan een Fysiek Transmissierecht, waarvoor een NominatieExtern Commercieel Handelsprogramma bij Elia moet worden ingediend overeenkomstig het BRP Contract;

“Interne Commerciële Handel”: een energie-uitwisseling binnen de ~~regelzone van Elia~~ Belgische Programmeringszone tussen ARP[BRP] en een andere ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke die van Elia de toestemming verkregen heeft om op bilaterale basis energie uit te wisselen, waarvoor door de genoemde ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijken overeenkomstig dit BRP Contract een NominatieIntern Commercieel Handelsprogramma moet voorgelegd worden aan Elia. Elke referentie naar een Interne Commerciële Handel in dit BRP Contract omvat zowel de Day-Ahead ahead Interne Commerciële Handel als de Intraday Interne Commerciële Handel;

~~“Day Ahead Interne Commerciële Handel”: een Interne Commerciële Handel waarvoor de Nominatie ten laatste op Dag D-1 door de Toegangsverantwoordelijken ingediend wordt bij Elia, overeenkomstig de bepalingen in dit Contract;~~

“Intern Commercieel Handelsprogramma”:. zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer SOGL:

“Intraday Interne Commerciële Handel”: een Interne Commerciële Handel waarvoor ~~de Nominatie~~ een Intern Commercieel Handelsprogramma ten laatste op Dag D+1 door de ~~Toegangsverantwoordelijken~~ Evenwichtsverantwoordelijken ingediend wordt bij Elia, overeenkomstig de bepalingen in dit BRP Contract;

“Intraday Import en/of Export”: een Internationale Uitwisseling tussen een andere Scheduling Area Programmeringszone en de door Elia uitgebate Scheduling Area Programmeringszone waarvoor ~~de Nominatie~~ het Extern Commercieel Handelsprogramma intra-day bij Elia werd ingediend overeenkomstig de bepalingen van het BRP Contract;

“Intraday Fysieke Nominatie”: een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van een fysieke toegang ~~tot het Elia-Net~~ op een bepaalde Dag ~~D D~~ tot het Elia-Net, met inbegrip van de hoeveelheid Actief vermogen per tijdseenheid die moet worden geïnjecteerd ~~of afgenomen. Deze gegevens worden,~~ ofwel door ARP bij Elia, ingediend op het niveau van het Toegangspunt tot het Elia-Net, ofwel geïntegreerd in de Evenwichtsperimeter door Elia voor ~~rekening van ARP in intraday uiterlijk op Dag D+1, overeenkomstig de bepalingen van het Contract. Telkens er in het huidige Contract melding wordt gemaakt van een Lokale Productie-eenheid die is opgenomen in een CIPU-contract. De~~ Intraday Nominatie(s) van ARP en/of van indiening van deze Intraday Nominatie(s) door ARP, wordt er niet enkel gerefereerd naar de gegevens ingediend door ARP bij Elia maar tevens ook deze geïntegreerd in de Evenwichtsperimeter door Elia voor rekening van ARP tenzij expliciet anders vermeld. Specifiek voor de BE-GB Grens zullen Elia en de RNP Operator ervoor zorgen dat de Import en/of Export Nominaties, genomineerd voor rekening van de Shipping Agent op de BE-GB Grens, direct geïntegreerd worden in de Evenwichtsperimeter van de Shipping Agent; Fysieke Nominatie wordt ingediend door [BRP] bij Elia overeenkomstig de modaliteiten van het BRP Contract.;

“KB Beurs”: het Koninklijk Besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken;

“Langetermijntransmissierecht”: recht dat wordt toegewezen door expliciete veilingen voor lange termijn via een veilingplatform en dat onderworpen is aan de op Europees niveau Geharmoniseerde Veilingregels (de “EU HAR” regels). Afhankelijk van het product dat vermeld is in de veilingsspecificaties kan dit een recht zijn dat

— ofwel de mogelijkheid tot een Internationale Uitwisseling van actief Vermogen verleent tussen de door Elia uitgebate Bidding Zone en een andere Bidding Zone, die gekoppeld is aan een Fysiek Transmissierecht, waarvoor een Nominatie moet worden voorgelegd aan Elia, in overeenstemming met de Nominatieregels. Indien die mogelijkheid niet gebruikt wordt, zal een vergoeding worden toegekend op basis van het prijsverschil tussen de door Elia uitgebate Bidding Zone en een andere Bidding Zone die wordt vastgesteld door de Marktkoppeling;

— ofwel geen fysieke levering tussen de door Elia uitgebate Bidding Zone en een andere Bidding Zone toelaat maar dat het recht toewijst om een vergoeding te ontvangen op basis van het prijsverschil tussen de door Elia uitgebate Bidding Zone en een andere Bidding Zone die wordt vastgesteld door de Marktkoppeling.

“Kwartier K”: kwartier dat wordt gebruikt voor de berekening van het onevenwicht van [BRP];

“Langetermijntransmissierecht”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer FCA;

“Leveringspunt”: een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker waar een Balanceringsdienst of Strategische Reserve door Afschakeling wordt geleverd — dit punt wordt gekoppeld aan de tellingen of meer tellingen of metingen¹ die Elia in staat steltstellen om de levering van de dienst te controleren en te meten;

“Lokale Productie”: ~~er is sprake van lokale productie indien een~~ elektriciteitsproductie-eenheid waarvan het Injectiepunt ~~van een of meerdere Productie-eenheden~~ identiek is aan het Afnamepunt van een één of meerdere verbruiksinstallaties van een transmissienetgebruiker of meerdere belasting(en) en indien de Productie-eenheid/productie-eenheden, in het geval van een CDS, een CDS-gebruiker, en die zich op dezelfde geografische site bevindt/~~bevinden~~ als de belasting(en) van de betrokken Netgebruikerdeze verbruiksinstallaties;

~~“Marktbeheerder” of “NEMO” (“Nominated Electricity Market Operator”) of “Benoemde Elektriciteitsmarktbeheerder”:~~ een vennootschap die beantwoordt aan de voorwaarden opgelegd in het KB Beurs of een operator van de elektriciteitsmarkt benoemd volgens de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015; zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer CACM

“Marktkoppeling”: de integratiemethode van de elektriciteitsmarkten in verschillende Bidding ZonesBiedzones, door de day-ahead Multi-Regional Couplingmulti regional coupling (MRC), of, eens van toepassing, door de Single Day Ahead Coupling volgens de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015single say-ahead coupling volgens het Europees Richtsnoer CACM;

~~“Markttoegangspunt”:~~ virtueel punt in een CDS ter bepaling van een deel van of het totale actief vermogen afgenomen op of geïnjecteerd in het CDS door een CDS-gebruiker;

“Netgebruiker”: elke natuurlijke of rechtspersoon die ~~als producentelektriciteit injecteert op of afnemer of Beheerderafneemt~~ van een transmissienet, een lokaal transmissienet, een distributienet, naargelang het geval afkomstig van een elektriciteitsproductie-installatie, van een verbruiksinstallatie, van een asynchrone opslag, van het Gesloten Distributienet op het Elia-Net is aangesloten en die, indien hijzelf niet optreedt als Toegangshouder, de Toegangshouder heeft aangeduid;een CDS, of van een HVDC-systeem.;

“Niet-CIPU Technische Eenheid”: een Technische Eenheid die niet is ~~opgenomen in~~ onderworpen aan een geldig CIPU-contract;

~~“Nominatie”:~~ zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer FCA;

“Fysieke Nominatie”: Day-ahead Nominatie en/of Intraday Nominatie;

¹ Een telling is de registratie gedurende een bepaalde tijdsperiode van de hoeveelheid actieve of reactieve energie die is geïnjecteerd of afgenomen op het moment van de telling. Tellingen over een periode van 15' worden gebruikt voor de verrekening (settlement) van de tertiaire regeling (of mFRR), het onevenwicht van de ARP, de SDR... Een meting is de registratie, op een gegeven moment, van een fysieke waarde. Metingen worden gebruikt voor de verrekening (settlement) van ondersteunende diensten zoals primaire regeling (FCR) of secundaire regeling (aFRR).

“Nominatie Participatie Overeenkomst”: Overeenkomst die een ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke dient te hebben afgesloten met de RNP Operator om de Fysieke Transmissierechten die hij verkregen heeft voor de BE-GB Grens via de expliciete veilingen, ~~als Import of Export te kunnen nomineren~~te kunnen indienen onder de vorm van Externe Commerciële Handelsprogramma's;

“Offshore Interconnector”: offshore interconnector zoals gedefinieerd in ~~artikel 2, 55°~~ en in lijn met ~~het artikel 9bis van~~ de Elektriciteitswet;

“Offshore Interconnector Aansluitingspunt”: fysieke plaats en spanningsniveau waar een Offshore Interconnector is aangesloten op het Elia-Net en waar het Actief Vermogen geïnjecteerd op, of afgenomen van het Elia-Net via deze Offshore Interconnector wordt gemeten met het oog op de toewijzing van Actief Vermogen vereist voor de berekening van de onbalans van de ~~ARP~~BRP.i. geassocieerd aan deze Offshore Interconnector;

“Offshore Operationele Internationale Uitwisseling”: uitwisseling van energie via een Offshore Interconnector omwille van de uitvoering van een operationele overeenkomst tussen Elia en andere transmissienetbeheerders;

~~“Onevenwicht”~~: het verschil per Kwartier tussen de totale Injectie in het Elia Net behorende tot de Evenwichtsperimeter van ARP en de totale Afname van het Elia Net behorende tot de Evenwichtsperimeter van ARP zoals beschreven in Bijlage 3;

~~“Positie op Gesloten Distributienet”~~: de energie die op Kwartierbasis door een Beheerder van een Gesloten Distributienet dat op het Elia Net is aangesloten, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Toegangsverantwoordelijke;

~~“Productie-eenheid”~~: een fysieke eenheid die een generator bevat die elektriciteit opwekt en die geassocieerd is met een Toegangspunt van het Elia-Net.

“Onevenwicht”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer EBGL;

“Publiek Distributienet”: geheel van onderling verbonden elektrische leidingen met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, en de bijbehorende installaties, die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan afnemers binnen een geografisch afgebakend gebied in een gewest, dat geen CDS of directe lijn is;

“Ramp-Down”: de fase waarin het globale verbruik van de Strategische Reserve door ~~Afschakeling~~afschakeling moet dalen overeenkomstig de activering gevraagd door Elia en vastgelegd in het contract afgesloten tussen de leverancier van de Strategische Reserve door Afschakeling en Elia;

“Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht” of **“Regels voor Energieoverdracht”**: het geheel van regels ~~zoals gedefinieerd~~vastgelegd door ~~artikel 19bis §2 van de CREG~~ overeenkomstig de Elektriciteitswet die de principes vastleggen voor de Energieoverdracht

“Regionaal Nominatie Platform” of **“Regional Nomination Platform”** of **“RNP”**: ~~nominatiesysteem waarin~~indieningsysteem waarop de ~~Import en/of Export~~Externe Commerciële Handelsprogramma's voor de BE-GB Grens voor een ~~ARP~~genomineerd~~BRP ingediend~~ moeten worden. ~~Voor deze BE-GB Grens dienen de Import en/of Export nominaties ingevoerd te worden~~ 1) door de Toegangsverantwoordelijken dewelke ook de vereiste Fysieke Transmissierechten voor deze BE-GB Grens hebben verworven en een Nominatie Participatie Overeenkomst hebben ondertekend met de RNP Operator; 2) voor de Day Ahead en Intraday Import en/of Export m.b.t. de impliciete marktkoppeling op deze BE-GB Grens waarvoor Elia en de RNP Operator ervoor zullen zorgen dat de Nominaties ingevoerd worden voor rekening

~~van de Shipping Agent en; 3) waar van toepassing, bij het uitvoeren van een Offshore Operationele Internationale Uitwisseling op deze Grens.~~ Waar van toepassing wordt met de term RNP ook elk ander nominatiesysteem bedoeld dat aangeduid is door Elia, in samenspraak met de RNP Operator, in geval van onbeschikbaarheid van het RNP nominatiesysteem zoals beschreven in Bijlage 5 Artikel 24;

“Register van de Toegangsverantwoordelijken Evenwichtsverantwoordelijken”: het register dat door Elia wordt bijgehouden en waarin alle Toegangsverantwoordelijken Evenwichtsverantwoordelijken opgenomen werden die een contract van Toegangsverantwoordelijke Contract van Evenwichtsverantwoordelijke afgesloten hebben met Elia. Het Register van de Evenwichtsverantwoordelijken komt overeen met het register van toegangsverantwoordelijken zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement;

“RNP Operator”: ~~is~~ de entiteit verantwoordelijk voor het opereren van het RNP voor de Externe Commerciële Handelsprogramma's en Nominaties op de BE-GB Grens zoals beschreven in de Nominatie Participatie Overeenkomst;

“Scheduling Area”: ~~het betreft de Bidding Zone behalve indien er meer dan één regelzone bestaat binnen die Bidding Zone; in dat geval staat de Scheduling Area gelijk met de regelzone of met een groep van regelzones;~~

“Scheduling Area” of “Programmeringszone”: zoals gedefinieerd in het Europees richtsnoer SOGL;

“Toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen” of “Shadow Allocation Rules”: de regels die de voorwaarden van toewijzing vastleggen van de dagelijkse Fysieke Transmissierechten die beschikbaar zijn door middel van expliciete veilingen in de twee richtingen van een Grens wanneer de Marktkoppeling niet beschikbaar is;

“Shipping Agent”: ~~een entiteit die verantwoordelijk is voor~~ zoals gedefinieerd in het overdragen van nettoposities tussen verschillende CCPs Europese Richtsnoer CACM;

“Strategische Reserve door Afschakeling” of “SDR”: de strategische reserve geleverd door afschakeling van de vraagzijde (of Afname van de Belastingverbruiksinstallaties) zoals bedoeld in artikel ~~7~~ quinquies § 2, 1° van de Elektriciteitswet;

“Strategische Reserve door Productie”: de strategische reserve geleverd door Productie-eenheden zoals bedoeld in artikel ~~7~~ quinquies § 2, 2° tot 4° van de Elektriciteitswet;

“Tarief”: een generieke term gebruikt om, geheel of gedeeltelijk, de tarieven aan te duiden die in het kader van dit BRP Contract van toepassing zijn voor de Toegangsverantwoordelijken Evenwichtsverantwoordelijken, zoals deze zijn goedgekeurd door of, in voorkomend geval, opgelegd door de CREG in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen zoals bepaald in Artikel ~~16~~ 29 van onderhavig BRP Contract en gepubliceerd voor een regulatoire periode door de CREG en Elia;

“Tariefmethodologie”: ~~methodologie voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake het handhaven en herstellen van het individueel evenwicht van de Toegangsverantwoordelijken zoals opgesteld door de CREG in toepassing van artikel 12 § 2 van de Elektriciteitswet;~~

“Technisch Reglement Transmissie”: ~~het Koninklijk besluit van 19 december 2002, zoals aangepast van tijd tot tijd, houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe;~~

“Technische Eenheid”: een installatie (al dan niet opgenomen in een CIPU-contract) aangesloten binnen de Belgische regelzone, dewelke geprekwalificeerd is om

Balanceringsdiensten te leveren aan Elia;

“**Technische Reglementen**”: het Federaal Technisch Reglement ~~Transmissie~~ en de Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie;

“**Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie**”: de technische reglementen Plaatselijk Vervoer, lokale of gewestelijke transmissie van elektriciteit die van toepassing zijn of zullen worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en zoals aangepast van tijd tot tijd;

“**Tegenpartij**”: de Toegangsverantwoordelijke Evenwichtsverantwoordelijke met wie een Interne Commerciële Handel is uitgevoerd;

“**Toegangscontract**”: zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement ;

“**Toegangshouder**”: de Toegangsaanvragert toegangsaanvrager die het ~~Contract~~ Toegangscontract afsluit met Elia; dit kan de Netgebruiker Gebruiker van het Elia-Net zijn, of gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersoon die de Netgebruiker Gebruiker van het Elia-Net aanwijst binnen de beperkingen van de toepasselijke wetten en reglementen;

“**Toegangspunt**”: ~~een Injectiepunt en/of een Afnamepunt op het Elia-Net;~~

“**Toegangsverantwoordelijke**” of “**ARP**”: ~~elke natuurlijke of rechtspersoon ingeschreven in het register van Toegangsverantwoordelijken overeenkomstig het Technisch Reglement Transmissie; in de Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie ook nog aangeduid met de term evenwichtsverantwoordelijke;~~

“**Toegangsverantwoordelijke verbonden aan een Flexibility Service Provider**” of **ARP_{FSP}**: ~~de Toegangsverantwoordelijke die instaat voor de toegewezen energievolumes aan de Flexibility Service Provider, voor de duur van de activatie, in zijn Evenwichtsperimeter en, in het geval van een Energieoverdracht, ook voor de toegewezen geleverde energie als gevolg van de Energieoverdracht in zijn Evenwichtsperimeter.~~

“Toegangsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector” of ARP_{O.I.}:

~~De eigenaar van een Offshore Interconnector, met uitsluiting van de netbeheerder, die een contract van Toegangsverantwoordelijke tekent. Een ARP_{O.I.} “Toegangspunt”: een door een fysieke plaats en een spanningsniveau gekenmerkt punt waarvoor de Toegangshouder toegang tot het Elia-Net wordt verleend om vanuit een op het Elia-Net aangesloten Elektriciteitsproductie-eenheid, verbruiksinstallatie, asynchrone opslag of CDS vermogen te injecteren of af te nemen; het Toegangspunt wordt gerelateerd aan één of meer aansluitingspunten van de transmissienetgebruiker die gesitueerd zijn op hetzelfde spanningsniveau en op hetzelfde onderstation;~~

“Totale afname”: alle afnames die deel uitmaken van de Evenwichtspirimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke, met inbegrip van de bijbehorende actieve verliezen, en aan de hand waarvan zijn Onevenwicht kan worden berekend in overeenstemming met Artikel 20 van het BRP Contract;

“Totale injectie”: alle injecties die deel uitmaken van de Evenwichtspirimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke en aan de hand waarvan zijn Onevenwicht kan worden berekend in overeenstemming met Artikel 20 van het BRP Contract;

~~is in het bijzonder verantwoordelijk voor het hem toegewezen Actief Vermogen met betrekking tot het Offshore Interconnector Aansluitingspunt van deze Offshore Interconnector in zijn Evenwichtspirimeter. De ARP_{O.I.} kan geen andere fysieke Afname of Injectie (zijnde een Afname of Injectiepunt aan het Elia-net, een distributie Injectie of Afname of een Gesloten Distributienet Injectie of Afname) toegewezen krijgen in zijn Evenwichtspirimeter dan het Offshore Interconnector Aansluitingspunt van de Offshore Interconnector waarvan hij eigenaar is;~~

“Uur”: het normale uur van een dag, uitgedrukt in Belgische tijd, of een duur van zestig (60) minuten;

“Vraagflexibiliteit”: zoals gedefinieerd in de Elektriciteitswet;

“Voorwaarden voor BRP” of “T&C BRP”: de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op BRPs, waarvan dit contract een bijlage is, zoals bedoeld in het Europees Richtsnoer EBGL;

“Werkingsregels voor de Strategische Reserve”: werkingsregels voor de strategische reserve opgemaakt door Elia en, na raadpleging van de netgebruikers, door de CREG goedgekeurd en gepubliceerd op de website van Elia overeenkomstig ~~artikel 7septies~~ **Artikel 7 septies** §1 van de Elektriciteitswet;

“Wet van 2 augustus 2002”: de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals aangepast van tijd tot tijd;

2 Voorwerp van het BRP Contract

In dit BRP Contract en zijn Bijlagen worden vastgesteld:

- de bepalingen en voorwaarden, met inbegrip van de technische en operationele vereisten die ARP[BRP] dient na te leven om de status van Toegangsverantwoordelijke Evenwichtsverantwoordelijke te verkrijgen en deze status gedurende de looptijd van dit BRP Contract te behouden. ARP[BRP] begrijpt en aanvaardt dat de uitvoering van alle of een deel van de bepalingen van dit BRP Contract, inclusief alle of een deel van de rechten die hem hierin worden verleend, kunnen onderworpen zijn aan andere contractuele, wettelijke, administratieve of reglementaire bepalingen; en

- de contractuele verplichtingen van de Partijen om, desgevallend, het Onevenwichtstarief te betalen of te crediteren, dat van toepassing is voor ~~ARP;~~BRP; en
- alle andere rechten en plichten van de Partijen in dit verband, met inbegrip van de gevolgen van (een) mogelijk(e) Onevenwicht(en) zoals hierin bepaald.

Elke Partij is zich bewust van de onderlinge samenhang die bestaat tussen het aansluitingscontract, het ~~contract van Toegangsverantwoordelijke en het toegangscontract~~BRP Contract en het Toegangscontract die elk ten aanzien van elkaar een noodzakelijk accessorium zijn voor de veiligheid, betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Elia-Net en die derhalve onmisbaar zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie.

De Partijen zorgen ervoor dat hun contractuele relaties ten aanzien van elkaar steeds steunen op het bestaan en de goede uitvoering van de nodige contractuele afspraken met de relevante derde partijen die een ~~aansluitingscontract~~Aansluitingscontract en/of ~~toegangscontract~~Toegangscontract hebben afgesloten met Elia of een andere netbeheerder binnen de Belgische regelzone.

3 Duur van dit BRP Contract

Onder voorbehoud van conformiteit van ~~ARP~~BRP met de in ~~bovenstaand~~-Artikel 14-18 van het BRP Contract vermelde voorwaarden, treedt dit BRP Contract in werking op de datum dat ~~ARP~~BRP wordt geregistreerd in het Register van ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken, hetzij binnen de drie (3) dagen na ontvangst door Elia van een door ~~ARP~~BRP correct ondertekend origineel exemplaar van dit BRP Contract, op voorwaarde dat aan alle opschortende bepalingen, vermeld in dit BRP Contract, is voldaan.

Onverminderd Artikel 99 van dit BRP Contract, is dit BRP Contract van onbepaalde duur.

4 Aanvullende interpretatieregels

De titels en hoofdingen van artikelen en/of bijlagen in het BRP Contract worden enkel opgenomen voor de eenvoud van verwijzing en drukken op geen enkele wijze de bedoeling van de Partijen uit. Zij zullen niet in overweging worden genomen bij de interpretatie van de bepalingen van het BRP Contract.

De Bijlagen ~~vanbij~~ dit BRP Contract maken integraal deel uit van het BRP Contract. Elke verwijzing naar het BRP Contract omvat de Bijlagen, en vice versa. Indien er een interpretatieconflict is tussen een Bijlage ~~vanbij~~ dit BRP Contract en één of meerdere bepalingen van dit BRP Contract, zullen de bepalingen van dit BRP Contract voorrang hebben. Bij een interpretatieconflict of een afwijking tussen het onderhavige BRP Contract en één of meerdere elementen van de Tarieven, zullen deze elementen van de Tarieven voorrang hebben.

Indien ~~ARP~~BRP praktische vragen heeft betreffende de interpretatie van een procedure vermeld in dit ~~contract~~BRP Contract of in de Bijlage daarbij, zal hij deze vraag voorleggen aan Elia.

De ~~concretisering~~implementatie in het BRP Contract van een specifieke verplichting of bepaling opgenomen in de ~~Technische Reglementen~~ de toepasselijke wetgeving zoals vermeld in artikel 1, eerste paragraaf van de T&C BRP, zal op geen enkele wijze worden geacht afbreuk te doen aan de verplichtingen of bepalingen die, krachtens ~~de Technische Reglementen~~deze wetgeving, toepassing dienen te vinden in de relevante~~betrokken~~ situatie.

Sectie II: Facturatie en betaling

5 Facturatie- en betalingsvoorwaarden

5.1. *Facturen/creditnota's*

Facturen of creditnota's worden opgesteld op grond van de technische modaliteiten en de periodiciteit bepaald in het BRP Contract en in ~~Bijlage 8~~ Artikel 29 van het BRP Contract.

Facturen of, afhankelijk van het geval, creditnota's worden verzonden naar het facturatieadres van ARP[BRP] zoals dit gepreciseerd is in ~~Bijlage 6~~ Bijlage 2 van dit BRP Contract. ~~Van zodra~~ Vanaf het ogenblik dat de ARP[BRP] expliciet zijn goedkeuring ~~geeft~~ heeft gegeven, zal de facturatie plaatsvinden langs via elektronische weg gericht aan de e-mailadressen voor facturatie opgegeven in ~~Bijlage 6~~ Bijlage 2 van het BRP Contract.

Elke creditnota die Elia naar ARP[BRP] stuurt, vormt een provisionele betaling, onder voorbehoud van een afrekening. De afrekening wordt per kwartaal uitgevoerd middels via een finale factuur of creditnota, in de maand na dat kwartaal. Ze houdt rekening met de correcties en de informatie die Elia intussen verkregen heeft.

5.2. *Betalingstermijn*

Facturen of creditnota's zijn betaalbaar/worden gecrediteerd door de Partijen binnen de dertig (30) dagen na ontvangstdatum van de factuur/creditnota. De ontvangst van de factuur/creditnota door ARP[BRP] wordt verondersteld te hebben plaatsgehad drie (3) dagen na verzendingsdatum van de factuur/creditnota.

In het geval de Partijen verzuimen een deel van of alle bedragen vermeld van de ~~genoemde~~ facturen of creditnota's binnen de vermelde termijn van drieëndertig (33) dagen te betalen of te crediteren, is een intrest voor laattijdige betaling verschuldigd aan een intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze ~~intrest~~ interest is verschuldigd vanaf de 33ste dag van de verzendingsdatum van de factuur of de creditnota tot de betaling of de creditering volledig werd uitgevoerd.

Bovendien hebben Partijen dan, onverminderd hun recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, recht op de schadeloosstelling voorzien in artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De hierboven opgenomen bepalingen doen geen afbreuk aan de overige rechten van Partijen overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen en de bepalingen van het BRP Contract.

5.3. *Bezwaar*

Elk bezwaar betreffende een factuur of creditnota moet, om ontvankelijk te zijn, vóór de vervaldatum van de betalingstermijn van de geprotesteerde factuur of creditnota, in de betekenis van Artikel ~~5.2, worden geformuleerd~~ 5.2 van het BRP Contract, per aangetekend schrijven aan de andere Partij worden gericht met omstandige en gedetailleerde vermelding van de redenen van het bezwaar.

Een bezwaar van ARP[BRP] betreffende een factuur heft geenszins de verplichting op om de factuur te betalen volgens de bepalingen van Artikel ~~5-25.2~~ van het BRP Contract, behoudens in geval het bezwaar van ARP[BRP] manifest gegrond is.

Elia behoudt zich het recht voor om de betaling van mogelijk verschuldigde bedragen aan ARP[BRP] op te schorten voor de duur van een procedure tot schorsing van het BRP Contract, zoals geregeld in Artikel 99 van het BRP Contract. Elia behoudt zich het recht voor om terugbetaling te eisen van bedragen die onterecht zouden zijn betaald aan ARP[BRP], onder andere bij fraude of bij bewust en bewezen verzuim tegenover van de contractuele verplichtingen.

— Modaliteiten voor het invorderen door Elia van eventueel onbetaalde sommen

5.4. Bij-gebreke van [BRP]

Bij niet-betaling van de factuur binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst door ARP[BRP] van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven vanwege Elia, die geacht wordt plaats te vinden binnen de drie (3) dagen na de verzending ervan, zal Elia, onverminderd de toepassing van de voorafgaande bepalingen, het recht hebben om beroep te doen op de financiële waarborg zoals gepreciseerd in Artikel ~~47~~17 van het BRP Contract. De maatregelen voor het invorderen van onbetaalde sommen zullen door Elia worden toegepast op niet-discriminerende en redelijke wijze.

Sectie III: Aansprakelijkheden

6 Aansprakelijkheid

De Partijen in dit BRP Contract zijn ten opzichte van elkaar aansprakelijk voor elke schade die het directe gevolg is van een contractuele inbreuk en/of fout (door schuld). De Partij die de inbreuk en/of de fout heeft begaan, zal de andere Partij vrijwaren en schadeloosstellen voor elke directe schade, met inbegrip van de claims door derde partijen ten overstaan van dergelijke directe schade. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout zullen Partijen onder geen enkele omstandigheid ten overstaan van elkaar aansprakelijk zijn of de andere Partij schadeloosstellen of vrijwaren, met inbegrip van claims door derde partijen, voor onrechtstreekse schade of gevolgschade met inbegrip van en niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomsten, gebruiksverlies, verlies van contracten of verlies van goodwill.

Sectie IV: Maatregelen in geval van een noodsituatie of overmacht

7 Maatregelen in geval van een noodsituatie of overmacht

7.1. DefinitieDefinities en gevolgen van overmacht en noodsituatie

Indien een overmacht- en/of een noodsituatie zoals gedefinieerd in de Technische Reglementen of in de zin van het Belgische burgerlijk recht de toepasselijke wetgeving wordt ingeroepen, wordt de uitvoering van de verplichtingenmarktactiviteiten die het voorwerp zijn van het BRP Contract tijdelijk opgeschort voor de duur van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de overmacht- en/of noodsituatie. Wanneer Elia aldus de marktactiviteiten opschort, kan Elia de werking van haar processen die door deze opschorting worden getroffen geheel of gedeeltelijk opschorten.

De Partij die een situatie van overmacht en/of een noodsituatie inroept, zal zo snel mogelijk de andere Partij op de hoogte brengen per telefoon en/of e-mail, van de reden waarom zij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren en welke de redelijkerwijze voorzienbare termijn van de niet-uitvoering zal zijn.

De Partij die een situatie van overmacht en/of noodsituatie inroept, stelt niettemin alles in het werk om de gevolgen van de niet-uitvoering van zijn verplichtingen voor de andere Partij, het Elia-Net of derden te beperken en zijn verplichtingen opnieuw te vervullen.

Indien de periode van overmacht en/of noodsituatie een duur heeft van dertig (30) opeenvolgende dagen of meer en dat een Partij, als gevolg van de situatie van overmacht en/of noodsituatie, niet in staat is om de essentiële verplichtingen van het BRP Contract na te komen, mag een Partij het BRP Contract opzeggen met onmiddellijke ingang via een gemotiveerd aangetekend schrijven.

7.2. Maatregelen

Ingeval zich een noodsituatie of een ~~meervoudige incidentsituatie~~ uitzonderlijke uitvalsituatie of een ongewone uitvalsituatie voordoet, zoals gedefinieerd in de Technische Reglementen ~~voordoet of het Europese Richtsnoer SOGL~~, of ingeval Elia meent dat een noodsituatie zich redelijkerwijze zou kunnen voordoen, kan Elia de nodige maatregelen, eventueel preventief, treffen die beschreven staan in de Technische Reglementen of de Europese netcodes of richtsnoeren, waaronder het hanteren van ~~de reddingscode~~ het systeembeschermingsplan en ~~de heropbouwcode~~ het herstelplan.

~~De reddingscode~~ Het reddingsplan bepaalt de operationele procedures in het kader van een noodsituatie, een dreigend tekort of een situatie van veelvuldige incidenten en omvat ook het afschakelplan, dat onder meer de procedures en prioriteiten inzake afschakelen van Netgebruikers bepaalt.

~~De heropbouwcode~~ Het herstelplan bevat de operationele procedures voor ~~de heropbouw~~ het herstelplan van het elektrisch systeem.

~~De reddingscode~~ Het systeembeschermingsplan en ~~de heropbouwcode~~ het herstelplan kunnen ~~geconsulteerd~~ geraadpleegd worden op vraag van ~~ARP~~ de BRP. Deze ~~codes~~ plannen kunnen op elk moment door Elia worden gewijzigd volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen.

De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen inzake ~~de reddingscode en de heropbouwcode~~ het systeembeschermingsplan en het herstelplan en de eventuele latere wijzigingen zijn van toepassing op de Partijen.

~~ARP~~ De BRP verbindt zich ertoe onverwijld alle maatregelen overeenkomstig de voorafgaande bepalingen na te leven die hem door Elia per telefoon en/of e-mail worden meegedeeld teneinde noodsituaties te voorkomen en/of te verhelpen.

7.3. Regels voor opschorting, herstel en compensatie

Wanneer Elia de in de Artikelen 7.1 en 7.2 bedoelde maatregelen treft, houdt Elia zich aan de regels voor opschorting, herstel en compensatie die zijn vastgelegd uit hoofde van de Europese Netcode ER.

Sectie V: Confidentialiteit

8 Mededeling aan derden van vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie

Partijen verbinden zich ~~er toe~~ertoe om de informatie die zij, in het kader van en naar aanleiding van dit BRP Contract met elkaar uitwisselen en van elkaar ~~bekomen~~ontvangen en die de mededelende Partij als vertrouwelijk bestempelt en/of die dient te worden beschouwd als vertrouwelijk overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen, vertrouwelijk te behandelen. De Partijen verbinden zich ertoe bovenvermelde vertrouwelijke informatie niet mee te delen aan derden ~~behoudens wanneer~~behalve indien aan minstens één van de volgende voorwaarden voldaan is:

- 1) indien Elia en/of ARP[BRP] werd(en) opgeroepen om in rechte te getuigen of in hun verhouding met de controle-autoriteiten voor de elektriciteitsmarkt of andere administratieve overheden;
- 2) in het geval van een voorafgaand schriftelijk akkoord van de Partij van wie de vertrouwelijke informatie uitgaat;
- 2)3) wat betreft Elia, in overleg met beheerders van andere netten of in het kader van contracten en/of regels met de buitenlandse netbeheerders en voor zover de bestemming van deze informatie er zich toe verbindt aan deze informatie dezelfde graad van vertrouwelijkheid te geven als deze gegeven door Elia;
- 3)4) indien deze informatie gemakkelijk en gewoon toegankelijk is of voor het publiek beschikbaar is;
- 4)5) wanneer de mededeling door Elia en/of ARP[BRP] onmisbaar is voor technische of veiligheidsredenen, onder meer aan de (onder)aannemers en/of hun werknemers en/of hun vertegenwoordigers, voor zover deze bestemming(en) gebonden zijn door regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie waarborgen;
- 5)6) indien de mededeling door Elia noodzakelijk is voor de uitvoering van het BRP contract met name voor de continuïteit van de evenwichtsverantwoordelijkheid voor het (de) Toegangspunt(en), de Distributie Afname-~~positie~~Allocatie(s) en de ~~Positie~~Allocatie(s) op het ~~Gesloten Distributienet~~CDS toegekend aan de perimeter van ARP[BRP] zoals bepaald in Artikel 9.39.3 van dit BRP Contract ~~of ook voor de uitvoering van andere contracten die met Netgebruikers zijn gesloten, indien deze contracten uitdrukkelijk in deze mededeling voorzien.~~

~~Partijen~~Bovendien aanvaarden de Partijen dat de vertrouwelijkheid van gegevens niet ~~tussen hen~~ kan worden ingeroepen, ~~noch~~ ten aanzien van andere personen, ~~onder meer de Netgebruiker,~~ betrokken bij de uitvoering van het BRP Contract, zoals de Toegangshouder of de Gebruiker van het Elia-net, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het BRP Contract en deze personen onderworpen zijn aan geheimhoudings- of gelijkwaardige verplichtingen.

Onverminderd de toepasselijke wetten en reglementen blijft deze bepaling in ieder geval geldig tot vijf (5) jaar na de beëindiging van het BRP Contract.

Niettegenstaande de voorafgaande vertrouwelijkheidsclausule, in de ~~toegangsovereenkomst~~Toegangsovereenkomst of in eender welke andere overeenkomst of eender welk ander document tussen ARP[BRP] en Elia, mag Elia de naam van de

~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke en zijn status als een Partij op haar website bekendmaken. Alle Bijlagen of delen ervan, die niet specifiek zijn voor het BRP Contract, mogen ook door Elia op haar website worden bekendgemaakt.

Sectie VI: Beëindiging of schorsing van dit BRP contract

9 ~~Beëindiging of schorsing~~Schorsing van dit BRP Contract

9.1. Schorsing van het BRP Contract door Elia

9.1.1. Algemene procedure tot schorsing van het BRP Contract door Elia

Elia kan het BRP Contract eenzijdig schorsen aan het einde van de schorsingsprocedure zoals beschreven in dit Artikel, onverminderd een onmiddellijke schorsing van het BRP Contract door Elia in het geval dat ARP[BRP] een ernstige fout begaat waarvan de procedure beschreven is in Artikel ~~9.1.29.1.2~~ van het BRP Contract.

Indien ARP[BRP] één of ~~meer~~meerdere inbreuken pleegt op één of meer contractuele verplichtingen, met name deze beschreven in de Artikelen ~~14~~17 en ~~17~~18 van het BRP Contract, geeft Elia, in toepassing van Artikel ~~21.210.2~~ van het BRP Contract, via aangetekende brief aan ARP[BRP] te kennen dat deze tekortkoming(en) rechtgezet moet(en) worden.

De kennisgeving van de start van deze ~~algemene~~ schorsingsprocedure geeft aan:

- de redenen voor de start van de algemene schorsingsprocedure; en
- de actie(s) die ARP[BRP] moet ondernemen om de geïdentificeerde tekortkoming(en) tegenover een of meer van zijn contractuele verplichtingen recht te zetten; en
- een termijn van minstens vijftien (15) kalenderdagen die volgen op de datum van verzending van de aangetekende brief, waarin ARP[BRP] deze actie(s) moet ondernemen; en
- de mogelijkheid voor ARP[BRP] om deze kennisgeving te beantwoorden en/of, op zijn schriftelijk verzoek, te worden gehoord door Elia aangaande de redenen voor de start van de algemene schorsingsprocedure.

ARP[BRP] heeft het recht om door Elia te worden gehoord aangaande de redenen voor de start van de algemene schorsingsprocedure, om alle nuttige en door de andere partij verifieerbare informatie te verschaffen en uitleg te geven bij zijn handelswijze. Indien ARP[BRP] gebruik wenst te maken van deze overlegvergadering, vraagt ARP[BRP] uitdrukkelijk aan Elia om deze vergadering te beleggen tijdens de termijn waarin ARP[BRP] de herstelactie(s) moet ondernemen.

Elia kan, onverminderd het resultaat van de overlegvergadering, en voor zover ARP[BRP] de tekortkoming(en) niet heeft rechtgezet binnen de in de kennisgeving gestelde termijn, het BRP Contract zonder voorafgaande rechterlijke toestemming eenzijdig schorsen door middel van een gemotiveerde aangetekende brief. In dat geval treedt de schorsing van het BRP Contract in werking binnen een termijn van minstens vijf (5) en maximaal tien (10) kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum die vermeld was in de aangetekende brief die ARP[BRP] informeert over de start van de ~~algemene~~ schorsingsprocedure.

De kennisgeving van schorsing van het BRP Contract vermeldt:

- de redenen voor de effectieve schorsing van het BRP Contract; en
- de datum en het tijdstip waarop de schorsing ingaat; en
- de consequentiesgevolgen van de schorsing, zoals beschreven in Artikel ~~9.3~~9.3.

Onverminderd de rechten en/of gerechtelijke handelingen van ARP[BRP] treedt de schorsing van het BRP Contract onmiddellijk in werking op de datum en het tijdstip zoals vermeld in de kennisgeving van de schorsing, tenzij ARP[BRP] de tekortkoming(en) zou hebben rechtgezet binnen de termijn die in deze kennisgeving werd bepaald. De schorsing van het BRP Contract zal een minimale duur van dertig (30) kalenderdagen hebben.

9.1.2. *Onmiddellijke schorsing van het BRP Contract door Elia in bepaalde gevallen*

Onverminderd zijn andere rechten en/of gerechtelijke handelingen, en onafhankelijk van de algemene-schorsingsprocedure zoals beschreven in Artikel ~~9.1~~9.1.1 van het BRP Contract, kan Elia het BRP Contract eenzijdig en onmiddellijk schorsen, zonder voorafgaande rechterlijke toestemming, in de volgende gevallen van ernstige tekortkoming:

- a) ARP[BRP] pleegt een ernstig verzuim tegenover de verplichtingen, beschreven in de Artikelen ~~40~~15 en ~~42~~23 van het BRP Contract ~~die voortvloeien uit de technische bepalingen, opgenomen in het Technisch Reglement Transmissie~~; en/of
- b) ARP[BRP] bevindt zich in een toestand van betalingsverzuim die niet gedekt wordt door de financiële waarborg zoals gestipuleerd~~bepaald~~ in Artikel ~~47~~17 van het BRP Contract; en/of
- c) In dringende gevallen, indien de handelswijze van ARP[BRP] de veiligheid, de betrouwbaarheid of de doeltreffendheid van het Elia-Net in gevaar brengt, meer bepaald bij bewezen frauduleus gedrag of gedrag dat wordt gelijkgesteld met een aanval op het computersysteem van Elia.

In deze gevallen brengt Elia via aangetekende brief ARP[BRP] op de hoogte van de schorsing van het BRP Contract, en treedt deze schorsing onmiddellijk in werking. De brief die deze onmiddellijke schorsing meldt, is gemotiveerd.

9.2. **Beëindiging van het BRP Contract**

9.2.1. *Beëindiging van het BRP Contract door ARP[BRP]*

ARP[BRP] kan dit BRP Contract beëindigen ten vroegste drie (3) maanden na kennisgeving van de beëindiging aan Elia via aangetekend schrijven en op voorwaarde dat uiterlijk op het einde van de opzegtermijn van drie (3) maanden:

- i. hij ~~dit ter kennis heeft gebracht aan de toegangshouder~~Toegangshouder(s) die hem hebben/heeft aangeduid ~~in kennis heeft gesteld van de beëindiging~~; en
- ii. alle Injectiepunten en Afnamepunten in de Evenwichtssperimeter van ARP[BRP] op geldige wijze werden toegekend aan één of meerdere andere ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken en dat geen enkele Distributie ~~Afname positie-Allocatie~~ of PositieAllocatie op ~~Gesloten-Distributienet~~CDS aangeduid is voor toewijzing aan ARP[BRP].

Ingeval ARP[BRP] aan het einde van de drie (3) opzegmaanden nog niet al zijn contractuele verbintenissen, met inbegrip van zijn financiële verplichtingen, is nagekomen, zal het BRP Contract voor de uitvoering van deze verbintenissen van toepassing blijven ~~verder bestaan~~ tot op het ogenblik dat alle contractuele verplichtingen van ARP[BRP] overeenkomstig het BRP Contract geldig zijn nagekomen.

9.2.2. *Beëindiging van het BRP Contract door Elia*

Onverminderd haar andere rechten of vorderingen in rechte mag Elia, zonder dat enige voorafgaande rechterlijke machtiging vereist is, dit BRP Contract eenzijdig beëindigen per gemotiveerd aangetekend schrijven:

- a) Indien ARP[BRP] de tekortkoming(en) niet heeft rechtgezet binnen de duur van schorsing van het BRP Contract, vastgesteld per kennisgeving van schorsing zoals beschreven in Artikel 9.1.4;9.1; en/of
- b) Indien de handelswijze van ARP[BRP] de veiligheid, de betrouwbaarheid of de doeltreffendheid van het Elia-Net in gevaar brengt, meer bepaald bij bewezen frauduleus gedrag of gedrag dat wordt gelijkgesteld met een aanval op het computersysteem van Elia; en/of
- c) Indien herhaald en/of opzettelijk verzuim van ARP[BRP] tegenover zijn hoger beschreven contractuele verplichtingen wordt vastgesteld na de opheffing van de genoemde schorsing; en/of
- d) Indien de benoemingsaanstelling van Elia als beheerder van het federale transmissienet ingetrokken, gewijzigd of niet verlengd wordt.

De beëindiging van het BRP Contract door Elia treedt in werking op de dag die werd vermeld in de brief met de kennisgevingkennisgevingsbrief van de beëindiging, waarin ook de redenen voor deze beëindiging zijn vermeld.

9.2.3. *Beëindiging van ~~de~~het BRP Contract door beide Partijen*

Onverminderd de overige gevallen van schorsing en/of beëindiging overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen en/of het BRP Contract mag elke Partij dit BRP Contract beëindigen mits voorafgaande rechterlijke machtiging:

- in het geval een Partij een inbreuk pleegt op haar contractuele verplichtingen;
- in geval een belangrijke en nadelige wijziging plaatsvindt in het juridisch statuut, de juridische structuur, de activiteiten, het bestuur of de financiële toestand van de andere Partij, die redelijkerwijze tot de conclusie voert dat de bepalingen en voorwaarden van het BRP Contract door deze Partij niet zullen kunnen worden nageleefd.

9.3. *Gevolgen van de beëindiging of de schorsing van het BRP Contract*

In alle gevallen van schorsing of beëindiging van dit BRP Contract, zullen NominatiesDagelijks Evenwichtsprogramma's voor Dag D, voorgelegd in uitvoering van dit BRP Contract, maar waarvoor de relevante Dag D valt na de datum van de effectieve beëindiging of schorsing, automatisch vervallen. ~~De betrokken Toegangsverantwoordelijke kan geen enkele vergoeding eisen voor schade die voortvloeit uit deze annulering, onverminderd de toepassing van Artikel 20.~~

De betrokken Evenwichtsverantwoordelijke kan geen enkele vergoeding eisen voor schade die voortvloeit uit deze nietigverklaring, onverminderd de toepassing van Artikel 6.

In alle gevallen van schorsing of beëindiging van dit BRP Contract, zijn de Partijen ertoe gehouden al hun betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit de uitvoering van dit BRP Contract of als gevolg van de schorsing of de beëindiging ervan, te voldoen. In de gevallen bedoeld in Artikelen ~~9.1, 9.2.2 en 9.2.3~~9.1, 9.2.2 en 9.2.3 zullen de genoemde betalingsverplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

In alle gevallen van schorsing of beëindiging van het BRP Contract door Elia, zal Elia te gepasten tijde de betreffende Toegangshouders en Gebruikers van het Elia-Net van de Toegangspunten

toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van ARP,[BRP], de Beheerders van de Gesloten CDS toegewezen aan de Allocaties op dat CDS van [BRP], de beheerders van Publieke Distributienetten toegewezen aan de Posities op het Gesloten Distributienet van ARP, de distributienetbeheerders toegewezen aan de Distributie-Afname-positie-Allocatie(s) van ARP[BRP] en de veilingplatformen op de hoogte brengen van het opstarten van de procedure tot schorsing en/of ~~de~~ beëindiging ~~van het Contract~~. De betrokken regulatoren ontvangen een kopie van de kennisgeving van de onmiddellijke schorsing van het BRP Contract die werd verzonden naar ~~de betrokken Toegangsverantwoordelijke~~ [BRP]. Ze zijn worden op de hoogte gebracht van het opstarten van de procedure tot schorsing en/of beëindiging van het BRP Contract.

In alle gevallen van schorsing of beëindiging van dit BRP Contract, zal de registratie in het Register van Toegangsverantwoordelijken Evenwichtsverantwoordelijken tijdelijk of definitief ingetrokken worden. Elke schorsing of beëindiging van het BRP Contract impliceert onder andere dat ARP[BRP] niet meer tot Toegangsverantwoordelijke als Evenwichtsverantwoordelijke van een Toegangspunt kan worden beneemd aangeduid.

Deze laatste bepaling doet geen afbreuk aan het recht van ARP[BRP] om opnieuw opgenomen te worden in het Register van de Toegangsverantwoordelijken Evenwichtsverantwoordelijken zodra alle verplichtingen van ARP[BRP] zijn vervuld en hij opnieuw in staat is te voldoen aan alle verplichtingen van een Toegangsverantwoordelijke Evenwichtsverantwoordelijke.

Sectie VII: Diverse bepalingen

10 Diverse bepalingen

10.1. *Wijziging van dit BRP Contract*

Het BRP Contract kan door Elia gewijzigd worden, ~~na goedkeuring overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zoals vermeld in artikel 1, eerste paragraaf van de T&C BRP, als de door Elia voorgestelde wijzigingen door de in dit opzicht bevoegde regulator, overeenkomstig de bepalingen in het van toepassing zijnde Technisch Reglement, werden goedgekeurd...~~

Alle wijzigingen zullen van kracht worden binnen een redelijke termijn die door Elia zal bepaald worden, rekening houdend met de aard van de geplande wijziging en de voorwaarden die eraan verbonden zijn inzake veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het Elia-Net. Behalve indien een andere termijn wordt opgelegd door de regulator(en) die bevoegd is (zijn) om de aanpassingen aan het BRP Contract goed te keuren of indien die termijn voortvloeit uit de ter zake toepasselijke reglementering, zal de redelijke termijn waarvan hierboven sprake niet korter zijn dan 14 kalenderdagen volgend op de datum waarop Elia een aangetekende kennisgeving heeft verstuurd waarin ARP[BRP] op de hoogte wordt gebracht van de wijziging.

10.2. *Kennisgeving en handtekening*

Kennisgeving moet uitgevoerd worden overeenkomstig Bijlage 6 in overeenstemming met Bijlage 2.

ARP[BRP] zal Elia de informatie, gevraagd in Bijlage 6, Bijlage 2, bezorgen vóór of bij ondertekening van het BRP Contract.

De Partijen zullen alles in het werk stellen zodat de contactpersonen vermeld ~~onder "Operatie"~~ in de genoemde ~~Bijlage 6 ten allen tijde~~ Bijlage 2 op om het even welk tijdstip en permanent per telefoon bereikbaar zijn of op een andere manier kunnen worden gecontacteerd ~~kunnen worden~~. Hun contactgegevens worden vermeld in ~~Bijlage 6~~ Bijlage 2.

Elke wijziging in de contactgegevens met betrekking tot ~~Bijlage 6~~ Bijlage 2 moet, ~~ten minste~~ tenminste zeven (7) dagen vooraleer de wijziging in voege treedt, aan de andere Partij kenbaar gemaakt worden. Wijzigingen aan ~~Bijlage 6~~ Bijlage 2 van dit BRP Contract mogen door ARP [BRP] en Elia op ieder ogenblik ~~voor zijn eigen gegevens~~ worden doorgevoerd als het hun eigen gegevens betreft en zullen bindend zijn voor Elia van de andere Partij zodra Elia de andere partij hiervan op de hoogte gebracht is ~~en Elia deze bevestigd heeft~~. Wijzigingen aan Bijlage 6 van dit Contract mogen door Elia op ieder ogenblik voor zijn eigen gegevens worden doorgevoerd en zullen bindend zijn voor ARP na kennisgeving aan ARP via aangetekend schrijven...

~~De geavanceerde elektronische~~ Elektronische handtekening wordt aanvaardis toegestaan voor de ondertekening van het BRP Contract en/of de ~~Bijlages daarvan~~ Bijlagen, mits naleving van de voorwaarden voorzien door de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten.

10.3. Informatie en opname

Vermits de meeste informatie die, in het kader van dit BRP Contract, tussen de partijen wordt uitgewisseld, met inbegrip van de Nominaties Dagelijkse Evenwichtsprogramma's die door ARP [BRP] aan Elia worden bezorgd, op de een of andere manier, een invloed kan hebben op Elia's beheer van het Elia-Net, is het ~~van essentieel belang~~ voor Elia, inclusief alsook voor de veiligheid van het Elia-Net, ~~van essentieel belang~~ dat de informatie die door ARP [BRP] aan Elia wordt verstrekt, heel zorgvuldig door ARP [BRP] wordt geverifieerd voordat ze aan Elia wordt overgemaakt.

In deze context, en om de uitwisseling van mondelinge informatie tussen de partijen en/of tussen hun vertegenwoordigers, inclusief waaronder ook de werknemers, extra te beveiligen, aanvaarden beide Partijen ~~hierbij~~ dat de mondelinge communicatie, inclusief de telecommunicatie, wordt opgenomen. De Partijen zullen hun vertegenwoordigers en al hun werknemers die ~~in communicatiemogelijk~~ zouden kunnen staan communiceren met de andere Partij, vóór dergelijke ~~communicatie, van communicaties verwittigen dat deze opnames op de hoogte brengen opgenomen zullen worden~~. De Partijen zullen passende maatregelen treffen om de bedoelde opnames veilig te bewaren en de toegang tot dergelijke opnames uitsluitend te beperken tot de personen die een verantwoorde nood aan de om duidelijk gestaafe redenen toegang tot de opnames moeten hebben. De bedoelde opnames zullen niet worden gebruikt bij eender welke claim tegen eender welke natuurlijke persoon.

10.4. Niet-overdraagbaarheid van rechten

De Partijen komen overeen onder geen beding de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit BRP Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen (met inbegrip van overdrachten door fusies, splitsingen of overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak (al dan niet krachtens de automatische overdrachtsregels) aan een derde, zonder ~~de~~ voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere Partij die deze toestemming niet op onredelijke wijze zal weerhouden of uitstellen, inzonderheid wat betreft een mogelijke fusie of splitsing van vennootschappen.

Het ~~contract~~ BRP Contract, met de eruit voortvloeiende rechten en plichten, kan niettemin vrij worden overgedragen aan vennootschappen die als verbonden onderneming van een Partij worden beschouwd in de zin van artikel 44120 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen

en Verenigingen, op voorwaarde evenwel dat de overnemer zich ertoe verbindt deze rechten en plichten terug aan de overdrager over te dragen (en de overdrager er zich toe verbindt deze overdracht te aanvaarden), van zodra de verbondenheid tussen de overdrager en de overnemer ophoudt te bestaan.

10.5. Voorrang op alle vorige overeenkomsten

Beide partijen bevestigen dat dit BRP Contract eender welke en alle vorige of lopende overeenkomsten van ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke tussen de Partijen die naar hetzelfde onderwerp verwijzen, vernietigt en vervangt. Als de partijen, op het ogenblik van de ondertekening van dit BRP Contract, al gebonden zijn door een lopend contract van ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke voor het lopende jaar, vernietigt, beëindigt en vervangt dit BRP Contract het bedoelde ~~lopende~~ contract dat al loopt.

10.6. Geen afstand

Het feit dat één van beide Partijen op eender welk ogenblik nalaat de strikte uitvoering door de andere Partij te eisen van eender welke bepalingen, akkoorden of voorwaarden gestipuleerd in dit BRP Contract, mag niet worden geïnterpreteerd als een blijvende afstand of een aanhoudend prijsgeven ervan, en iedere Partij mag op eender welk ogenblik de strikte en volledige uitvoering door de andere Partij eisen van eender welke of alle bedoelde bepalingen, akkoorden en voorwaarden.

10.7. Nietigheid van een clause

De ongeldigheid of nietigheid van één of meerdere bepaling(en) van dit BRP Contract zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen ervan. Eender welke bepaling die uit hoofde van eender welke toepasselijke wet nietig en ongeldig is, zal als er uit weggelaten worden beschouwd ~~worden~~, maar dergelijke weglating zal geen invloed hebben op de overige bepalingen ervan, die volledig van kracht zullen blijven.

10.8. Licenties

ARP[BRP] zal op ieder ogenblik tijdens de looptijd van dit BRP Contract beschikken over alle overheidsvergunningen, licenties en/of goedkeuringen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de rechten of plichten die in dit BRP Contract voor of namens ARP[BRP] zijn vastgelegd. Als op eender welk gegeven ogenblik tijdens dit BRP Contract een dergelijke vergunning, licentie en/of goedkeuring wordt opgeschort en/of ingetrokken, mag Elia dit BRP Contract onmiddellijk beëindigen.

~~————~~ Toepasselijk recht

~~Dit Contract wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving.~~

Sectie VIII: Geschillenbeslechting

11 Geschillenbeslechting

ARP[BRP] verklaart hierbij dat hij door Elia, voorafgaand aan het ondertekenen van het BRP Contract, op de hoogte werd gebracht van zijn rechten en onder meer van het feit dat de geschillen betreffende de verplichtingen van Elia, met uitzondering van geschillen over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het BRP Contract, mogen worden voorgelegd, naargelang

zijn keuze en al naargelang de toepasselijke federale en gewestelijke regelgeving daarin voorziet, aan een door de betrokken regulator georganiseerde bemiddeling, geschillenkamer of geschillendienst, de Rechtbank van koophandel te Brussel of een ad hoc arbitrage overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het BRP Contract of van latere contracten of operaties die er zouden kunnen uit voortvloeien, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdend met het BRP Contract zal naar keuze van de meest gereede Partij:

- tot de bevoegdheid behoren van de Rechtbank van koophandel te Brussel; of
- worden voorgelegd aan de ombuds-/bemiddelings- en arbitragedienst die georganiseerd wordt door de betrokken regulator in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten en reglementen; of
- worden voorgelegd aan een ad hoc arbitrage overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

ARP~~BRP~~ verklaart hierbij ook, voorafgaand aan het ondertekenen van het BRP Contract, door Elia op de hoogte te zijn gebracht van de bepalingen in de toepasselijke federale en/of gewestelijke regelgeving in verband met de bemiddeling.

Gelet op de complexe verhoudingenrelaties, aanvaarden Partijen bij deze, teneinde de toepassing van de regels inzake samenhang of tussenkomst mogelijk te maken, hetzij om in geval van samenhangende geschillen afstand te doen van elk arbitragebeding teneinde in een andere gerechtelijke procedure tussen te komen, hetzij, omgekeerd, om afstand te doen van een gerechtelijke procedure teneinde deel te nemen aan een meerpactijen ~~arbitrage-meerpactijenarbitrage~~. In geval van verdeeldheid wordt de voorkeur gegeven aan de eerste ingeleide procedure.

Sectie IX: De Onbalanszone

12 Afbakening van de Onbalanszone

De onbalanszone, zoals bedoeld in Artikel 54(2) van het Europese Richtsnoer EBGL is gelijk aan de Programmeringszone uitgebaat door Elia en komt overeen met de regelzone waarvoor Elia verantwoordelijk is en werd aangesteld als transmissienetbeheerder conform de bepalingen van het Federaal Technisch Reglement.

De onbalansprijszone zoals gedefinieerd in het Europees richtsnoer EBGL, is gelijk aan de onbalanszone.

Sectie X: Evenwichtsverplichtingen

13 De Evenwichtsverplichtingen van de BRP

In overeenstemming met het Federaal Technisch Reglement verbindt [BRP] zich ertoe om:

- alle redelijke middelen te voorzien en in het werk te stellen om op kwartierbasis in evenwicht te blijven in overeenstemming met het Federaal Technisch Reglement en Artikel 15 van dit BRP Contract;
 - de actieve verliezen in het transmissienet te compenseren in overeenstemming met Artikel 19.4 van dit BRP Contract;
 - zijn Dagelijks Evenwichtsprogramma in overeenstemming met Artikel 23 van dit BRP Contract in te dienen;
 - in voorkomend geval in te staan voor de opvolging van de Toegangspunten of Markttoegangspunten, waarvoor hij met de opvolging is belast;
 - de financiële verantwoordelijkheid te nemen voor zijn Onevenwicht en dit door betaling van het Onevenwichtstarief in overeenstemming met Artikel 28 van dit BRP Contract;
 - met zijn eigen middelen of op elke andere manier, een continue operationele dienst te waarborgen 24 uur op 24;
 - voor de uitvoering van elke andere procedure tijdens de exploitatie in overeenstemming met dit BRP Contract;
 - in voorkomend geval, en in overeenstemming met de bepalingen van het Federaal Technisch Reglement, de dagelijkse coördinatieprogramma's in te dienen evenals de programma's voor de inschakeling van de productie-eenheden waarvoor hij verantwoordelijk is voor de opvolging in het Toegangspunt, en dat via het afsluiten van een contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden.
-

14 De Evenwichtspereimeter van BRP

De Evenwichtspereimeter van ARP[BRP] bestaat uit:

- ~~—~~ Injectiepunten en/of AfnamepuntenDe Toegangspunten, met uitzondering van de Toegangspunten die een op het Elia-Net aangesloten ~~Gesloten~~ DistributienetCDS voeden; en/of
 - ~~—~~ Distributie ~~Afname~~ positie Allocatie(s) op ~~(een) ander(e) distributienet(ten) dan het Elia-Net;~~ en/of
- ~~—~~ Afname en/een of Injectieposities op het Gesloten Distributienet op één of meerdere Geslotenmeer Publieke Distributienetten, ~~overeenkomend;~~ en/of
- ~~—~~ Afname- en/of Injectie-Allocaties op het CDS op één of meer CDS, die voor elk CDS overeenkomen met het totale energievolume bij injectie en/of bij afname voor alle ~~Toegangspunten~~Markttoegangspunten op dat CDS die ~~ARP opvolgt door~~ [BRP] worden opgevolgd, conform Artikel ~~12.2.3~~23.2.3 van het BRP Contract; en/of
- ~~—~~ verliezen overeenkomstig artikelen 161 en 162Verliezen op het transmissienet onverminderd de bepalingen van het Federaal Technisch Reglement ~~Transmissie, en, indien van toepassing, overeenkomstig de, en de toepasselijke~~ Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie; en/of
- ~~—~~ Import en/of Export; en/of
- ~~—~~ Interne Commerciële Handel; en/of
- ~~—~~ inIn voorkomend geval de correcties van de Evenwichtspereimeter ten gevolge van een activatie van flexibiliteit overeenkomstig Artikel ~~11.8~~19.8 van het BRP Contract; en/of
- ~~—~~ In In geval van een ~~ARP~~BRP, de toewijzing van Actief Vermogen als Injectie of Afname op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt zoals beschreven in ~~Bijlage 9~~ Bijlage 4 die worden toegewezen aan de Evenwichtspereimeter van ARP[BRP].

Elke ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke die Shipping Agent is en naast ~~de Nominaties van de grensoverschrijdende transacties~~het Extern Commerciële Handelsprogramma, andere activiteiten nomineert die tot zijn Evenwichtspereimeter behoren, moet:

- ~~—~~ alvorens de ~~Nominaties~~Externe Commerciële Handelsprogramma's in te dienen ~~van de grensoverschrijdende transacties~~, een afzonderlijke Evenwichtspereimeter aanvragen bij Elia (geïdentificeerd met een afzonderlijke EIC/Elia code); en
- ~~—~~ al de ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken die Interne Commerciële Handel met hem nomineren, op de hoogte brengen van deze dubbele Evenwichtspereimeter met de melding welke Evenwichtspereimeter van toepassing is voor ~~welke Nominatie~~welk Extern Commerciële Handelsprogramma.

15 Evenwichtsverplichtingen van ARP[BRP]

15.1. Individuele evenwichtsverplichting van de
ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijken

~~Overeenkomstig het Technisch Reglement Transmissie[BRP]~~ zal ARP op ieder moment tijdens de uitvoering van dit BRP Contract alle redelijke middelen voorzien en ~~uitwerken in het werk stellen~~ om, op ~~Kwartierbasis~~ kwartierbasis, voor een bepaald Kwartier K, in evenwicht te blijven, uitgezonderd in het geval van een wijziging van de Evenwichtsperimeter van ~~ARP[BRP]~~ in het kader van een activatie door een FSP in de markten waarop de Regels voor Energieoverdracht van toepassing zijn. ~~ARP[BRP]~~ wordt in bovenstaand geval niet verantwoordelijk geacht, in de zin van Artikel ~~10~~15 van het BRP Contract, voor dat specifieke onevenwicht in zijn Evenwichtsperimeter.

Zoals aangegeven in Artikel 41 van dit BRP Contract, treedt een Onevenwicht op wanneer er ~~per voor een bepaald~~ Kwartier een verschil is tussen de totale Injectie ~~in het Elia-Net~~ toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van ~~ARP[BRP]~~ en de totale Afname ~~van het Elia-Net~~ toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van ~~ARP zoals [BRP] volgens de procedure~~ beschreven in Bijlage 3 Artikel 20 van dit BRP Contract.

Er kan ook een Onevenwicht optreden in de Evenwichtsperimeter van ~~ARP[BRP]~~ in zijn ~~rol als Toegangsverantwoordelijke verbonden aan een Flexibility Service Provider~~. ~~ARP~~ hoedanigheid van BRP_{FSP}.

[BRP] zal Elia, op Elia's eerste gemotiveerde verzoek, voldoende bewijs leveren dat ~~het hij in~~ de nodige middelen en/of procedures heeft voorzien om ~~in staat te zijn~~ de evenwichtsverplichting ~~na te leven kunnen naleven~~. Als ~~ARP[BRP]~~ in Onevenwicht is, zal ~~ARP[BRP]~~ het Tarief voor Onevenwicht betalen overeenkomstig Artikel ~~16~~28 van dit BRP Contract en overeenkomstig de toepasselijke Tarieven. De betaling van het hierboven genoemd genoemde Tarief voor Onevenwicht ontslaat ~~ARP[BRP]~~ niet van zijn aansprakelijkheid zoals bepaald overeenkomstig Artikel ~~20~~6 van dit BRP Contract.

15.2. Deelname van de Toegangsverantwoordelijken Evenwichtsverantwoordelijken aan de globale doelstelling van behoud van het evenwicht van de regelzone

Onverminderd de individuele evenwichtsverplichting van elke ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke, zoals beschreven in Artikel ~~10.1~~15.1 van het BRP Contract, heeft een ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke de mogelijkheid om in real time deel te nemen aan de globale doelstelling van behoud van het evenwicht van de Belgische regelzone, en daarbij, tijdens het inzetten van de bovenvermelde middelen, af te wijken van het evenwicht van zijn Evenwichtsperimeter.

~~De Toegangsverantwoordelijke~~ De Evenwichtsverantwoordelijke die gebruik maakt van de mogelijkheid om van het individuele evenwicht af te wijken, moet te allen tijde de middelen behouden en in staat zijn om in real time en op eender welk moment, terug te keren naar het evenwicht van zijn Evenwichtsperimeter.

De mogelijkheid om van het individuele evenwicht af te wijken is niet voorbehouden voor:

- Een ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector Aansluitingspunt (~~ARP~~ o ~~BRP~~ o ~~l~~.)
- De ~~Toegangsverantwoordelijke verbonden aan een Flexibility Service Provider~~ BRP_{FSP}, specifiek voor het deel met dat betrekking toe heeft op zijn activiteit als Toegangsverantwoordelijke Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Flexibility Service Provider FSP.

Elia kan in geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden, in de zin van Artikel ~~20~~6 van het BRP Contract, voor schade die direct rechtstreeks of indirect onrechtstreeks voortvloeit uit de autonoom genomen beslissing van de ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke om af te wijken van het evenwicht van

zijn Evenwichtsperimeter om in real time deel te nemen aan het behoud van het evenwicht van de Belgische regelzone.

Op het eerste gemotiveerde verzoek van Elia zal **ARP[BRP]** voldoende bewijs leveren dat hij over de middelen beschikte om in real time terug te keren naar zijn evenwichtsverplichting binnen zijn Evenwichtsperimeter.

Deze deelname in real time aan het behoud van het evenwicht in de Belgische regelzone, waarbij in voorkomend geval afgeweken wordt van het evenwicht binnen zijn Evenwichtsperimeter, heft in geen enkel geval de verplichting van **ARP[BRP]** op om in evenwicht te zijn op het moment dat hij zijn Day-ahead **NominatiesDagelijks Evenwichtsprogramma** en Intraday **NominatiesDagelijks Evenwichtsprogramma's** indient met betrekking tot zijn Evenwichtsperimeter, zoals voorzien in Artikel ~~42-423.1~~ van het **BRP** Contract.

Sectie XI: De vereisten om BRP te worden

16 Bewijs van de financiële solvabiliteit van **ARP[BRP]**

Het sluiten van het **BRP** Contract veronderstelt dat **ARP[BRP]** het bewijs levert van zijn financiële solvabiliteit.

Het bewijs van de financiële solvabiliteit van **ARP[BRP]** bij het sluiten van het **BRP** Contract veronderstelt dat **ARP[BRP]** voldoet aan de bijzondere bepalingen inzake financiële waarborgen zoals overeengekomen in het **BRP** Contract.

Tijdens de gehele duur van het **BRP** Contract moet **ARP[BRP]**, op gemotiveerd verzoek van Elia, het bewijs leveren aan Elia van zijn financiële solvabiliteit.

De financiële solvabiliteit van **ARP[BRP]** tijdens de uitvoering van het **BRP** Contract is een essentieel bestanddeel van het met Elia afgesloten **BRP** Contract en van de door Elia aangegane verbintenissen.

17 Betalingswaarborg

17.1. **Algemeen**

Als opschortende voorwaarde voor het aangaan van dit **BRP** Contract, en ten laatste bij geldige ondertekening ervan, zal **ARP[BRP]** aan Elia een waarborg bezorgen die de hierna vermelde voorwaarden respecteert voor de volledige duur van dit **BRP** Contract en voor de volledige periode voor uitvoering van alle financiële verplichtingen die voortvloeien uit het **BRP** Contract, in de zin van Artikel ~~9-39.3~~ van het **BRP** Contract.

De waarborg is een zekerheid voor de gevraagde en tijdige uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit dit **BRP** Contract, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de betaling van de Tarieven voor Onevenwicht en/of externe inconsistenties.

De waarborg kan de vorm aannemen van een bankwaarborg op eerste verzoek uitgegeven door een financiële instelling tegen de voorwaarden vastgelegd in Artikel ~~17-2;17.2~~, of van de betaling van een geldsom tegen de voorwaarden vastgelegd in Artikel ~~17-3;17.3~~.

De waarborg dient een initiële duurtijd te hebben van minstens een kalenderjaar en zal tijdig door ARP[BRP] hernieuwd worden om de vereiste zekerheid te behouden voor de volledige duur van het BRP Contract en voor de volledige periode voor uitvoering van alle financiële verplichtingen die voortvloeien uit het BRP Contract.

Bij de opzegging en/of beëindiging van het BRP Contract wegens om het even welke reden, zal Elia de waarborg ~~terugbezorgen~~ terugbetalen aan ARP[BRP] op voorwaarde dat ARP[BRP] aan al haar verplichtingen die voortkomen uit dit BRP Contract of de opzegging en/of beëindiging ervan heeft voldaan.

17.2. Bankwaarborg

Het standaardformulier van deze bankwaarborg op eerste verzoek is opgenomen in Bijlage 4 Bijlage 1 van dit BRP Contract. Het bedrag en de specificaties van om het even welke toegelaten wijzigingen inzake het bedrag van deze bankwaarborg op eerste verzoek worden bepaald overeenkomstig met de criteria vermeld in ~~Bijlage 4~~ Artikel 17.4 en Bijlage 1. [BRP] zal overgaan tot aanpassing van het bedrag van de bankgarantie overeenkomstig de bepalingen van Artikel 17.4 en Bijlage 1 van dit BRP Contract.

~~ARP zal overgaan tot aanpassing van het bedrag van de bankgarantie in overeenkomstig de bepalingen van Bijlage 4 van dit Contract.~~

ARP[BRP] zal Elia, ten minste één (1) kalendermaand voor het einde van de bestaande bankwaarborg, het bewijs leveren dat de financiële instelling die de waarborg heeft uitgegeven de duurtijd ervan heeft verlengd zonder een andere wijziging aan te brengen aan deze waarborg, of zal een nieuwe waarborg afleveren die voldoet aan alle voorwaarden vermeld in dit Artikel.

De financiële instelling die de waarborg uitgeeft moet voldoen aan de minimale rating-vereiste van minstens “BBB” toegekend door het credit rating bureau Standard & Poors, of met een officiële rating van minstens “Baa2” toegekend door het credit rating bureau Moody’s. In geval van verlies van de minimum vereiste rating, moet ARP[BRP], binnen een termijn van 20 Bankwerkdagen na het verlies van de vereiste rating door de eerste financiële instelling, Elia een nieuwe waarborg voorleggen van een andere financiële instelling die beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in dit Artikel.

Wanneer Elia een beroep doet op de waarborg, zal ARP[BRP] Elia, binnen een termijn van vijftien (15) Bankwerkdagen nadat Elia de waarborg heeft opgevraagd het bewijs leveren dat de financiële instelling die de waarborg heeft afgeleverd het bedrag van de bankwaarborg heeft bijgesteld tot op het gewenste niveau of zal ARP[BRP] een nieuwe waarborg voorleggen die voldoet aan de voorwaarden vermeld in dit Artikel.

17.3. Waarborg onder de vorm van een geldsom

ARP[BRP] kan de bankwaarborg op eerste verzoek vervangen door een betaling aan Elia van een geldsom die wordt berekend in overeenstemming met Bijlage 4 Artikel 17.4 van onderhavig BRP Contract, onder voorbehoud van aanvaarding door Elia van deze garantie onder de vorm van een geldsom.

Dit bedrag zal worden gestort op een rekening van Elia die Elia aan ARP[BRP] zal meedelen. Bij elke storting zal de vermelding “garantie” en het contract nummer in de mededeling vermeld worden. Dit bedrag zal geen interest opleveren ten gunste van ARP[BRP].

Deze storting vormt een aanspraak op de bedragen die ARP[BRP] in welk opzicht dan ook verschuldigd is aan Elia, en zal minstens gelden als zekerheid en als borg van eerste rang ten gunste van Elia, voor de uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het Contract, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de betalingen van de Tarieven van Onevenwicht en/of externe inconsistentie.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen en begrepen, zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, dat Elia vrij zal kunnen beschikken over alle bedragen die ARP[BRP] heeft gestort als waarborg of als garantie, terwijl Elia enkel gehouden is om te zijner tijd een equivalent bedrag terug te betalen.

De bedragen die aan Elia worden gestort als waarborg, als garantie of om eender welke andere reden, zullen van rechtswege worden gecompenseerd met de verplichtingen van ARP[BRP] die voortvloeien uit het BRP Contract, en die allemaal nauw met elkaar verbonden zijn, in elkaar grijpen of gekoppeld zijn, en waarbij overeengekomen is dat deze compensatie wordt geacht plaats te vinden op het moment dat al deze verplichtingen vervuld zijn.

Elk saldo dat uiteindelijk toekomt aan ARP[BRP], zal via overschrijving aan ARP[BRP] terugbetaald worden op 1 maart van het jaar dat volgt op de afronding van alle financiële verplichtingen die voortvloeien uit het BRP Contract, in de zin van Artikel 9.39.3 van het BRP Contract, ongeacht de reden en zonder dat dit interesten oplevert aan ARP[BRP], en dit alles onverminderd alle rechten en rechtsvorderingen van Elia achteraf.

17.4. **Het bedrag van de vereiste waarborg**

Het bedrag van de waarborg is een variabel bedrag berekend op basis van de positie van ARP[BRP]P. De positie van ARP[BRP] is, onverminderd de bepalingen betreffende de eerste (1ste) maand van dit BRP Contract zoals hieronder weergegeven, de hoogste van de dagelijkse Afname gemiddelden toegewezen aan ARP[BRP] berekend op basis van de vorige kalendermaand. De daggemiddelden zijn gebaseerd op de dagelijkse kwartierwaarden van:

- de gemeten Afnames aan Afnamepunten, ~~behalve Afnamepunten die een Gesloten Distributionet voeden, en die~~ toegewezen worden aan de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP], ~~behalve Afnamepunten die een CDS voeden~~, en
- alle ~~Afname-posities~~Allocaties op ~~Gesloten Distributionet~~CDS (indien het netto-~~Afnamen~~Afnames betreft), toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP], en
- alle ~~Distributie Afname-posities, in geval~~Allocaties (indien het ~~een~~ netto-~~Afname~~Afnames betreft), toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP], en
- de ~~Exportnominaties~~Externe Commercieel Handelsprogramma's voor Exports die ~~toegekend~~toegewezen worden aan de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP], en
- de ~~Nominaties voor~~ Interne Commerciële HandelHandelsprogramma's (verkooptransacties) van ARP[BRP] met andere ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken en toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP], en
- de absolute waarde van het gemeten Actief Vermogen dat deel uitmaakt van de ~~toewijzing op~~Allocatie aan het Offshore Interconnector Aansluitingspunt dat ~~toegewezen is~~ aan de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP].

Deze positie wordt in de volgende tabel overgenomen, waaruit de vereiste waarborg wordt afgeleid. De bedragen van de variabele waarborg worden berekend door 5 % van de bovengrens van elk blok te nemen over een periode van éénendertig (31) dagen en vermenigvuldigd met 50 €/ MWh.

De positie van <u>ARP (ARP[BRP] (BRP-P)</u>	Waarde variabele waarborg
<u>ARPBRP-P</u> ≤ 50 MW	€ 93.000

50 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 100 MW	€ 186.000
100 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 200 MW	€ 372.000
200 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 300 MW	€ 558.000
300 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 450 MW	€ 837.000
450 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 600 MW	€ 1.116.000
600 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 750 MW	€ 1.395.000
750 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 900 MW	€ 1.674.000
900 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 1050 MW	€ 1.953.000
1050 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 1200 MW	€ 2.232.000
1200 MW < <u>ARPB</u> -P ≤ 1500 MW	€ 2.790.000
<u>ARPB</u> -P > 1500 MW	€ 3.000.000

- Eerste maand van het BRP Contract: set-point van de waarborg
De positie van ARP[BRP] voor haar eerste (1ste) maand van het BRP Contract wordt, in onderling akkoord tussen de Partijen, bepaald op de geraamde hoogste positie van ARP[BRP] voor de komende drie (3) maanden. Deze waarde zal de basis vormen voor het bepalen van de set-point van de waarde van de waarborg. In ieder geval is de minimum waarborg altijd € 93.000.
- Bewaking en controle van de waarborg voor elke ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke
ARP[BRP] zal op eigen initiatief zijn waarborg meteen aanpassen overeenkomstig de hieronder bepaalde regels. Elia zal tijdig controleren of ARP[BRP] heeft voldaan aan haar verplichtingen.
 - Als de Positiepositie van ARP[BRP] gedurende één (1) maand meer dan twee (2) dagen hoger is dan 20 % boven de positie waarvoor de waarborg bepaald werd, zal ARP[BRP] onmiddellijk, en ten laatste binnen de drie (3) weken na dit voorval haar waarborg verhogen tot aan het gewenste niveau. De Positiepositie van ARP[BRP] kan nooit hoger komen dan 40 % boven de positie waarvoor een waarborg afgeleverd werd.
 - Indien bovendien de waarde van de waarborg lager is dan het gemiddelde van de laatste twee (2) facturen toegestuurd naar ARP[BRP], zal ARP[BRP] onmiddellijk, en ten laatste drie (3) weken na het voorval haar waarborg verhogen naar dit gemiddelde.

Indien de positie van ARP[BRP] op zijn minst gedurende één (1) maand lager is dan de door de waarborg gegarandeerde hoogte, kan ARP[BRP] een vermindering van zijn waarborg bekomen overeenkomstig de tabel hierboven. Elia zal deze vermindering van de waarborg in de voornoemde omstandigheden goedkeuren.

18 Opschortende voorwaarden voor de uitvoering van dit BRP Contract

In uitvoering van ~~artikel 151 §2 van~~ het Federaal Technisch Reglement Transmissie is ARP[BRP] ertoe gehouden te voldoen aan de volgende opschortende voorwaarden:

- a) ARP[BRP] dient het bewijs te leveren van de financiële waarborgen zoals bepaald in Artikel ~~17~~17 van dit BRP Contract.
- b) ARP[BRP] dient het bewijs te leveren van de terbeschikkingstelling en de handhaving van de noodzakelijke en voldoende middelen, om met eigen middelen of op elke andere

manier, zijn werking 24 Jurjur op 24 te waarborgen ~~overeenkomstig het Technisch Reglement Transmissie~~.

Sectie XII: Onevenwichtsberekening

19 Toewijzing aan de Evenwichtsperimeter

De verschillende elementen waaruit de Evenwichtsperimeter van de [BRP] bestaat, zoals gedefinieerd in Artikel 14 van dit BRP Contract, worden berekend in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en voor elk Kwartier K van een bepaalde maand.

19.1. **Injectie- en/of Afnamepunten**

Injectie- en/of Afnamepunten, met uitzondering van de Toegangspunten die een op het Elia-Net aangesloten ~~Gesloten~~Distributienet~~CDS~~ voeden, ~~worden zijn~~ toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van ~~ARP~~[BRP]:

~~—~~ voor ~~al~~de~~alle~~ Injectiepunten en/of Afnamepunten, waarvoor de ~~toegangshouder~~Toegangshouder die werd aangewezen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en/of contractuele bepalingen, toegangsrechten heeft ~~bekomen door~~verkregen via het afsluiten ~~met Elia~~ van een geldig en afdwingbaar ~~toegangcontract~~Toegangscontract met Elia; en

~~—~~ waarvoor ~~ARP~~[BRP] geldig werd aangeduid als ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke voor ~~wat betreft de vermeldede~~ Injectiepunten en/of Afnamepunten ~~vermeld~~ in het genoemde ~~toegangcontract~~Toegangscontract.

Deze toekenning aan de Evenwichtsperimeter van ~~ARP~~[BRP] zal geschieden op basis van het gemeten Actief vermogen, met uitzondering van het volume geïnjecteerd op de Toegangspunten van de Productie-eenheden die de Strategische Reserve door Productie leveren ~~die, waarvan de gemeten waarde wordt~~ vervangen ~~wordt~~ door de waarde 0. Deze toekenning ~~en~~ is onderworpen aan specifieke voorschriften inzake Bandleveringen voor Afnamepunten, Gedeelde injectie voor Injectiepunten en de gevallen waarin twee ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken worden aangewezen die belast zijn met de opvolging van de afname en/of de injectie in een Toegangspunt, ~~overeenkomstig artikel 201 van het Technisch Reglement Transmissie,~~ zoals bepaald in het relevante ~~toegangcontract~~Toegangscontract.

19.2. **Distributie ~~Afname-positie-Allocatie~~(s) op een ~~distributienet~~ Publiek Distributienet**

De Distributie ~~Afname-positie-Allocatie~~(s) van ~~ARP~~[BRP], kenbaar gemaakt aan Elia door ~~(een) distributienetbeheerder(s), of meer beheerders van een Publiek Distributienet,~~ bepaald in het kader van de toegangsrechten tot dit (deze) ~~distributienet~~Publieke Distributienet(ten), word(t)(en) toegewezen aan ~~ARP~~[BRP].

19.3. **Positie~~Allocatie~~(s) op ~~het Gesloten Distributienet~~ een/meer CDS aangesloten op het Elia-Net**

De ~~Posities van ARP binnen één of meerdere Gesloten Distributienetten,~~Allocaties op een of meer CDS van [BRP], kenbaar gemaakt aan Elia door de ~~CDS-Beheerder(s) van dit/deze Gesloten Distributienet(ten),~~ en bepaald in het kader van het toegangsrecht tot dit/deze ~~Gesloten Distributienet(ten),~~CDS, worden toegewezen aan ~~ARP~~[BRP].

19.4. **Verliezen**

Voor de gemeten Afname aan Afnamepunten, met uitzondering van de Afnamepunten die een

~~Gesloten Distributienet~~CDS voeden, voor de Distributie ~~Afname~~ posities (in geval van een netto afname) ~~Allocaties~~ en voor het netto saldo van de ~~Afname~~ en/of Injectieposities binnen een ~~Gesloten Distributienet~~ ~~Allocaties op een CDS~~ aangesloten op het Elia-Net (in geval van een nettoafname) worden, ~~overeenkomstig artikelen 161 en 162 van het~~ ~~verliespercentages van deze Afname toewez~~en aan de Evenwichtspereimeter van [BRP], onverminderd de bepalingen van het Federaal Technisch Reglement ~~Transmissie~~ en, indien van toepassing, ~~overeenkomstig~~ de betrokken Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie, ~~verliespercentages van deze Afname toegekend aan de Evenwichtspereimeter van ARP~~. Deze percentages worden gepubliceerd op de website van Elia en kunnen indien nodig worden aangepast op basis van de gemeten verliezen. Een aanpassing van deze percentages kan uitgevoerd worden in de loop van het jaar voor zover dat ~~ARP~~[BRP] op de hoogte wordt gebracht van deze wijziging binnen een redelijke termijn zodanig dat de nodige maatregelen genomen kunnen worden. De redelijke termijn waarvan hierboven sprake zal nooit korter zijn dan twee (2) weken volgend op de datum waarop Elia een aangetekende kennisgeving heeft verstuurd waarin ~~ARP~~[BRP] op de hoogte wordt gebracht van de wijziging.

Verliezen voor het gebruik van de Offshore Interconnector op de BE-GB Grens ~~zijn~~ ~~maken~~ geen ~~onderdeel van~~ ~~deel uit~~ de toekenning van de verliespercentages aan een Afnamepunt van ~~ARP~~[BRP]. Deze worden in rekening gebracht zoals beschreven in de ~~Channel Regio Lange Termijn Nominatie Regels, intoepasselijke geldende nominatieregels voor de lange termijn, day-ahead of intraday voor de BE-GB Day Ahead Nominatie Regels en Grens en indien van toepassing~~ zoals voorzien in de werking van de Marktkoppeling voor deze Grens.

19.5. Toewijzing op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt

Voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt wijst Elia een Injectie of Afname toe die overeenstemt met het verschil tussen het gemeten fysiek Actief Vermogen getransporteerd via de Offshore Interconnector enerzijds en de ~~genomineerde Importen/Exporten~~ ~~Externe Commerciële Handelsprogramma's~~ en waar van toepassing de Offshore Operationele Internationale Uitwisselingen anderzijds. De methode voor toewijzing is beschreven in ~~Bijlage 9~~ Bijlage 4 van dit Contract.

19.6. Import en Export

1.1. Import en Export

Bevestigde en uitgevoerde ~~Nominaties~~ ~~Externe Commerciële Handelsprogramma's~~ voor Import en/of Export op een of meerdere Grenzen, die verband houden met de Fysieke Transmissierechten van ~~ARP~~[BRP] worden in voorkomend geval toegewezen aan de Evenwichtspereimeter van ~~ARP~~[BRP].

De procedure van toewijzing is beschreven in ~~Bijlage 1~~ Artikel 24 van dit ~~BRP~~ Contract.

19.7. Interne Commerciële Handel

1.1. Interne Commerciële Handel

Bevestigde ~~Nominaties~~ ~~voor~~ ~~Interne~~ ~~Commerciële~~ ~~Handel,~~ ~~genomineerd~~ ~~Handelsprogramma's, ingediend~~ door ~~ARP~~[BRP] worden toegewezen aan de Evenwichtspereimeter van ~~ARP~~[BRP]. De rechten en verplichtingen van ~~ARP~~[BRP] om Interne Commerciële ~~Handel~~ ~~Handelsprogramma's in~~ te ~~nomineren~~ ~~dienen~~ worden door dit ~~BRP~~ Contract geregeld.

Elke ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke die CCP is en naast de ~~Nominaties~~Interne Commerciële Handelsprogramma's van de transacties beschreven in het KB Beurs of uitgevoerd in het kader van de taken van de NEMO zoals vastgesteld door ~~de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015~~het Europese Richtsnoer CACM, andere activiteiten nomineert die tot zijn Evenwichtsperimeter behoren, moet:

- alvorens de ~~Nominaties~~Interne Commerciële Handelsprogramma's in te dienen van de transacties beschreven in het KB Beurs of uitgevoerd in het kader van de taken van de NEMO zoals vastgesteld door ~~de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015~~het Europese Richtsnoer CACM, een afzonderlijke Evenwichtsperimeter aanvragen bij Elia (geïdentificeerd met een afzonderlijke EIC/Elia code); en
- ~~al de Toegangsverantwoordelijken~~alle Evenwichtsverantwoordelijken die ~~Interne Commerciële Handel~~Commerciële Handelsprogramma's indienen met hem ~~nomineren~~, op de hoogte brengen van deze dubbele Evenwichtsperimeter met de melding welke Evenwichtsperimeter van toepassing is voor welke Nominatie.

Indien ~~ARP~~[BRP] overgaat tot ~~een Nominatie voor een~~indiening van ~~Interne Commerciële Handel~~Handelsprogramma's met een ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke die CCP is, moet ~~ARP~~[BRP], ingeval CCP meer dan één Evenwichtsperimeter heeft, de Evenwichtsperimeter gebruiken zoals deze door CCP meegedeeld werd.

19.8. Correctie van de Evenwichtsperimeter in het kader van een activatie van flexibiliteit

19.8.1. ~~Modaliteiten van toepassing in geval van een activatie van CIPU~~ Technische Eenheden

Indien ~~ARP~~[BRP], als ~~leverancieraanbieder~~ van ondersteunende diensten, een overeenkomst is aangegaan voor de levering van ondersteunende diensten door middel van CIPU ~~eenheden~~Technische Eenheden, wordt de Evenwichtsperimeter van ~~ARP~~[BRP] gecorrigeerd bij een activatie omwille van de deelname van ~~ARP~~[BRP] aan deze diensten, met uitzondering van de levering van ~~het primaire reservevermogen in de zin van het Technisch Reglement Transmissie~~FCR-vermogen. Deze correctie komt overeen met het Bestelde volume.

19.8.2. ~~Modaliteiten van toepassing in geval van een activatie van niet-CIPU~~ Technische Eenheden zonder Energieoverdracht

~~19.8.2.1~~ 19.8.2.1 Uitzonderingen op een ~~marktsituatie~~marktsituatie met Energieoverdracht

De ~~volgende~~ bepalingen opgenomen in deze sectie zijn enkel van toepassing op die situaties met een uitzondering op een marktsituatie met Energieoverdracht, zoals beschreven in sectie 8.2 van de Regels voor Energieoverdracht.

In geval van de activatie, door een ~~Flexibility Service Provider~~FSP, van Balanceringsdiensten door niet-CIPU Technische eenheden of, ~~na de winterperiode 2018-2019~~, van SDR-, zijn de volgende regels van toepassing voor de Evenwichtsperimeter van ~~ARP~~[BRP]:

- Als ~~ARP~~[BRP] verbonden is aan de ~~Flexibility Service Provider~~FSP, wordt zijn Evenwichtsperimeter gecorrigeerd, op kwartierbasis voor de gehele duur van de activatieperiode, omwille van de deelname van de ~~Flexibility Service Provider~~FSP aan deze Balanceringsdiensten (in zijn hoedanigheid als ~~Balancing Service Provider~~BSP) of aan ~~dit~~deze SDR dienst.

- ⊖ Deze correctie komt overeen met het Bestelde volume aan flexibiliteit op kwartierbasis gedurende de activatieperiode. In het kader van SDR komt de activatieperiode overeen met de periode van de Effectieve Levering.
- ⊖ Als ARP[BRP] niet verbonden is aan de Flexibility Service ProviderFSP wordt zijn Evenwichtspemeter niet gecorrigeerd met het Geleverde volume aan flexibiliteit gedurende de activatieperiode.

In het geval van een dergelijke activatie die een impact heeft op de injecties en afnames van de Evenwichtspemeter van ARP[BRP], geeft Elia ARP[BRP] informatie met betrekking tot het geactiveerde volume in de Evenwichtspemeter van ARP[BRP] conform de modaliteiten beschreven in Bijlage 100 van dit Contract.

19.8.2-219.8.2.2 Bijzondere toepassingsmodaliteiten voor de primaire reserveFCR

In geval van een activatie van primaire reservevermogen in de zinFCR van het Technisch Reglement Transmissieniet-CIPU technische eenheden, wordt er geen correctie van de Evenwichtspemeter uitgevoerd.

19.8.3. Modaliteiten van toepassing in geval van een activatie van niet-CIPU Technische EenheidEenheden met Energieoverdracht

De bepalingen opgenomen in deze sectiedit artikel zijn enkel van kracht op die markten vastgelegd in de Regels voor Energieoverdracht in een marktsituatie met Energieoverdracht.

In geval van een activatie van Vraagflexibiliteit door een Flexibility Service ProviderFSP, zijn de volgende regels van toepassing met betrekking tot de Evenwichtspemeter van ARP[BRP]. Deze regels baseren zich op de principes met betrekking tot de correctie van de Evenwichtspemeter zoals beschreven in sectie 12 van de Regels voor Energieoverdracht:

- Als ARP[BRP] niet verbonden is aan deze Flexibility Service ProviderFSP wordt zijn Evenwichtspemeter op maandelijkse basis gecorrigeerd op kwartierbasis voor de gehele duur van de activatieperiode, met het Geleverde volume aan flexibiliteit, geaggregeerd op niveau van de Evenwichtspemeter en geaggregeerd op kwartierbasis. Het Geleverde volume aan flexibiliteit op een Leveringspunt is gebaseerd op de principes met betrekking tot de berekening van het Geleverde volume aan flexibiliteit, zoals bepaald in sectie 11 van de Regels voor Energieoverdracht.

~~In geval de Flexibility Service Provider een groter volume levert dan besteld door Elia, wordt het individueel Geleverde volume aan flexibiliteit op een Leveringspunt, gebaseerd op de hierboven vermelde regels en opgeteld over alle Leveringspunten, die deelnemen aan de levering van flexibiliteit pro rata tot de som van het individueel Geleverde volume aan flexibiliteit van alle betrokken Leveringspunten aangepast zodat het totaal Geleverde volume aan flexibiliteit, opgeteld over alle Leveringspunten die deelnemen aan de levering van flexibiliteit, gelijk is aan het door Elia Bestelde volume aan flexibiliteit.~~

- ⊖ ~~Als ARP de Toegangsverantwoordelijke verbonden is aan deze Flexibility Service Provider wordt zijn Evenwichtspemeter op maandelijkse basis gecorrigeerd met het verschil tussen het Geleverde volume en Bestelde volume, geaggregeerd op niveau van de Evenwichtspemeter en geaggregeerd op kwartierbasis. Op deze wijze wordt per kwartier het verschil~~

~~tussen het Geleverde volume en het Bestelde volume aan flexibiliteit toegewezen aan de evenwichtspereimeter van de ARP verbonden aan de Flexibility Service Provider waarop het onevenwichtstarief wordt toegepast. In geval de FSP Het Geleverde volume aan flexibiliteit op een Leveringspunt is gebaseerd op de principes met betrekking tot de berekening van het Geleverde volume aan flexibiliteit, zoals bepaald in sectie 11 van de Regels voor Energieoverdracht.~~

~~In geval de Flexibility Service Provider een groter volume levert dan besteld door Elia, wordt het individueel Geleverde volume aan flexibiliteit op een Leveringspunt, gebaseerd op de hierboven vermelde regels en opgeteld over alle Leveringspunten, die deelnemen aan de levering van flexibiliteit pro rata tot de som van het individueel Geleverde volume aan flexibiliteit van alle betrokken Leveringspunten aangepast zodat het totaal Geleverde volume aan flexibiliteit, opgeteld over alle Leveringspunten die deelnemen aan de levering van flexibiliteit, gelijk is aan het door Elia Bestelde volume aan flexibiliteit.~~

- ~~o Als [BRP] verbonden is aan deze FSP, in zijn hoedanigheid als BRP_{FSP}, wordt zijn Evenwichtspereimeter gecorrigeerd met het verschil tussen het Geleverde volume en Bestelde volume, geaggregeerd op niveau van de Evenwichtspereimeter en geaggregeerd op kwartierbasis. Op deze wijze wordt per kwartier het verschil tussen het Geleverde volume en het Bestelde volume aan flexibiliteit toegewezen aan de Evenwichtspereimeter van [BRP], als BRP_{FSP}, waarop het onevenwichtstarief wordt toegepast. Het Geleverde volume aan flexibiliteit op een Leveringspunt is gebaseerd op de principes met betrekking tot de berekening van het Geleverde volume aan flexibiliteit, zoals bepaald in sectie 11 van de Regels voor Energieoverdracht.~~

~~In geval de FSP een groter volume levert dan besteld door Elia, wordt het individueel Geleverde volume aan flexibiliteit op een Leveringspunt, gebaseerd op de hierboven vermelde regels en opgeteld over alle Leveringspunten, die deelnemen aan de levering van flexibiliteit pro rata tot de som van het individueel Geleverde volume aan flexibiliteit van alle betrokken Leveringspunten aangepast zodat het totaal Geleverde volume aan flexibiliteit, opgeteld over alle Leveringspunten die deelnemen aan de levering van flexibiliteit, gelijk is aan het door Elia Bestelde volume aan flexibiliteit.~~

In het geval van een dergelijke activatie, geeft Elia ~~ARP~~[BRP] informatie met betrekking tot het geactiveerde volume in de Evenwichtspereimeter van ~~ARP~~[BRP] conform de modaliteiten beschreven in ~~Bijlage 100~~ van dit ~~BRP~~ Contract.

~~Modaliteiten van toepassing tot het einde van de winterperiode 2018-2019 in geval van een activatie Strategische Reserve door Afschakeling~~

~~Enkel bij activering door Elia van een Leveringspunt dat overeenstemt met een Toegangspunt op het Elia Net, dat deel uitmaakt van de Strategische Reserve door Afschakeling in het kader van de dienst van strategische reserve afgesloten door Elia, wordt de Evenwichtspereimeter van ARP gecorrigeerd overeenkomstig de volgende regels:~~

- ~~de Afname aan het Toegangspunt dat toegewezen wordt aan de Evenwichtspereimeter van ARP wordt vervangen door de baseline zoals gedefinieerd in de Werkingsregels voor de Strategische Reserve;~~

~~— de correctie wordt gedaan voor de periode waarin de fases van Ramp Down en van Effectieve Levering van de Strategische Reserve via Afschakeling geleverd door dit Leveringspunt zijn inbegrepen, i.e. vanaf het eerste Kwartier dat wordt aangeduid door Elia om over te gaan tot de Ramp Down en tot het laatste Kwartier aangeduid door Elia om over te gaan tot het beëindigen van de activering.~~

~~In alle andere gevallen van levering van Strategische Reserve door Afschakeling, ongeacht of zij geleverd wordt door een of meerdere Leveringspunt(en) dat (die) overeenstemt (overeenstemmen) met een Toegangspunt tot het distributienet, een punt dat zich in een Gesloten Distributienet bevindt dat verbonden is met het Elia Net of een punt dat zich in de elektrische installaties van een Netgebruiker bevindt achter een Toegangspunt tot het Elia Net, wordt de Evenwichtsperimeter van ARP niet gecorrigeerd voor de duur van de levering.~~

~~In alle gevallen van activering van de Strategische Reserve door Afschakeling die de Evenwichtsperimeter van ARP beïnvloedt, onafhankelijk van al dan niet een correctie van die Evenwichtsperimeter, zal Elia naar best vermogen volgens de kennis waarover Elia dan beschikt, ARP informeren over de activering van de Strategische Reserve door Afschakeling die zijn Evenwichtsperimeter beïnvloedt en, voor zover Elia erover beschikt, over het effectief geactiveerde volume van de Strategische Reserve door Afschakeling dat zich in de Evenwichtsperimeter van ARP situeert. Deze informatie wordt telefonisch en/of via e-mail (contact beschikbaar 24/24 u conform Bijlage 6 van het Contract) aan ARP meegedeeld binnen vijftien (15) minuten na de opstart van de Ramp Down.~~

20 Onevenwicht per kwartier van BRP

Het Onevenwicht ~~per op~~ per op kwartierbasis van [BRP] voor elk gegeven kwartier ~~van ARPQ~~ is het verschil ~~per Kwartier voor dit kwartier~~ tussen de totale Injectie in het Elia-Net behorende tot de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP] en de totale Afname van het Elia-Net behorende tot de Evenwichtsperimeter van ARP².[BRP]:

De Totale Injectie behorende tot de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP] voor een bepaald Kwartier is de som van:

~~—~~ — alle door ARP genomineerde[BRP] ingediende en uitgevoerde Externe Commerciële Handelsprogramma's voor de Importen voor dit Kwartier, inclusief deze diewelke door Elia werden geïntegreerd in de Evenwichtsperimeter voor rekening van ARP[BRP], in overeenstemming met Artikel 19.519.5 van dit BRP Contract, alsook voor de BE-GB Grens (rekening houdend met de verliezen voor deze Grens) i) de expliciete Externe Commerciële Handelsprogramma's voor de Importen genomineerd ingediend door ARP[BRP] in het RNP en ii) en de impliciete Externe Commerciële Handelsprogramma's voor de Importen, genomineerd ingediend voor rekening van ARP.[BRP], waarvoor Elia en de RNP Operator zullen zorgen dat deze

² Het Onevenwicht zal worden aangepast voor elke deelname van ARP aan Balanceringsdiensten of in het kader van artikel 7§3 van de Elektriciteitswet overeenkomstig artikel 11.1 van het Contract.

~~directrechtstreeks~~ geïntegreerd worden in de Evenwichtspereimeter van ~~ARP-;~~[BRP]; en

- ~~alle~~ effectieve injecties aan de Injectiepunten toegewezen aan ~~ARP-;~~[BRP], met uitzondering van de Injectiepunten die een ~~Gesloten Distributienet~~CDS voeden, inter alia in het kader van de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden voor dit Kwartier, rekening houdende met alle relevante Gedeelde Injecties, ~~overeenkomstig Artikel 19.1 van dit BRP Contract~~; en
- ~~alle~~ Injectie-~~posities~~Allocaties op een ~~Gesloten Distributienet~~CDS, toegewezen aan ~~ARP~~[BRP], ~~overeenkomstig Artikel 19.3 van dit BRP Contract~~, en
- ~~alle~~ Distributie-~~Afname~~ positie-Allocatie(s) toegewezen aan ~~ARP~~[BRP] in geval het resultaat ervan een netto-injectie vertegenwoordigt, ~~overeenkomstig Artikel 19.2 van dit BRP Contract~~; en
- ~~alle~~ injecties door Interne Commerciële ~~Handel~~ ~~genomineerd~~Handelsprogramma's ingediend door ~~ARP~~[BRP] ("als aankoper") voor dit Kwartier, ~~overeenkomstig Artikel 19.7 van dit BRP Contract~~; en
- ~~alle~~ equivalente Injecties ten gevolge van een perimetercorrectie, ~~overeenkomstig met artikel 11.8 Artikel 19.8 van dit BRP Contract~~; en
- ~~Dede~~ toegewezen Injectie voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt voor de ~~ARP~~_o~~BRP~~_o.i. van dit punt, ~~overeenkomstig artikel 11.5 Artikel 19.5~~ en volgens de beschrijving in ~~Bijlage 9~~Bijlage 4 van dit ~~BRP Contract~~.

De Totale Afname behorende tot de Evenwichtspereimeter van ~~ARP~~[BRP] voor een bepaald Kwartier is de som van:

- ~~alle~~ door ~~ARP~~ ~~genomineerde~~[BRP] ingediende en uitgevoerde ~~Externe Commerciële Handelsprogramma's voor de~~ Exporten voor dit Kwartier, inclusief diegenen die door Elia werden geïntegreerd in de Evenwichtspereimeter voor rekening van ~~ARP~~[BRP], ~~overeenkomstig Artikel 19.5 van dit BRP Contract~~, alsook voor de BE-GB Grens (rekening houdend met de verliezen voor deze Grens) i) de expliciete ~~Externe Commerciële Handelsprogramma's voor de~~ Exporten ~~genomineerd~~ingediend door ~~ARP~~[BRP] in het RNP en ii) en de impliciete ~~Externe Commerciële Handelsprogramma's voor de~~ Exporten, ~~genomineerd~~ingediend voor rekening van ~~ARP-;~~[BRP], waarvoor Elia en de RNP Operator zullen zorgen dat deze ~~directrechtstreeks~~ geïntegreerd worden in de Evenwichtspereimeter van ~~ARP-;~~[BRP]; en
 - ~~alle~~ effectieve Afnames aan Afnamepunten toegewezen aan ~~ARP-;~~[BRP], met uitzondering van de Afnamepunten die een ~~Gesloten Distributienet~~CDS voeden, voor dit Kwartier, rekening houdend met alle relevante Bandleveringen (volgens de bepalingen van het toegangscontract);), ~~overeenkomstig Artikel 19.1 van dit BRP Contract~~; en
 - ~~alle~~ Afname-~~posities~~Allocaties op ~~Gesloten Distributienetten~~CDS toegewezen aan ~~ARP~~[BRP], ~~overeenkomstig Artikel 19.3 van dit BRP Contract~~; en
-

- ~~alle Distributie-Afname-positie-Allocatie(s)~~ toegewezen aan ARP[BRP] in geval het resultaat ervan een netto-afname vertegenwoordigt, overeenkomstig Artikel 19.2 van dit BRP Contract; en
- ~~alle Afnames door~~ Interne Commerciële ~~Handel- genomineerd~~ Handelsprogramma's ingediend door ARP[BRP] ("als verkoper") voor dit Kwartier, overeenkomstig Artikel 19.7 van dit BPR Contract, en
- ~~alle~~ equivalente Afnames ten gevolge ~~een~~ van een perimetercorrectie, overeenkomstig ~~met artikel 11.8~~ Artikel 19.8 van dit BRP Contract; en
- ~~de~~ toegewezen Afname voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt voor de ARP_oBRP_o.i. van dit punt, overeenkomstig ~~artikel 11.5~~ Artikel 19.5 en volgens de beschrijving in ~~Bijlage 9~~ Bijlage 4 van dit Contract; en
- ~~voor de Afnames gemeten Afname~~ aan Afnamepunten en voor de Distributie ~~Afname-posities worden (in geval van netto-afname)-Allocaties~~ en ~~voor het netto saldo (in geval van netto-afname) van de Injectie en/of Afname-posities~~ Allocaties op het Gesloten Distributienet, CDS die zijn aangesloten op het Elia-Net, ~~overeenkomstig artikelen 161 en 162 van het (in geval van nettoafname) worden onverminderd de bepalingen van het Federaal~~ Technisch Reglement ~~Transmissie~~ en, in voorkomend geval, ~~overeenkomstig~~ de toepasselijke regionale wetgeving, ~~een verliespercentage~~ verliespercentages van deze Afname Afnames bijkomend ~~toegekend~~ toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van ARP-[BRP]. Deze percentages worden gepubliceerd op de website van Elia en kunnen indien nodig jaarlijks bijgesteld worden op basis van de gemeten verliezen, overeenkomstig Artikel ~~11.4.19.4.~~

21 Gegevensuitwisseling

Elia zal de geaggregeerde en gevalideerde meetgegevens van de Toegangspunten ~~van ARP~~ waarvoor [BRP] verantwoordelijk is, die rechtstreeks aangesloten zijn op het Elia-Net, ter beschikking stellen van ARP[BRP] ten laatste op de tiende (10de) dag van de maand volgend op de maand waarin de gegevens verzameld werden. In het geval van Bandleveringen of Gedeelde injectie of de gevallen waarin twee ~~Toegangsverantwoordelijken~~ Evenwichtsverantwoordelijken worden aangewezen die belast zijn met de opvolging van de afname en/of de injectie in een Toegangspunt, ~~overeenkomstig artikel 201 van zoals beschreven in~~ het ~~Technisch Reglement Transmissie~~ toegangscontract, zal alleen het gedeelte dat is toegekend aan de Evenwichtsperimeter van ARPBRP ter beschikking gesteld worden van ARP-[BRP].

Uiterlijk op het einde van maand M+2 volgend op de maand waarin de meetgegevens werden verzameld, op basis van de welke het volume van het te regelen onevenwicht is berekend, zal Elia het volume van het te regelen onevenwicht ter beschikking stellen van ARP-[BRP].

Als [BRP] eveneens BRP_{FSP} is, zal Elia ~~zal~~ de geaggregeerde volumes per Aanbieder van niet-~~gereserveerd~~ vermogen ~~vangereserveerde~~ tertiaire regeling ~~vandoor~~ niet-CIPU Technische Eenheden beschikbaar stellen aan ~~de~~ ARP_{FSP}[BRP] uiterlijk op het einde van maand M+2 volgend op de maand waarin de meetgegevens werden verzameld.

Daarnaast zal Elia de geaggregeerde en niet-gevalideerde meetgegevens van de Toegangspunten ~~van ARP~~ waarvoor [BRP] verantwoordelijk is op dagbasis ter beschikking stellen van ARP[BRP], behalve indien dit ~~niet mogelijk is voor Elia~~ omwille van technische redenen: niet mogelijk is voor Elia.

Elia is niet verantwoordelijk voor de geldigheid van de niet-gevalideerde meetgegevens, noch voor meetgegevens, meegedeeld door derden, en zal in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot mogelijke schade veroorzaakt door niet-gevalideerde meetgegevens.

De meetgegevens met betrekking tot injectie- en/of afnamepunten aangesloten op een ~~distributienet anders dan het Elia Net~~ Publiek Distributienet worden rechtstreeks aan ARP[BRP] aangeleverd door de betreffende distributienetbeheerder, overeenkomstig het (de) toepasselijke technische reglement(en) voor de distributie van elektriciteit. De meetgegevens met betrekking tot de ~~CDS~~-Toegangspunten ~~CDS~~ aangesloten op een ~~Gesloten Distributienet~~, CDS worden aan ARP[BRP] aangeleverd door de Beheerder van het betreffende ~~Gesloten Distributienet door CDS~~, met toepassing van de regels beschreven in het ~~toegangcontract~~ Toegangscontract.

22 Pooling-overeenkomst Overeenkomst

Zonder afbreuk te doen aan de respectieve verantwoordelijkheden kan ARP,[BRP], samen met één of meerdere andere ~~Toegangsverantwoordelijken~~ Evenwichtsverantwoordelijken die een contract van ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke zijn aangegaan met Elia, zijn Onevenwicht in een pool samenbrengen met de Onevenwichten van de hierboven genoemde andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke(n). Een dergelijke overeenkomst wordt verder een "Pooling-overeenkomst" genoemd.

De Pooling-overeenkomst moet beantwoorden aan de vereisten die bepaald worden in ~~Bijlage 7~~ Bijlage 3 ("Pooling-overeenkomst") van dit BRP Contract.

ARP[BRP] kan ofwel:

- toetreden tot één (1) Pooling-overeenkomst waarbij hij een andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke als Hoofd van de pool aanwijst waaraan hun globaal Onevenwicht moet gefactureerd worden; of
- toetreden tot (een) Pooling-overeenkomst(en) waarin hij door een of meer ~~Toegangsverantwoordelijken~~ Evenwichtsverantwoordelijken tot Hoofd van de pool wordt aangeduid en waarbij hun globaal Onevenwicht aan hem zal gefactureerd worden.

Als er meer dan één Pooling-overeenkomst bestaat waarin aan ARP[BRP] het globale Onevenwicht gefactureerd wordt voor elke Pooling-overeenkomst, zullen al deze globale Onevenwichten verder geglobaliseerd en bepaald worden op basis van de gesynchroniseerde Onevenwichten van alle voornoemde Pooling-overeenkomsten.

De Pooling-overeenkomst moet gezamenlijk door de pooling-partijen aan Elia worden kenbaar gemaakt en moet door elk van hen geldig ondertekend worden. Deze gezamenlijke kennisgeving zal voor Elia aanduiden aan welk Hoofd van de pool het globale Onevenwicht, dat het resultaat is van de pooling, door Elia moet gefactureerd worden.

Als het hoofd van de pool die op grond van een Pooling-overeenkomst door andere ~~Toegangsverantwoordelijken~~ Evenwichtsverantwoordelijken is aangeduid om hun geglobaliseerde Onevenwichten te betalen, voor om het even welke reden niet voldoet aan zijn

betalingsverplichting ten overstaan van Elia overeenkomstig de Pooling-overeenkomst en de modaliteiten van dit BRP Contract, zal Elia de geldigheid van de genoemde Pooling-overeenkomst voor wat Elia betreft opschorten zolang niet voldaan is aan de betalingsverplichting. Elia zal dan de afzonderlijke facturen versturen naar de respectieve ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijken alsof er geen Pooling-overeenkomst is. Deze facturen zullen retro-ageren op de vervaldatum van de factu(u)r(en) voor het geglobaliseerde Onevenwicht en nalatigheidsintresten zullen worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002.

Voor zover als nodig verduidelijken Partijen dat om het even welke betaling vanwege ARP[BRP] aan het Hoofd van de pool in het kader van de Pooling-overeenkomst, niet geldt als een bevrijdende betaling ten aanzien van Elia. Het aangaan van het BRP Contract en de kennisname van de Pooling-overeenkomst kunnen in geen geval aanzien worden als een instemming vanwege Elia met bevrijdende betaling aan het Hoofd van de pool. Iedere partij bij de Pooling-overeenkomst blijft gehouden tot de verdere en integrale nakoming van haar verbintenissen overeenkomstigovereenkomstig dit BRP Contract ten aanzien van Elia. Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, verzaken de partijen in een Pooling-overeenkomst aan het voorrecht van uitwinning ten aanzien van Elia.

De Pooling-overeenkomst creëert geen bijzondere verplichtingen voor Elia uitgezonderd voor datgene wat hierin expliciet vermeld wordt.

Sectie XIII: Dagelijks Evenwichtsprogramma

Nominaties

23 Dagelijks Evenwichtsprogramma

23.1. Indiening en voorwaarden voor de indiening van Nominatieshet Dagelijks Evenwichtsprogramma

Wanneer ARP[BRP] Day-ahead NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's indient bij Elia met betrekking tot haar Evenwichtspereimeter, zal ARP[BRP] ervoor zorgen dat het deel van zijn Dagelijks Evenwichtsprogramma met betrekking tot de genomineerde totaleTotale Injectie (die de som is van alle genomineerde Injecties in day-ahead door ARP)van zijn Evenwichtspereimeter per Kwartierkwartier gelijk is aan de genomineerde totalehet deel van zijn Dagelijks Evenwichtsprogramma met betrekking tot de Totale Afname (die de som is van alle genomineerde Afnames in day-ahead door ARP).van zijn Evenwichtspereimeter.

Wanneer ARP[BRP] Intraday NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's indient bij Elia met betrekking tot haar Evenwichtspereimeter, zal ARP[BRP] ervoor zorgen in evenwicht te blijven op Kwartierbasiskwartierbasis overeenkomstig de bepalingen van Artikel 40-14.

Verder dient ARP[BRP] de volgende regels na te leven.

23.2. Wat betreft de Fysieke Nominaties voor de Injectie- en Afname-punten, voor de DistributieAfname-positiesAllocaties, voor de PositiesAllocaties op een Gesloten DistributienetCDS aangesloten op het Elia-Net, voor Importde Externe en/of Export, voor Interne Commerciële HandelHandelsprogramma's, en voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt

23.2.1. *Wat betreft de Fysieke Nominaties voor de Injectie- en Afname-punten, voor de Distributie Afname-posities-Allocaties en voor de PositiesAllocaties op een Gesloten-DistributienetCDS aangesloten op het Elia-Net*

Alle Fysieke Nominaties voor Injectiepunten en/of Afnamepunten, voor Distributie-Afname-posities-Allocaties en voor de PositiesAllocaties op een Gesloten-DistributienetCDS toegewezen aan zijn Evenwichtspereimeter moeten, overeenkomstig de procedure en vóór de tijdslijmiet vermeld in Bijlage 5, door ARP Artikel 24, door [BRP] worden ingediend bij Elia.

Fysieke Nominaties die ingediend worden voor Injectie- en/of Afnamepunten, voor Distributie Afname-posities-Allocaties en voor PositiesAllocaties op een Gesloten-DistributienetCDS, toegewezen aan de Evenwichtspereimeter van ARP[BRP] moeten zo dicht mogelijk overeenstemmen met de reële Afname en Injectie.

De Day-ahead en Intraday Fysieke Nominaties ingediend voor het (de) Toegangspunt(en) van de Productie-eenheden die de Strategische Reserve door Productie moeten leveren moeten voor elk Kwartier gelijk aan nul (0) MW zijn, in toepassing van de principes bepaald in artikel 7 septies, § 2 van de Elektriciteitswet.

23.2.2. *Wat de Nominaties voor Import en/of Export en betreft de Interne of Externe Commerciële Handel betreft Handelsprogramma's*

Alle Nominaties Externe Commerciële Handelsprogramma's voor Import en/of Export met uitzondering van diegenen die deze welke door Elia werden geïntegreerd in de Evenwichtspereimeter voor rekening van ARP,[BRP], in zoverre dat de noodzakelijke Fysieke transmissierechten werden verworven, en voor de alle Interne Commerciële Handel moeten Handelsprogramma's³, overeenkomstig de procedure en vóór de tijdslijmiet vermeld in Bijlage 5, Artikel 24, door ARP[BRP] moeten ingediend worden bij Elia⁴.

Wat de bovenvermelde Nominaties Interne of Externe Commerciële Handelsprogramma's betreft, zal ARP[BRP] elke externe inconsistentie, zoals bepaald in de Artikelen 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5 en 12.3.6 23.3.3, 23.3.4, 23.3.5, 23.3.6 van dit BRP Contract, vermijden.

De Nominaties voor Import en Export De Externe Commerciële Handelsprogramma's moeten op elk moment de Fysieke Transmissierechten naleven die verkregen werden overeenkomstig de procedure beschreven in Bijlage 1 van dit Artikel 0 van dit BRP Contract.

³ De Interne Commerciële Handelsprogramma's worden ofwel door [BRP] bij Elia ingediend ofwel geïntegreerd in de Evenwichtspereimeter door Elia voor rekening van [BRP] in intraday uiterlijk op Dag D+1, overeenkomstig de bepalingen van het BRP Contract. Telkens er in het huidige BRP Contract melding wordt gemaakt van Intraday Interne Commerciële Handelsprogramma's van [BRP] en/of van indiening van deze Intraday Interne Commerciële Handelsprogramma's door [BRP], wordt er niet enkel gerefereerd naar de gegevens ingediend door [BRP] bij Elia maar ook deze geïntegreerd in de Evenwichtspereimeter door Elia voor rekening van [BRP] tenzij expliciet anders vermeld

23.2.3. *Aanvullende regels voor de Fysieke Nominaties voor de Afname- en/of Injectie-Posities op CDS voor een Gesloten DistributienetCDS aangesloten op het Elia-Net*

Geen enkele Fysieke Nominatie kan door ARP[BRP] betreffende een CDS worden uitgevoerd ~~voor een of meerdere Toegangspunt(en) CDS binnen een Gesloten Distributienet~~, voordat de naam ervan door de CDS-Beheerder van het Gesloten Distributienet is meegedeeld aan Elia, zoals ~~voorzienbepaald~~ in het toegangscontract tussen Elia en de CDS-Beheerder gesloten Toegangscontract.

Voor ieder ~~Gesloten Distributienet~~CDS waarbinnen ARP[BRP] actief is, voert ARP[BRP] een Fysieke Nominatie uit die overeenstemt met zijn Positie Afname en/of Injectie voor het geheel van Markttoegangspunten op ~~het Gesloten Distributienet~~ binnen dit Gesloten Distributienet CDS waarvan [BRP] de follow-up verzorgt, namelijk het integrale energievolume waarvoor hij verantwoordelijk is binnen ~~het Gesloten Distributienet~~dit CDS.

Bij wijze van uitzondering voert ~~ARP op geïndividualiseerde wijze een~~[BRP] afzonderlijk een Fysieke Nominatie uit voor het energievolume van elk ~~Toegangspunt CDS~~Markttoegangspunt dat deel uitmaakt van zijn perimeter, voorzien van een contract voor de coördinatie van de injectie van een productie-eenheid, afgesloten met Elia, en een Fysieke Nominatie voor het energievolume van elk ~~Toegangspunt CDS~~Markttoegangspunt, dat gebruik maakt/deelt uitmaakt van zijn perimeter, dat gebruikmaakt van Bijlage 14ter van het ~~toegangscontract~~Toegangscontract.

Indien het ~~Gesloten Distributienet~~CDS over meerdere Toegangspunten tot het Elia-Net beschikt, kan/kunnen de door ARP[BRP] uitgevoerde Fysieke Nominatie(s), ~~die overeenstemt/overeenstemmen met zijn Positie op het Gesloten Distributienet binnen dit Gesloten Distributienet, het geheel van het volume van zijn Positie op het Gesloten Distributienet op een)~~ conform de twee voorgaande paragrafen voor de Markttoegangspunten waarvoor [BRP] voor de opvolging instaat, worden gekoppeld aan één enkel van deze Toegangspunten ~~overnemen, met een. Een Fysieke~~ Nominatie gelijk aan nul (0) MW moet dan ingediend worden op het/de overige Toegangspunt(en), voor zover de geldende tariefregels niet verplichten om dit energievolume te verdelen ~~tussen over~~ elk van de Toegangspunten volgens de realiteit van de situatie.

23.2.4. *Wat betreft Fysieke Nominaties voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt*

Geen enkele Fysieke Nominatie kan door ARP een Evenwichtsverantwoordelijke worden uitgevoerd voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt indien hij niet de status van ARP o BRP o.i. heeft voor dit Offshore Interconnector Aansluitingspunt.

Een Day-~~Ahead~~ahead Fysieke Nominatie voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van de ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector dient zo dicht mogelijk overeen te stemmen met het verschil tussen het verwachte fysiek Actief Vermogen getransporteerd via de Offshore Interconnector enerzijds en ~~al de in alle~~ Day-Ahead genomineerde Importen en/of Exporten ingediende Externe Commerciële Handelsprogramma's op de Offshore Interconnector en ~~waar van toepassing, in voorkomend geval,~~ het Day-ahead resultaat ~~in Day-Ahead~~ van de Offshore Operationele Internationale Uitwisseling anderzijds, zoals vermeld in Bijlage 9 Bijlage 4 van dit Contract.

23.3. *Evaluatie van ~~de~~ ingediende Nominaties Dagelijkse Evenwichtsprogramma*

~~Zoals bepaald in Artikel 12.1 van dit Contract~~Elia zal Elia, binnen in het kader van haar opdracht ~~van met betrekking tot het~~ beheer en het onderhoud van het Elia-Net, ~~met inbegrip van en rekening houdend~~ overwegingen inzake veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het Elia-

Net, ~~overeenkomstig artikelen 216 en 217 van het Technisch Reglement Transmissie en~~ alsook met de verplichtingen van Artikel 12.1 van het BRP Contract, de onderstaande Fysieke Nominaties en Interne en Externe Commerciële Handelsprogramma's voor Dag D, evalueren.

23.3.1. *Day-ahead Fysieke Nominaties met betrekking tot een Afname op een Afnamepunt*

Elia zal de Day-ahead Fysieke Nominatie met betrekking tot een Afname op een Afnamepunt evalueren overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder, (i) in het geval van een Bandlevering, ~~overeenkomstig de artikelen 218 en 219 van het Technisch Reglement Transmissie en de specifieke bepalingen van het toegangscontract en~~ of (ii) in het geval van aanwijzing van twee Toegangsverantwoordelijken Evenwichtsverantwoordelijken die worden belast met het opvolgen van de afname en/of de injectie op een Toegangspunt, overeenkomstig ~~artikel 201 de bepalingen~~ van het Technisch Reglement Transmissie, Toegangscontract.

23.3.2. *Day-ahead en Intraday Fysieke Nominaties met betrekking tot een Injectie op een Injectiepunt*

Elia zal de Day-ahead en/of Intraday Fysieke Nominaties met betrekking tot een Injectie op een Injectiepunt evalueren overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder overeenkomstig de ~~artikelen 194, 220-222 van bepalingen in het Technisch Reglement Transmissie-CIPU contract~~. Het geval van een Gedeelde injectie ~~wordt geregeld door artikel 194 §3 van en~~ het ~~Technisch Reglement Transmissie~~. Het geval van twee Toegangsverantwoordelijken Evenwichtsverantwoordelijken die worden belast met het opvolgen van de afname en/of de injectie op een Toegangspunt wordt geregeld door ~~artikel 201 van het Technisch Reglement Transmissie~~ het Toegangscontract.

23.3.3. *Day-ahead ~~Nominaties met betrekking tot Day-ahead Import en/of Export~~ Externe Commerciële Handelsprogramma's*

Elia zal de Day-ahead ~~Nominaties~~ Externe Commerciële Handelsprogramma's met betrekking tot de Day-ahead Import en/of Export evalueren overeenkomstig de geldende wetgeving ~~en in het bijzonder overeenkomstig de artikelen 224-226 van het Technisch Reglement Transmissie~~.

~~ARP heeft voldoende ervaring met de werking van internationale energie uitwisselingen en begrijpt en aanvaardt dat Elia, zoals elke andere netbeheerder, voor de uitvoering van om het even welke contractuele verplichting hierin vermeld, de internationaal geldende regels met betrekking tot dergelijke uitwisselingen moet nakomen:~~

~~Voor de toepassing van dit Artikel en de hiermee verband houdende Bijlagen of artikelen, bestaat er, met uitzondering voor de BE-CB-Grens, een externe inconsistentie indien:~~

~~a) een Nominatie van ARP een Internationale Uitwisseling bevat waarvan het equivalent, voor zover dit officieel aan Elia is meegedeeld door de beheerder van het transmissienet die de betrokken Scheduling Area uitbaat, niet door deze laatste aanvaard wordt; of~~

~~— een Nominatie van ARP een Internationale Uitwisseling bevat die, voor zover dit officieel meegedeeld is aan Elia door de beheerder van het transmissienet die de betrokken Scheduling Area uitbaat, voor een bepaalde tijdseenheid verschilt van de gelijkwaardige internationale uitwisseling aanvaard door deze laatste.~~

~~In beide gevallen kan Elia:~~

- ~~a) de hierbovengenoemde Nominatie met betrekking tot een Internationale Uitwisseling weigeren; of~~
- ~~a) de hierbovengenoemde Nominatie met betrekking tot een Internationale Uitwisseling gedeeltelijk aanvaarden; of~~
- ~~a) de hierbovengenoemde Nominatie met betrekking tot een Internationale Uitwisseling aanvaarden en vervolgens ARP het tarief aanrekenen voor een externe inconsistentie.~~

~~Voor expliciete Day Ahead Import en/of Export Nominaties op de BE-GB Grens die door ARP genomineerd zijn in het RNP, ontvangt Elia deze afgestemde Nominaties van het RNP en kent deze vervolgens automatisch toe aan de Evenwichtsperimeter van de betrokken Toegangsverantwoordelijke.~~

~~Voor de impliciete Day Ahead Import en/of Export Nominaties op de BE-GB Grens genomineerd voor rekening van de Shipping Agent, zullen Elia en de RNP Operator ervoor zorgen dat deze direct geïntegreerd worden in de Evenwichtsperimeter van de Shipping Agent.~~

~~————— *Intraday Nominaties met betrekking tot Intraday Import en/of Export*~~

~~Elia zal de Intraday Nominaties met betrekking tot de Intraday Import en/of Export evalueren overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder overeenkomstig de artikelen 224-226 van het Technisch Reglement Transmissie.~~

~~ARP[BRP] heeft voldoende ervaring met de werking van internationale energie-uitwisselingen en begrijpt en aanvaardt dat Elia, zoals elke andere netbeheerder, voor de uitvoering van om het even welke contractuele verplichting hierin vermeld, in dit Contract, moet handelen conform de internationaal geldende regels met betrekking tot dergelijke uitwisselingen ~~moet volgen en nakomen.~~~~

~~Voor de toepassing van dit Artikel en de hiermee verband houdende Bijlagen of artikelen, bestaat er, met uitzondering voor de BE-GB Grens, een externe inconsistentie indien:~~

- ~~a) een Extern Commercieel Handelsprogramma van [BRP] een Internationale Uitwisseling bevat waarvan het equivalent, voor zover dit officieel aan Elia is meegedeeld door de beheerder van het transmissienet die de betrokken Programmeringszone uitbaat, niet door deze laatste aanvaard wordt; of~~
- ~~b) een Extern Commercieel Handelsprogramma van [BRP] een Internationale Uitwisseling bevat die, voor zover dit officieel meegedeeld is aan Elia door de beheerder van het transmissienet die de betrokken Programmeringszone uitbaat, voor een bepaalde tijdseenheid verschilt van de gelijkwaardige internationale uitwisseling aanvaard door deze laatste.~~

~~In beide gevallen kan Elia:~~

- ~~a) het hierboven genoemde Extern Commercieel Handelsprogramma met betrekking tot een Internationale Uitwisseling weigeren; of~~
- ~~b) het hierboven genoemde Extern Commercieel Handelsprogramma met betrekking tot een Internationale Uitwisseling gedeeltelijk aanvaarden; of~~
- ~~c) het hierboven genoemde Extern Commercieel Handelsprogramma met betrekking tot een Internationale Uitwisseling aanvaarden en vervolgens [BRP] het tarief aanrekenen voor een externe inconsistentie.~~

~~Voor expliciete Day-ahead Externe Commerciële Handelsprogramma's op de BE-GB Grens die door [BRP] ingediend zijn in het RNP, ontvangt Elia deze afgestemde Externe Commerciële Handelsprogramma's van het RNP en kent deze vervolgens automatisch toe aan de~~

Evenwichtspereimeter van de betrokken Evenwichtsverantwoordelijke.

Voor de impliciete Day-ahead Day-ahead Externe Commerciële Handelsprogramma's op de BE-GB Grens ingediend voor rekening van de Shipping Agent, zullen Elia en de RNP Operator ervoor zorgen dat deze rechtstreeks geïntegreerd worden in de Evenwichtspereimeter van de Shipping Agent.

23.3.4. Intraday Externe Commerciële Handelsprogramma's

Elia zal de Intraday Externe Commerciële Handelsprogramma's met betrekking tot de Intraday Import en/of Export evalueren overeenkomstig de geldende wetgeving..

[BRP] heeft voldoende ervaring met de werking van internationale energie-uitwisselingen en begrijpt en aanvaardt dat Elia, zoals elke andere netbeheerder, voor de uitvoering van om het even welke contractuele verplichting vermeld in dit Contract, moet handelen conform de internationaal geldende regels met betrekking tot dergelijke uitwisselingen.

Voor de toepassing van dit Artikel en de hiermee verband houdende Bijlagen of Artikelen, bestaat er, met uitzondering voor de BE-GB Grens, een externe inconsistentie indien:

- a) een Intraday ~~Nominatie~~Extern Commercieel Handelsprogramma van ~~ARP~~[BRP] een Internationale Uitwisseling bevat waarvan het equivalent, voor zover dit officieel aan Elia is meegedeeld door de beheerder van het transmissienet die de betrokken ~~Scheduling Area~~Programmeringszone uitbaat, niet door deze laatste aanvaard wordt; of
- b) een Intraday ~~Nominatie~~Extern Commercieel Handelsprogramma van ~~ARP~~[BRP] een Internationale Commerciële Uitwisseling bevat die, voor zover dit officieel aan Elia is meegedeeld door de beheerder van het transmissienet die de betrokken ~~Scheduling Area~~Programmeringszone uitbaat, voor een bepaalde tijdseenheid verschilt van de gelijkwaardige Internationale Uitwisseling aanvaard door deze laatste genoemde.

In beide gevallen kan Elia:

~~In beide gevallen kan Elia:~~

- ~~b)a)~~ dehet hierboven genoemde ~~Nominatie~~Extern Commercieel Handelsprogramma met betrekking tot een Internationale Uitwisseling weigeren; of
- ~~e)b)~~ dehet hierboven genoemde ~~Nominatie~~Extern Commercieel Handelsprogramma met betrekking tot een Internationale Uitwisseling gedeeltelijk aanvaarden.

Voor de impliciete Intraday ~~Import en/of Export Nominaties~~Externe Commerciële Handelsprogramma's op de BE-GB Grens, genomineerdingediend voor rekening van de Shipping Agent, zullen Elia en de RNP Operator ervoor zorgen dat deze direct geïntegreerd worden in de Evenwichtspereimeter van de Shipping Agent.

Day-ahead Nominaties met betrekking totVoor de indiening van expliciete Intraday Externe Commerciële Handelsprogramma's op de BE-GB Grens, ingediend door [BRP] op het RNP, ontvangt Elia deze afgestemde Externe Commerciële Handelsprogramma's van het RNP en kent deze vervolgens automatisch toe aan de Evenwichtspereimeter van de betrokken Evenwichtsverantwoordelijke.

23.3.5. Day-ahead Interne Commerciële ~~Handel~~Handelsprogramma's

Elia zal de Day-ahead ~~Nominaties~~Interne Commerciële Handelsprogramma's met betrekking tot de Day-ahead Interne Commerciële Handel evalueren overeenkomstig de geldende wetgeving

~~en in het bijzonder overeenkomstig de artikelen 224-226 van het Technisch Reglement Transmissie..~~

Voor de toepassing van dit Artikel en de hiermee verband houdende Bijlagen en Artikelen, bestaat er een externe ~~Inconsistentie~~inconsistentie:

- a) indien een ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma van ~~ARP~~[BRP] een Day-ahead Interne Commerciële Handel bevat met een andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke, en ~~deze Nominatie~~dit Intern Commercieel Handelsprogramma van deze Day-ahead Interne Commerciële Handel niet bekend gemaakt werd aan Elia door een ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma van de andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke; of
- b) indien een ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma van ~~ARP~~[BRP] een Day-ahead Interne Commerciële Handel bevat met een andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke, en ~~deze Nominatie~~dit Intern Commercieel Handelsprogramma van deze Day-ahead Interne Commerciële Handel voor om het even welk Kwartier verschilt van ~~de~~het overeenkomstige ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma van de andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke; of
- c) bij een Day-ahead Interne Commerciële Handel in het kader van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken beheerd door een CCP, die voldoet aan de voorwaarden beschreven onder a) of b).

In deze gevallen is Elia gerechtigd:

- i. ~~de~~het genoemde ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma van ~~ARP~~[BRP] met betrekking tot de Day-ahead Interne Commerciële Handel niet te aanvaarden, of
- ii. ~~de~~het genoemde ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma van ~~ARP~~[BRP] met betrekking tot de Day-ahead Interne Commerciële Handel te aanvaarden en ~~ARP~~BRP het tarief voor externe inconsistentie volledig aan te rekenen indien bovenvermeld geval a) van toepassing is, of 50 % van het Tarief voor externe inconsistentie indien bovenvermeld geval b) van toepassing is.
- iii. ~~de~~het genoemde ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma van ~~ARP~~[BRP] met betrekking tot de Day-ahead Interne Commerciële Handel te aanvaarden en aan [BRP] het tarief voor externe inconsistentie ~~volledig~~aan te rekenen in functie van de volgende regels afhankelijk van het feit of een [BRP] een CCP is of de tegenpartij van een CCP in het voornoemde geval c) hierboven: Het Tarief voor externe consistentie wordt volledig aangerekend aan de Tegenpartij van de CCP ~~in het voornoemde geval c).~~ Indien de Tegenpartij van de CCP de factuur echter betwist en aantoonst dat de situatie bedoeld in het voornoemde geval c) het gevolg is van een fout van de CCP, stuurt Elia een creditnota naar de Tegenpartij van de CCP voor de volledige genoemde factuur en stuurt zij een nieuwe factuur voor hetzelfde bedrag naar de CCP, met een maximum gelijk aan het bedrag dat wordt vastgesteld in het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken zoals het bij ministerieel besluit is goedgekeurd en dat betrekking heeft op de maximale verantwoordelijkheid toepasbaar tussen de CCP en de Tegenpartij van de CCP. Het voornoemde maximum bedrag is niet toepasbaar indien de fout door de CCP van bedrieglijke of opzettelijke aard is.

23.3.6. ~~Intraday Nominaties met betrekking tot~~ Intraday Interne Commerciële Handel ~~Handelsprogramma's~~

Elia zal de Intraday ~~Nominaties met betrekking tot de Intraday Interne Commerciële Handel~~ Intern Commerciële Handelsprogramma's evalueren overeenkomstig de geldende wetgeving ~~en in het bijzonder overeenkomstig de artikelen 224-226 van het Technisch Reglement Transmissie...~~

Voor de toepassing van dit Artikel en de hiermee verband houdende Bijlagen en Artikelen, bestaat er een externe Inconsistentie:

- a) indien een ~~Nominatie~~ Intern Commerciële Handelsprogramma van ~~ARP~~ [BRP] een Intraday Interne Commerciële Handel bevat met een andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke, en ~~deze Nominatie~~ dit Intern Commerciële Handelsprogramma van deze Intraday Interne Commerciële Handel niet bekend gemaakt werd aan Elia door een ~~Nominatie~~ Intern Commerciële Handelsprogramma van de andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke; of
- b) indien een ~~Nominatie~~ Intern Commerciële Handelsprogramma van ~~ARP~~ [BRP] een Intraday Interne Commerciële Handel bevat met een andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke, en ~~deze Nominatie~~ dit Intern Commerciële Handelsprogramma van deze Day-ahead Interne Commerciële Handel voor om het even welk Kwartier verschilt van ~~de~~ het overeenkomstige ~~Nominatie~~ Intern Commerciële Handelsprogramma van de andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke; of
- c) bij een Intraday Interne Commerciële Handel in het kader van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken beheerd door een CCP, die voldoet aan de voorwaarden beschreven onder a) of b).

In deze gevallen is Elia gerechtigd:

~~a.i.~~ de ~~het~~ genoemde ~~Nominatie~~ Intern Commerciële Handelsprogramma van ~~ARP~~ [BRP] met betrekking tot de Intraday Interne Commerciële Handel niet te aanvaarden, of

~~a.~~ de ~~het~~ genoemde ~~Nominatie~~ Intern Commerciële Handelsprogramma van ~~ARP~~ [BRP] met betrekking tot de Intraday Interne Commerciële Handel te aanvaarden en aan [BRP] het tarief voor externe inconsistentie ~~volledig~~ aan te rekenen in functie van de volgende regels afhankelijk van het feit of een [BRP] een CCP is of de tegenpartij van een CCP in het voornoemde geval c): Het Tarief voor externe consistentie wordt volledig aangerekend aan de Tegenpartij van de CCP, in het voornoemde geval e).

ii. . Indien de Tegenpartij van de CCP de factuur echter betwist en aantoonst dat de situatie bedoeld in het voornoemde geval c) het gevolg is van een fout van de CCP, stuurt Elia een creditnota naar de Tegenpartij van de CCP voor de volledige genoemde factuur en stuurt zij een nieuwe factuur voor hetzelfde bedrag naar de CCP met een maximum gelijk aan het bedrag dat wordt vastgesteld in het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken zoals het bij ministerieel besluit is goedgekeurd en dat betrekking heeft op de maximale verantwoordelijkheid toepasbaar tussen de CCP en de Tegenpartij van de CCP. Het voornoemde maximum bedrag is niet toepasbaar indien de fout door de CCP van bedrieglijke of opzettelijke aard is.

Ingeval van herhaaldelijke Day-ahead ~~Nominaties~~Dagelijkse Evenwichtsprogramma's op Dag D-1 waarvoor ~~de genomineerde het gedeelte~~ relatief aan de totale Injectie van de Evenwichtsperimeter van de [BRP] niet gelijk is aan ~~de genomineerde het gedeelte~~ relatief aan totale Afname van de Evenwichtsperimeter van de [BRP] per Kwartier op Dag D (zonder rekening te houden met afrondingsnauwkeurigheden), mag ~~ARP~~[BRP] in geen geval de faciliteiten van Intraday Interne Commerciële Handel gebruiken voor een periode van dertig (30) kalenderdagen die meteen ingaat nadat Elia haar hiervan in kennis heeft gesteld. "Herhaaldelijk" betekent in dit geval drie (3) opeenvolgende kalenderdagen of vijf (5) kalenderdagen in één (1) kalendermaand.

Dit verbod is eveneens van toepassing wanneer Elia een niet te verwaarlozen en systematisch verschil detecteert tussen ~~de Nominaties van ARP voor de Afnamepunten, de Distributie Afnames op het Gesloten Distributienet enerzijds en de gemeten Afnames van Afnamepunten, de Distributie Afnames op het Gesloten Distributienet ontvangen van andere Netbeheerders dan Elia en de Afnames op het Gesloten Distributienet ontvangen van de Beheerders van het Gesloten Distributienet anderzijds en in het geval deze toestand blijft bestaan nadat Elia ARP hiervan op de hoogte heeft gesteld.:~~

- ~~de Fysieke Nominaties van [BRP] voor de Toegangspunten en de Toegangspunten gemeten Afnames of Injecties,~~
- ~~de Fysieke Nominaties van [BRP] op Distributie en de Distributie-Allocaties van [BRP] ontvangen van andere beheerders van Publieke Distributienetten,~~
- ~~en de Fysieke Nominaties op CDS de Allocaties op CDS ontvangen van CDS-Beheerders,~~

~~en in het geval deze toestand blijft bestaan nadat Elia [BRP] hiervan op de hoogte heeft gesteld.~~

23.4. Bevestiging of verwerping van NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's

De bevestigingsstatus van ~~Nominaties~~Dagelijkse Evenwichtsprogramma's betekent dat Fysieke Nominaties en Interne en Externe Commerciële Handelsprogramma's door Elia aanvaard werden en door ~~ARP~~[BRP] kunnen uitgevoerd worden.

Elia zal ~~ARP~~[BRP]:

- op Dag D-1 op de hoogte brengen of zij de Day-ahead ~~Nominaties van ARP~~Dagelijkse Evenwichtsprogramma's van [BRP] al dan niet bevestigt overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden voor Day-ahead NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's die moeten ingediend worden op Dag D-1. Als ~~ARP~~[BRP] niet op de hoogte werd gebracht voor ~~18u00~~18.00 uur van Dag D-1, zal ~~ARP~~[BRP] het Energy Scheduling Office (zie ~~Bijlage 6~~Contactinformatie indiening Nominaties)Bijlage 2) telefonisch contacteren om bevestiging te bekomen.
- Vijftien (15) minuten voor de start van de levering op de hoogte brengen of zij al dan niet de Intraday NominatiesExterne Commerciële Handelsprogramma's van ~~ARP~~[BRP] bevestigt overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden voor Intraday NominatiesExterne Commerciële Handelsprogramma's betreffende de Intraday Import en/of Export. Heeft Elia deze NominatiesExterne Commerciële Handelsprogramma's niet bevestigd, dan kunnen ze door ~~ARP~~[BRP] niet worden uitgevoerd;
- op Dag D+1 op de hoogte brengen of zij de Intraday ~~Nominaties van ARP~~Interne Commerciële Handelsprogramma's van [BRP] bevestigt overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden voor Intraday Interne Commerciële ~~Handel~~Handelsprogramma's. Als ~~ARP~~[BRP] niet op de hoogte werd gebracht voor

~~18u00~~18.00 uur van Dag D+1, zal ~~ARP~~BRP het Energy Scheduling Office (zie ~~Bijlage 6 – Contactinformatie indiening Nominaties~~)Bijlage 2 telefonisch contacteren om bevestiging te bekomen.

- uiterlijk vijftien (15) minuten vóór het ogenblik waarop de Intraday Fysieke Nominatie in werking treedt, op de hoogte brengen of zij de Intraday Fysieke Nominaties van ~~ARP~~[BRP] al dan niet bevestigd overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden voor Intraday Fysieke Nominaties betreffende de Injectie in een Injectiepunt. Indien Elia deze Fysieke Nominaties niet heeft bevestigd, kunnen ze door ~~ARP~~[BRP] niet worden uitgevoerd.

Elia zal de redenen opgeven voor de beslissingen waarbij de NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's van ~~ARP~~[BRP] werden afgewezen.

24 Procedure voor Nominatiesde indiening van Dagelijkse Evenwichtsprogramma's

24.1. NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's met betrekking tot ~~Import en/of Export~~Externe Commerciële Handel

~~Day-ahead~~Nominaties voor Dag D betreffende Fysieke Transmissierechten voor Import en Export voor de tijdsperiode zoals bepaald in de "EU HAR"-regels op de BE-GB Grens zullen door ~~ARP~~[BRP] in voorkomend geval worden genomineerd ingediend en kunnen aangepast worden in het RNP in overeenstemming met de "Channel Regio Langetermijn Nominatie Regels".

Als voor de BE-GB Grens de BE-GB Langetermijn Nominatieregels van toepassing zijn, onverminderd bovenstaande paragraaf, nomineert en wijzigt [BRP] Nominaties voor Dag D betreffende Fysieke Transmissierechten voor Externe Commerciële Handelsprogramma's in het RNP volgens deze regels.

In het kader van de Marktkoppeling dient de Shipping Agent de impliciete Day-ahead Externe Commerciële Handelsprogramma's in op de relevante Grens. Voor de BE-GB Grens worden Day-ahead Externe Commerciële Handelsprogramma's ingediend voor rekening van een Shipping Agent m.b.t. de impliciete marktkoppeling op deze Grens.

Indien de dagelijkse capaciteit voor Import en Export niet via de Marktkoppeling kan worden toegewezen, worden de Day-ahead NominatiesExterne Commerciële Handelsprogramma's voor Dag D betreffende Fysieke Transmissierechten door ~~ARP~~[BRP] aan Elia voorgelegd in overeenstemming met de instructies van Elia, in functie van de dagelijkse capaciteit die wordt toegewezen bij de expliciete veilingen op de betrokken Grenzen overeenkomstig de Shadow Allocations RulesToewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen die op de website van het veilingplatform zijn gepubliceerd. ~~Op de BE-GB Grens zullen de Nominaties betreffende de Fysieke Tranmissierechten door ARP in voorkomend geval worden genomineerd in het RNP in overeenstemming met de "BE-GB Day-Ahead Nominatie Regels~~

~~Day-ahead en Intraday Import en/of Export Nominaties op de BE-GB Grens worden genomineerd voor rekening van een Shipping Agent m.b.t. de impliciete marktkoppeling op deze Grens.~~

Op de BE-GB Grens zullen de Day-ahead Externe Commerciële Handelsprogramma's betreffende de Fysieke Tranmissierechten voor deze Grens, die toegewezen zijn via expliciete veilingen, door [BRP] in voorkomend geval worden ingediend en kunnen worden aangepast in het RNP in overeenstemming met de "BE-GB Day-ahead Nominatie Regels".

Voor de toewijzing van Intraday Fysieke Transmissierechten voor Import en/of Export tussen de door Elia uitgebate Scheduling AreaProgrammeringszone en een andere Scheduling

AreaProgrammeringszone, worden Intraday NominatiesExterne Commerciële Handelsprogramma's geïntegreerd door Elia in naam van ARP[BRP] in de ARP Evenwichtspereimeter van [BRP] na de sluitingGate-sluitingstijd van de GateZoneoverschrijdende intradaymarkt.

NominatiesVoor de BE-GB Grens worden de Intraday Externe Commerciële Handelsprogramma's ingediend op rekening van de Shipping Agent wat betreft de impliciete marktkoppeling voor deze Grens.

Voor de BE-GB Grens, indien van toepassing en onverminderd bovenstaande paragraaf, worden de Externe Commerciële Handelsprogramma's betreffende Fysieke Transmissierechten die toegewezen zijn via expliciete veilingen conform de BE-GB Intraday Expliciete Veilingsregels, ingediend en kunnen worden aangepast door [BRP] in het RNP conform de BE-GB Intraday Nominatieregels.

Bij de uitvoering van een Offshore Operationele Internationale Uitwisseling op de BE-GB Grens worden de Externe Commerciële Handelsprogramma's ingediend in het RNP.

Externe Commerciële Handelsprogramma's met betrekking tot Import en/of Export tussen de door Elia uitgebade Scheduling—AreaProgrammeringszone en een andere Scheduling AreaProgrammeringszone moeten voorgelegd worden met een nauwkeurigheid van 0,1 MW. ~~De~~ NominatiesDe Externe Commerciële Handelsprogramma's moeten een Actief Vermogenwaarde bevatten voor elk Uur van de dag betreffende het overeenkomstig Fysiek Transmissierecht van ARP[BRP]. Voor de BE-GB Grens zijn de regels van het RNP van toepassing.

~~ARP[BRP]~~ moet haar tegenpartij vermelden op het nominatieformulierformulier van het Extern Commercieel Handelsprogramma (de tegenpartij is de partij die een overeenkomstige nominatieovereenkomstig Extern Commercieel Handelsprogramma indient bij de netbeheerder die de betrokken Scheduling AreaProgrammeringszone uitbaat-). Normaal gezien is deze partij de ARP[BRP] zelf zijn. In geval van een Internationale Uitwisseling met de Nederlandse Scheduling—AreaProgrammeringszone moet deze partij de tegenpartij zijn die vooraf geïdentificeerd werd bij de netbeheerder die de Nederlandse Scheduling AreaProgrammeringszone uitbaat, die ofwel de—ARP[BRP] zelf is of een andere ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke die een contract van ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke heeft gesloten met de netbeheerder, die de Nederlandse Scheduling AreaProgrammeringszone uitbaat, en met Elia. De naam van de tegenpartij op het nominatieformulierformulier van het Extern Commercieel Handelsprogramma moet de unieke EIC-code⁵ van de tegenpartij zijn. Voor de BE-GB Grens zijn de regels van het RNP van toepassing.

24.2. Fysieke Nominaties met betrekking tot ~~Afnamepunten—of InjectiepuntenToegangspunten~~ en ~~PositiesInjecties/Afnames~~ op het ~~Gesloten DistributienetCDS~~

⁵-Meer informatie over de “Energy Identification Code” of de “EIC code” is beschikbaar op de ENTSO-E website op volgende link: <https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/Pages/default.aspx>.

Het proces dat in deze paragraaf wordt beschreven, geldt eveneens voor de ~~Posities op het Gesloten Distributienet~~ Fysieke Nominaties met betrekking tot Injecties en Afnames voor elk CDS dat is aangesloten op het Elia-Net.

Day-ahead Fysieke Nominaties voor Dag_D met betrekking tot ~~toegangsrechten betreffende een~~ Afnamepunt toegewezen overeenkomstig de procedures bepaald in Artikel ~~11.1 of met 19,~~ evenals Fysieke Nominaties betreffende alle Markttoegangspunten waarvoor [BRP] de follow-up verzorgt binnen een ~~Positie op Gesloten Distributienet~~ CDS overeenkomstig Artikel 23.2.3, moeten door ~~ARP~~ [BRP] bij Elia ingediend worden en kunnen aangepast worden vóór 14u30 op Dag_D-1.

Day-ahead Fysieke Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt toegewezen overeenkomstig de procedures bepaald in ~~Artikel 11.4~~ Artikel 19 moeten door ~~ARP~~ [BRP] bij Elia ingediend worden en kunnen aangepast worden vóór 15u00 op Dag D-1.

De Day-ahead Fysieke Nominaties ingediend voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt voor een ~~Productie~~ ElectriciteitsProductie-eenheid die de Strategische Reserve door Productie levert, toegewezen overeenkomstig de procedures bepaald in ~~artikel 11.4, Artikel~~ 19, moeten door ~~ARP~~ [BRP] bij Elia ingediend worden en kunnen aangepast worden vóór 10:00 u op Dag D-1.

Intraday Fysieke Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt worden, overeenkomstig de bepalingen van het ~~CIPU-contract tot coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden~~ en, voor wat betreft de Strategische Reserve door Productie, overeenkomstig de bijkomende bepalingen van de contracten afgesloten met Elia betreffende de levering van de Strategische Reserve door Productie, door ~~ARP~~ [BRP] bij Elia ingediend en kunnen worden aangepast tussen 18.00 uur op Dag D-1 en 22.45 uur op Dag D.

Fysieke Nominaties met betrekking tot Afnamepunten of ~~een Positie~~ Injecties en/of Afnames op ~~het Gesloten Distributienet~~ CDS moeten per Afnamepunt of per ~~Positie~~ Toegangspunt van het CDS op het ~~Gesloten Distributienet~~ Elia-Net waarmee ze verbonden zijn, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 23.2.3, voorgelegd worden met een nauwkeurigheid van 0,1-MW.

Fysieke Nominaties met betrekking tot Injectiepunten moeten per Injectiepunt en per alternator voorgelegd worden met een nauwkeurigheid van 0,1 MW. De Fysieke Nominaties moeten een Actief vermogenwaarde bevatten voor elk ~~Kwartier~~ kwartier van de dag betreffende het overeenkomstig toegangsrecht van ~~ARP~~ [BRP].

24.3. Fysieke Nominaties met betrekking tot de Distributie Afname-posities

Day-ahead Fysieke Nominaties met betrekking tot afnamepunten of injectiepunten verbonden met een ~~ander net dan het Elia-Net~~ Publiek Distributienet en behorende tot de evenwichtszone beheerd door Elia moeten vóór 14u30 op Dag_D-1 en per ~~distributienet~~ Publiek Distributienet voorgelegd worden met een nauwkeurigheid van 0,1-MW. De Fysieke Nominaties moeten een Actief vermogenwaarde bevatten voor elk Kwartier van de dag betreffende de overeenkomstige toegangsrechten van ~~ARP~~ [BRP].

Als injectiepunten die verbonden zijn met een ~~ander net dan het Elia-Net~~ Publiek Distributienet impact hebben op het Elia-Net, moeten de Fysieke Nominaties van deze injecties per injectiepunt worden ingediend.

24.4. Nominaties met betrekking tot Interne Commerciële Handel ~~Handelsprogramma's~~

Day-ahead ~~Nominaties~~ Interne Commerciële Handelsprogramma's voor Dag D met betrekking tot Day-ahead Interne Commerciële Handel moeten door ~~ARP~~ [BRP] aan Elia voorgelegd worden en kunnen worden aangepast vóór 14u00 op Dag D-1.

Intraday ~~Nominaties~~Interne Commerciële Handelsprogramma's voor Dag D met betrekking tot Intraday Interne Commerciële Handel zullen door ARP[BRP] aan Elia voorgelegd worden en kunnen aangepast worden vóór 14u00 op Dag D+1 en de onderschrijving kan starten ten laatste op Dag D-1 na 23u00.

~~Nominaties~~Interne Commerciële Handelsprogramma's met betrekking tot Interne Commerciële Handel moeten ingediend worden met een nauwkeurigheid van 0,1 MW. Day-ahead ~~Nominaties~~Interne Commerciële Handelsprogramma's voor Dag D met betrekking tot Day-ahead Interne Commerciële Handel moeten op globale wijze het geheel van de uitgewisselde energie in Day-ahead bevatten in het kader van een Belgische markt voor de uitwisselingen van energieblokken, beheerd door een CCP. De ~~Nominaties~~Interne Commerciële Handelsprogramma's dienen een Actief vermogenswaarde te bevatten voor elk Kwartier van de dag. ARP[BRP] moet haar tegenpartij op het ~~nominatieformulier~~formulier van het Intern Commercieel Handelsprogramma vermelden (de tegenpartij is de ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke of Elia, met wie de energie wordt uitgewisseld). De naam van de tegenpartij op het ~~nominatieformulier~~formulier van het Intern Commercieel Handelsprogramma moet de unieke "EIC-code" van de tegenpartij zijn.

~~Elke Nominatie~~Elk Intern Commercieel Handelsprogramma met betrekking tot een Interne Commerciële Handel met een andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke moet bevestigd worden door een ~~overeenkomstige Nominatie~~overeenkomstig Intern Commercieel Handelsprogramma ingediend door deze andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke. Elia zal ARP[BRP] via haar E-Nominatiesysteem op Dag D-1 voor Day-ahead Interne Commerciële Handel of op Dag D+1 voor Intraday Interne Commerciële Handel op de hoogte brengen of een ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma met betrekking tot een Interne Commerciële Handel al dan niet bevestigd is door een ~~gelijkaardige Nominatie~~gelijkaardig Intern Commercieel Handelsprogramma ingediend door de overeenkomstige andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke.

In het geval beide ~~Nominaties~~Interne Commerciële Handelsprogramma's voor een Interne Commerciële Handel, voor één of meerdere Kwartieren, niet gelijk zijn, heeft ARP[BRP] de mogelijkheid om ~~de het~~ betreffende ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma te corrigeren tot 14u30 op Dag D-1 voor een Day-ahead Interne Commerciële Handel en op Dag D+1 voor een Intraday Interne Commerciële Handel. Als, voor om het even welke reden, ARP[BRP] zich geen toegang kan verschaffen tot het E-Nominatiesysteem van Elia en, als gevolg hiervan, niet geïnformeerd werd of haar ~~Nominatie~~Intern Commercieel Handelsprogramma al dan niet bevestigd is door een ~~gelijkaardige Nominatie~~gelijkaardig Intern Commercieel Handelsprogramma van de overeenkomstige ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke, moet ARP[BRP] contact opnemen met het Energy Scheduling Office van Elia (zie ~~Bijlage 6~~Bijlage 2 – Contactinformatie – Indiening van ~~Nominaties~~Intern Commercieel Handelsprogramma of op onze website onder "Documentatie").

24.5. Fysieke Nominaties met betrekking tot een Offshore Interconnector Aansluitingspunt

De Fysieke Nominaties voor Dag D met betrekking tot een Offshore Interconnector Aansluitingspunt ~~overeenkomstig~~ met Artikel ~~12.2.4~~23.2.4 en de beschrijving in ~~Bijlage 9~~Bijlage 4 moeten door ~~ARP~~oBRP_{o.i.} bij Elia ingediend worden vóór 14u30 op Dag D-1 met een nauwkeurigheid van 0,1 MW.

~~Nominatiesysteem~~

25 NominatiesSysteem met betrekking tot de indiening van Dagelijkse Evenwichtsprogramma's

25.1. ~~Interne en Externe Commerciële Handel, Import en/of Export, Handelsprogramma's en Fysieke Nominaties~~ voor Afnamepunten, ~~Distributie Afname-posities, en Afname-posities op het Gesloten DistributienetCDS~~ aangesloten op het Elia-Net en een Offshore Interconnector Aansluitingspunt

De ~~Nominaties met betrekking tot de~~ ~~Interne en Externe Commerciële Handel en Import en/of Export, Handelsprogramma's, de Fysieke Nominaties~~ voor Afnamepunten, voor de globale Distributie Afname-posities en voor de globale Afname-posities op het Gesloten DistributienetCDS moeten worden ingediend via het E-Nominatiesysteem van Elia op de website van Elia of kunnen geraadpleegd worden door ARP[BRP] via het E-Nominatiesysteem van Elia op de website van Elia i) in geval van integratie door Elia in zijn Evenwichtsperimeter voor rekening van ARP[BRP] en ii)- in geval van Import en/of Export voor de BE-GB Grens.

Met betrekking tot Import en/of Export voor de BE-GB Grens dienen de NominatiesExterne Commerciële Handelsprogramma's van ARP[BRP] ingediend te worden via het RNP en niet direct via het E-Nominatiesysteem. ARP[BRP] kan deze Import en/of Export NominatiesExterne Commerciële Handelsprogramma's wel raadplegen via het E-Nominatiesysteem van Elia op de website van Elia.

Om NominatiesExterne Commerciële Handelsprogramma's te kunnen invoeren op de BE-GB Grens, dient ARP[BRP] een Nominatie Participatie Overeenkomst te hebben afgesloten.

In geval van een onbeschikbaarheid van het ~~RNP nominatiesysteemRNPindieningssysteem~~, behoudt Elia zich, in samenspraak met de RNP Operator, het recht voor om een ander ~~nominatiesysteemindieningssysteem~~ aan te duiden voor de NominatiesExterne Commerciële Handelsprogramma's op de BE-GB Grens. In dergelijk geval verbindt Elia zich ertoe om tijdig te communiceren over de van toepassing zijnde nominatieproceduresprocedures voor Externe Commerciële Handelsprogramma's, die indien nodig kunnen afwijken van de principes opgenomen in dit BRP Contract.

De toegang tot het E-Nominatiesysteem van Elia is alleen mogelijk via een geldige gebruikersidentificatie en wachtwoord.

De ARP'sBRP's nemen alle nodige voorzorgen om misbruik of verkeerd gebruik van de gebruikersidentificatie (user-ID), aangeleverd door Elia, te voorkomen. In geval van misbruik of verkeerd gebruik van hierboven vermelde gebruikersidentificatie, zal Elia geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De ARP'sBRP's zullen Elia schadeloosstellenschadeloos stellen voor alle verlies, kosten en schade die optreden als gevolg van het hierboven vermelde misbruik of verkeerd gebruik van de gebruikersidentificatie en zullen Elia vrijwaren tegen claims van derden met betrekking tot het misbruik of het verkeerd gebruik van de gebruikersidentificatie.

Sommige ongeplande onderhoudsverrichtingen of onbeschikbaarheden kunnen tot gevolg hebben dat het E-Nominatiesysteem van Elia en/of het systeem van Intraday toewijzing tijdelijk onbeschikbaar is (zijn).

Deze geplande en ongeplande onbeschikbaarheden kunnen ertoe leiden dat één of meer GatesGate-sluitingstijden van de Zoneoverschrijdende Intradaymarkt worden opgeschort. In dit geval houdt Elia geen rekening met de Nominatie(s) van Intraday Import en/of Export door

~~ARP~~Externe Commerciële Handelsprogramma's van [BRP] die overeenstemmen met het (de) betrokken Gate(s)-sluitingstijden van de Zoneoverschrijdende Intradaymarkt.

De opschorting van deze ~~Gates~~Gatesluitingstijden van de Zoneoverschrijdende Intradaymarkt geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding.

Voor informatie met betrekking tot het E-Nominatiesysteem van Elia en de toegang tot dit systeem, gelieve contact op te nemen met het Energy Scheduling Office van Elia (zie ~~Bijlage 6~~Bijlage 2 – Contactinformatie – Indiening van NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's of op onze website onder "Documentatie").

Voor informatie met betrekking tot het RNP en de toegang hiertoe, wordt verwezen naar de Nominatie Participatie Overeenkomst.

De ontvangst van ~~Nominaties~~het Dagelijks Evenwichtsprogramma door [BRP] ingediend ~~door ARP~~ bij Elia wordt niet gegarandeerd. ~~ARP~~[BRP] dient op het E-Nominatiesysteem van Elia te controleren of ~~de Nominatie die~~het Dagelijks Evenwichtsprogramma dat door ~~ARP~~[BRP] werd ingediend, door Elia goed ontvangen werd.

25.2. Fysieke Nominaties met betrekking tot Injectiepunten

De Fysieke Nominaties met betrekking tot Injectiepunten moeten voorgelegd worden zoals bepaald in het ~~contract tot coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden (cfr. artikel 198 van het Technisch Reglement Transmissie)~~CIPU contract.

26 Volledige of gedeeltelijke weigering van NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's op Dag D-1 en volledige of gedeeltelijke schorsing van NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's op Dag D

26.1. Volledige of gedeeltelijke weigering van NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's op Dag D-1

26.1.1. Principe

~~Overeenkomstig Artikel 217 §1, 1° van het Technisch Reglement Transmissie, is~~ Elia is op Dag D-1 gerechtigd te weigeren de NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's voor Dag D geheel of gedeeltelijk uit te voeren wanneer de(z) ~~Nominatie~~(Dagelijkse Evenwichtsprogramma('s)) het evenwicht van de ~~regelzone~~belasting-frequentieregelzone of de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net in gevaar breng(t)(en). Deze situaties zijn beschreven in Artikel 26.3.

26.1.2. Kennisgevingsprocedure

Elia zal de gemotiveerde beslissing ~~om de Nominaties voor Dag D waarbij zij~~ geheel of gedeeltelijk ~~weigeren~~ weigert om het Dagelijkse Evenwichtsprogramma voor Dag D uit te voeren ~~via e-mail aan ARP~~ zo snel mogelijk via e-mail aan [BRP] kenbaar maken. Deze kennisgeving gebeurt met het contactpunt van ~~ARP~~[BRP] bepaald in ~~Bijlage 6~~Bijlage 2 van het BRP Contract waarvoor een 24 ~~uur~~Uur op 24 ~~uur~~ bereikbaarheid gegarandeerd dient te zijn.

26.2. Volledige of gedeeltelijke schorsing van Nominatieshet Dagelijkse Evenwichtsprogramma's op Dag D

26.2.1. Principe

~~Overeenkomstig Artikel 217 §1, 2° van het Technisch Reglement Transmissie, is~~ Elia ~~is~~ op Dag_D gerechtigd het/de NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma('s) voor Dag_D geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer ~~de(ze) Nominatie(dit/deze Dagelijkse Evenwichtsprogramma('s))~~ het evenwicht van de ~~regelzonebelasting-frequentieregelzone~~ of de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net in gevaar breng(t)(en). Deze situaties zijn beschreven in Artikel 26.3

26.2.2. Kennisgevingsprocedure

Elia zal de gemotiveerde beslissing om de NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's voor Dag D geheel of gedeeltelijk op te schorten ~~via e-mail aan ARP~~ minstens vijftien (15) minuten voor het beginpunt waarop de schorsing ingaat, via e-mail aan [BRP] kenbaar maken. Deze kennisgeving gebeurt met het contactpunt van ~~ARP~~[BRP] bepaald in ~~Bijlage 6~~ Bijlage 2 van het BRP Contract waarvoor een 24 ~~uur~~Uur op 24 ~~uur~~ bereikbaarheid gegarandeerd dient te zijn.

26.3. Situaties zoals bedoeld in artikels 26.1 en 26.2

De situaties die kunnen leiden tot een volledige of gedeeltelijke weigering van het Dagelijkse Evenwichtsprogramma of een volledige of gedeeltelijke schorsing van het Dagelijkse Evenwichtsprogramma worden hieronder opgesomd. Deze situaties kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, leiden tot een aanpassing van het commercieel handelsprogramma door [BRP], of de gehele of gedeeltelijke uitvoering door [BRP] van het Dagelijkse Evenwichtsprogramma verhinderen; zij zijn in voorkomend geval vergezeld van een financieel reglement indien de toepasselijke modaliteiten daarin voorzien.

- Wanneer de ingediende Day-ahead en Intraday Fysieke Nominaties voor het (de) Injectiepunt(en) van de Productie-eenheden die de Strategische Reserve door Productie leveren, niet gelijk zijn aan nul (0) MW voor elk Kwartier in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 23.2.1 en Artikel 19.1, en met de toepasselijke operationele en financiële voorwaarden van het CIPU-contract;
- In geval van een externe inconsistentie zoals bedoeld in de Artikels 23.3.3.3, 23.3.4, 23.3.5 en 23.3.6 en in overeenstemming met de operationele en financiële procedures die beschreven zijn in deze artikels;
- Om congestie van het netwerk te voorkomen en in overeenstemming met de operationele en financiële voorwaarden van het CIPU-contract;
- In geval van vermindering van de handelscapaciteit tussen zones overeenkomstig de operationele en financiële uitvoeringsbepalingen (en met name, in voorkomend geval, de bepalingen van het Europees richtsnoer CACM en FCA);

In het geval van een andere uitzonderlijke situatie die de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het netwerk in gevaar brengt. In het laatste geval zal Elia een verslag opstellen aan [BRP] en een verslag aan de CREG.

26.3-26.4. Procedure betreffende de door ~~ARP~~BRP voorgestelde wijzigingen in het kader van Bandlevering(en)

In het bijzondere geval waarin Elia, overeenkomstig de Artikelen ~~13.1~~26.1 en/of ~~13.2~~26.2, een Extern Commercieel Handelsprogramma met betrekking tot de Import van ~~ARP~~[BRP] voor Dag D vermindert en in het geval waarin ~~ARP~~[BRP] als ~~Toegangsverantwoordelijke~~Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de Bandlevering op één of meer Toegangspunten, is ~~ARP~~BRP gemachtigd een wijziging voor te stellen van één of meer

Fysieke Nominaties die Elia al heeft aanvaard voor Dag D en die betrekking hebben op de Bandlevering, voor zover de onderstaande voorwaarden worden nageleefd:

- a) ARP|BRP brengt Elia vóór 14.00 uur op Dag D+1 op de hoogte van zijn voorstel tot wijziging van een Fysieke Nominatie overeenkomstig de ~~Bijlage 6~~Bijlage 2 van het BRP Contract;
- b) de voorgestelde wijzigingen van Fysieke Nominatie moeten voldoen aan de bepalingen van Artikel ~~12.2.1~~23.2.1 van het BRP Contract (behalve met betrekking tot de termijn voor het indienen van de Fysieke Nominaties);
- c) het verzoek tot wijziging wordt bevestigd door de ~~Netgebruiker~~Gebruiker van het Elia-Net op het betrokken Toegangspunt binnen dezelfde termijn als vermeld onder a);

Bovendien, voor elk Kwartier waarop de wijziging betrekking heeft:

- d) is het totaal van de verminderingen tussen de Fysieke Nominaties van Bandleveringen die voor Dag D-1 zijn aanvaard en de Fysieke Nominaties van Bandleveringen die op Dag D+1 worden ingediend van ARP|BRP maximaal gelijk zijn aan het totaal van de verminderingen die Elia toepast op de ~~Nominaties~~Externe Commerciële Handelsprogramma's van Import van ARP|BRP;
- e) mag het totaal van de verminderingen voorgesteld door alle ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken die belast zijn met een Bandlevering op een Toegangspunt, tussen de Fysieke Nominaties van Bandleveringen die op Dag D-1 zijn aanvaard en de Fysieke Nominaties van Bandleveringen die op Dag D+1 worden ingediend, niet groter zijn dan de reële daling van afname op dit Toegangspunt.

Elia mag elke wijziging van Fysieke Nominatie die niet aan deze voorwaarden voldoet weigeren. Elia onderzoekt meer bepaald de samenhang van de Fysieke Nominatie op grond van:

- ~~a.iii.~~ het reële profiel van de Afname van de ~~Netgebruiker~~Gebruiker van het Elia-Net op het betrokken Toegangspunt op Dag_D;
- ~~b.iv.~~ het profiel van de Afname van de ~~Netgebruiker~~Gebruiker van het Elia-Net op het betrokken Toegangspunt, waargenomen op de dagen die voorafgaan aan Dag_D;
- ~~e.v.~~ het totaal van de Fysieke Nominaties die de ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken op het betrokken Toegangspunt indienen voor Dag_D, zoals aanvaard door Elia op Dag_D-1.

Elia evalueert de wijzigingen van Fysieke Nominatie die worden voorgesteld overeenkomstig de hierboven beschreven principes en overeenkomstig Artikel ~~12.3 van het~~23.3 van het BRP Contract. Elia brengt ARP|BRP zo snel mogelijk op de hoogte van haar met redenen omklede beslissing om de wijzigingen te aanvaarden of te weigeren. De aanvaarding of weigering door Elia van dergelijke wijzigingen van Fysieke Nominatie steunt op een 'redelijkheidstest' die wordt uitgevoerd in functie van de hierboven genoemde middelen. Deze test impliceert niet dat Elia deze middelen goedkeurt en verandert niets aan de verplichtingen van ARP|BRP die voortvloeien uit het BRP Contract.

~~In weerwil van~~Elia behoudt het recht om, ondanks de voorgestelde wijzigingen van Fysieke Nominatie ~~behoudt Elia het recht,~~ de Fysieke Nominaties voor Dag D gedeeltelijk of volledig op te schorten ~~overeenkomstig artikel 217, § volgens Artikel 26.1.1~~ van het BRP Contract en het Federaal Technisch Reglement ~~Transmissie~~.

Voor zover Elia deze nieuwe Fysieke Nominaties aanvaardt, vervangen ze de Fysieke Nominaties die werden ingediend volgens Artikel ~~12.2.1 van het~~23.2.1 van het BRP Contract.

27 Transmissierechten voor Import en Export

27.1. ~~Langetermijntransmissierechten voor Import en Export~~

De Langetermijntransmissierechten voor Import en Export kunnen worden verkregen door ~~ARP~~BRP via de expliciete veilingen. De voorwaarden van deze veilingen worden bepaald in de Geharmoniseerde Veilingregels op Europees niveau (de "EU HAR"-regels), die op de website van het veilingplatform zijn gepubliceerd.

Voor de BE-GB Grens worden de voorwaarden voor de veilingen, indien van toepassing en onverminderd bovenstaande paragraaf, bepaald in de BE-GB Lange Termijn Expliciete Veilingregels, die op de website van het veilingplatform worden gepubliceerd.

Afhankelijk van het product dat vermeld is in de veilingsspecificaties kan dit een recht zijn dat:

- ofwel geen fysieke levering tussen de door Elia uitgebate Biedzone en een andere Biedzone toelaat maar dat het recht toewijst om een vergoeding te ontvangen op basis van het prijsverschil tussen de door Elia uitgebate Biedzone en een andere Biedzone die wordt vastgesteld door de Marktkoppeling.

- ofwel de mogelijkheid verleent tot een Internationale Uitwisseling van actief Vermogen voor de BE-GB Grens die gekoppeld is aan een Fysiek Transmissierecht waarvoor een Nominatie in het RNP moet worden ingediend in overeenstemming met de voor de BE-GB Grens van toepassing zijnde Nominatieregels.

27.2. *Dagelijkse capaciteiten voor Import en Export*

De beschikbare dagelijkse capaciteit voor Import en Export wordt toegewezen via een impliciete veiling die in het kader van de Marktkoppeling wordt georganiseerd.

Indien de dagelijkse capaciteit voor Import en Export niet door de Marktkoppeling kan worden toegewezen, worden voor deze dagelijkse capaciteit expliciete veilingen georganiseerd, overeenkomstig de ~~Shadow Allocation Rules~~Toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen die op de website van het veilingplatform zijn gepubliceerd. ~~De Toegangsverantwoordelijken~~De Evenwichtsverantwoordelijken die conform deze ~~Shadow Allocation Rules~~Toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen zijn geregistreerd, krijgen kennis van het feit dat een expliciete veiling wordt georganiseerd.

Onverminderd bovenstaande kan, indien van toepassing, de dagelijkse capaciteit voor Externe Handelsprogramma's worden toegewezen via een expliciete veiling voor de BE-GB Grens. Dit overeenkomstig met de BE-GB Day-Ahead Expliciete Veilingregels die op de website van het veilingplatform zijn gepubliceerd.

27.3. *Intraday capaciteiten voor Import en Export*

27.3.1. *Intraday capaciteiten voor Import en Export tussen de door Elia uitgebate ~~Scheduling Area~~Programmeringszone en een andere ~~Scheduling Area~~Programmeringszone wanneer toegewezen op basis van impliciete en continue toewijzing*

Fysieke Transmissierechten voor Import en Export op Intraday basis op de Grens tussen de door Elia uitgebate ~~Scheduling Area~~Programmeringszone en een andere ~~Scheduling~~

AreaProgrammeringszone worden toegewezen via een impliciete en continue toewijzing georganiseerd door het intraday handelsplatform.

27.3.2. *Intraday capaciteiten voor Import en Export tussen de door Elia uitgebate Scheduling AreaProgrammeringszone en een andere Scheduling AreaProgrammeringszone toegewezen op basis van expliciete toewijzing, in geval van een back-up procedure*

Fysieke Transmissierechten voor Import en Export op Intraday basis op de Grens tussen de door Elia uitgebate Scheduling AreaProgrammeringszone en een andere Scheduling AreaProgrammeringszone kunnen expliciet aan [BRP] toegewezen worden via een expliciete back-up procedure die georganiseerd wordt door Elia. De specificatievoorwaarden voor deze back-up procedure zijn beschreven op de website van Elia. Deze back-upbackup procedure is geldig tot de go-live van de XBID toepassing⁶.

27.3.3. Intraday capaciteiten voor Import en Export voor de BE-GB Grens, toegewezen via expliciete toewijzing

Onverminderd bovenstaande kunnen, indien van toepassing, Fysieke Transmissierechten voor Intraday Import en Export op de BE-GB Grens worden toegewezen via expliciete veilingen zoals bepaald in de BE-GB Intraday Expliciete Veilingsregels, die op de website van het veilingplatform zijn gepubliceerd.

Sectie XIV: Onbalansverrekening

28 Tarieven

28.1. Algemeen

De toepasselijke Tarieven die gelden voor ARP[BRP] treden in werking op de datum die wordt bepaald door de CREG of, bij gebrek daaraan, op de datum van hun publicatie door de CREG.

Indien de CREG nog niet is overgegaan tot de goedkeuring van de Tarieven voor de betrokken regulatoire periode dan zijn de meest recent door de CREG goedgekeurde Tarieven van toepassing voor ARP[BRP].

Indien de CREG het tariefvoorstel met budget of het aangepast tariefvoorstel met budget van Elia verwerpt dan zijn de Tarieven die van toepassing zijn deze die volgen uit het toepassen van artikel 12 § 8 van de Elektriciteitswet.

⁶ XBID is het Intraday handelsplatform voor de eenvormige intraday koppeling in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015

De tariefaanpassingen als gevolg van rechterlijke beslissingen of een overeenkomst tussen de CREG en Elia zullen van toepassing zijn, in voorkomend geval volgens de modaliteiten die hiertoe zullen worden voorzien.

In het geval dat de Tarieven volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd als gevolg van een of meer rechterlijke beslissingen, dan gelden tijdelijk in functie van de omvang van de annulatie geheel of gedeeltelijk de meest ~~recente~~ door de CREG vóór de geannuleerde Tarieven goedgekeurde Tarieven of, in voorkomend geval, de door de CREG vastgestelde Tarieven, tot op het ogenblik dat de CREG de nieuwe Tarieven goedkeurt. In dit geval worden de nieuwe Tarieven toegepast volgens de modaliteiten die hiertoe zullen worden voorzien.

28.2. *Tariefprincipes geldend voor ~~ARP~~BRP*

De Tarieven voor het behoud en herstel van het individuele evenwicht van de ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken, evenals voor de externe inconsistentie die gelden voor ~~ARP~~[BRP], worden beschreven in ~~Bijlage 8~~Artikel 29 van dit ~~BRP~~ Contract. Elia zal de factu(u)r(en) of de bijbehorende creditnota('s) opstellen op basis van de toepasselijke Tarieven.

28.3. *BTW*

De toepasselijke Tarieven zijn krachtens Artikel ~~46~~28 nettobedragen, te verhogen met de BTW. Deze bedragen zijn door ~~ARP~~[BRP] aan Elia verschuldigd.

28.4. *Toepassing van het Tarief voor Onevenwicht*

~~ARP~~[BRP] erkent dat een deel van de gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van zijn Onevenwichten, meer in het bijzonder de gegevens betreffende de Distributie ~~Afname positie(s)-~~ Allocaties en de ~~Posities~~Allocaties op ~~het Gesloten Distributienet~~CDS, dienen te worden overgemaakt aan Elia door de betreffende ~~distributienetbeheerder(s) andere dan Elia~~beheerder(s) van een Publiek Distributienet of door de ~~CDS-Beheerder(s) van Gesloten Distributienet(ten)~~ en dat, bijgevolg, Elia niet verantwoordelijk is voor de afwezigheid van facturen/creditnota's of voor onjuiste facturen/creditnota's betreffende dit Onevenwicht te wijten aan het ~~gebrek~~ontbreken van deze nodige gegevens of onjuiste gegevens betreffende de Distributie ~~— Afname positie(s)-~~Allocaties vanwege de voornoemde ~~distributienetbeheerders~~beheerders van een distributienet of aan onjuiste gegevens betreffende de ~~Posities~~Allocaties op ~~het Gesloten Distributienet~~een of meer CDS vanwege de voornoemde ~~CDS-Beheerders van het Gesloten Distributienet~~.

29 Tariefstructuur en facturatieproces

"Tariefprincipes"

29.1. *Principes*

De Tarieven die van toepassing zijn voor de ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken zijn de laatste definitieve Tarieven zoals goedgekeurd of opgelegd door de CREG. Ze omvatten het Tarief voor het behoud en het herstel van het individuele evenwicht van de ~~Toegangsverantwoordelijken~~Evenwichtsverantwoordelijken, evenals het Tarief voor externe inconsistentie.

De CREG publiceert deze Tarieven op haar website (www.creg.be). Ook Elia publiceert ze, louter ter informatie, op de website van Elia (www.elia.be).

29.1.1. *Tarief voor het behoud en het herstel van het individuele evenwicht van de ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijke*

Het Tarief voor het behoud en het herstel van het individuele evenwicht van de ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijken wordt aan de ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke gefactureerd indien in zijn perimeteer een in Artikel 20 beschreven Onevenwicht wordt vastgesteld ~~tussen enerzijds het geheel van de Injecties, Import en fysieke aankopen, en anderzijds de Export en de verkopen, conform Bijlage 3.~~ Het Tarief voor het behoud en het herstel van het individuele evenwicht van de ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijken wordt berekend volgens het geldende mechanisme van onevenwicht.

29.1.2. *Tarief voor externe inconsistentie*

De bedragen van het Tarief voor externe inconsistentie worden voor de helft gefactureerd aan elk van de twee ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijken die betrokken zijn bij deze inconsistentie, zodra Elia van elke ToegangsverantwoordelijkEvenwichtsverantwoordelijke een NominatieDagelijks Evenwichtsprogramma heeft ontvangen.

In het geval dat een ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke een NominatieDagelijks Evenwichtsprogramma meedeelt aan Elia, terwijl zijn tegenpartij dit niet doet, geldt de prijs voor de hoeveelheden die werden vermeld in zijn NominatieDagelijks Evenwichtsprogramma, en wordt het bedrag voor externe inconsistentie volledig aan deze ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke gefactureerd.

In het geval dat een ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke een NominatieDagelijks Evenwichtsprogramma meedeelt aan Elia, terwijl zijn tegenpartij een CCP is, geldt de prijs voor de hoeveelheden die werden vermeld in zijn NominatieDagelijks Evenwichtsprogramma, en wordt het bedrag voor externe inconsistentie volledig gefactureerd aan deze ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke. Deze regel is ook van toepassing in het geval van inconsistentie in de NominatiesDagelijks Evenwichtsprogramma tussen een Shipping Agent en een CCP. Aan de Shipping Agent wordt in dat geval het volledige bedrag gefactureerd voor externe inconsistentie, met uitzondering van de inconsistenties voortvloeiend uit de gevolgen van afrondingen.

In het geval dat een ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke, die zelf een CCP is, een NominatieDagelijks Evenwichtsprogramma meedeelt aan Elia, terwijl zijn tegenpartij ook een CCP is, geldt de prijs voor de hoeveelheden die werden vermeld in zijn NominatieDagelijks Evenwichtsprogramma en wordt het bedrag voor de externe inconsistentie volledig gefactureerd aan de CCP aan de verkoop zijde van de transactie (-de "verkoper").

29.2. DePrincipes met betrekking tot de facturatie

29.2.1. *Factuur voor Onevenwicht*

(a) *Initiële factuur*

Conform Artikelen ~~10, 11.6, 12.3.3, 12.3.5 en 12.3.6~~15, 19.7, 23.3.3, 23.3.5, 23.3.6 van het BRP Contract zal Elia in voorkomend geval een eerste afrekening van de Onevenwichten van ARP[BRP] vaststellen voor elk Kwartierkwartier, en dit na het einde van elke kalendermaand en uiterlijk één (1) kalendermaand nadat Elia heeft ontvangen:

- alle nodige gegevens betreffende de ~~Posities van Afname in~~ Distributie-Allocaties van ARP[BRP], van de distributienetbeheerders;

-- alle nodige gegevens betreffende de ~~Posities in Gesloten Distributienetten van ARP, Allocaties op een of meer CDS van [BRP], van de CDS-Beheerders van de Gesloten Distributienetten.~~

In het geval van pooling tussen meerdere ~~Toegangsverantwoordelijken~~ Evenwichtsverantwoordelijken wordt de factuur verzonden naar de Hoofd van de pool, in toepassing van Artikel ~~19.22.~~

(b) *Regularisatie*

De regularisatie betreft de eindafrekening en kan slechts plaatsvinden nadat de gegevens over de ~~Posities van Afname in Distributie~~ Allocaties en/of de ~~Posities in de Gesloten Distributienetten~~ Allocaties op een of meer CDS, ontvangen van de distributienetbeheerders en van de ~~CDS-Beheerders van de Gesloten Distributienetten~~, evenals de gegevens van activering van Balanceringsdiensten definitief zijn conform de geldende processen.

De factuur wordt verzonden volgens een jaarcyclus. Na de vervaldag van deze regularisatie zijn de Onevenwichten van ~~ARP~~ [BRP] definitief.

In het geval van pooling tussen meerdere ~~Toegangsverantwoordelijken~~ Evenwichtsverantwoordelijken wordt de factuur verzonden naar de Hoofd van de pool, in toepassing van Artikel ~~19.22.~~

(c) *Factuur voor externe inconsistentie*

De factuur voor externe inconsistentie wordt opgesteld wanneer zich een inconsistentie aandient, in toepassing van de principes die ~~hooger in deze bijlage werd~~ dit artikel zijn vastgesteld.

|

ELIA SYSTEM OPERATOR NV, vertegenwoordigd door:

[•] [•]

~~David Zenner~~

[•]

Manager Customer Relations

Datum:

Datum:

[•] [•], vertegenwoordigd door:

[•] [•]

[•] [•]

[•]

[•]

Datum:

Datum:

Bijlagen

|

Bijlage 1 : Standaardformulier Bankwaarborg voor BRP Contract [•][•]

Bijlage 1

Bankgarantie op 1e verzoek uitgegeven door bank [•] ten voordele van: Elia System Operator NV, een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke zetel Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België.

Onze betalingsgarantiekenmerken: < [•] > (in te vullen door de bank) (te vermelden in al uw correspondentie).

Onze cliënt [•]deelt ons mee dat hij op datum van [•] (datum van ondertekening ~~ARP~~**BRP Contract door cliënt**) een ~~contract~~**Contract** van ~~Toegangsverantwoordelijke~~**Evenwichtsverantwoordelijke** met referentie [•] met u heeft gesloten m.b.t. toegangsverantwoordelijkheden i.v.m. de toegang tot het Elia-Net.

Dat contract voorziet ~~endermeer~~**onder meer** in de uitgifte van een onherroepelijke bankgarantie betaalbaar op eerste verzoek ten belope van [•] (**Euro en bedrag in cijfers en letters**) om de betalingsverplichtingen van onze cliënt te verzekeren.

Bijgevolg garanderen wij, bank [•], u onherroepelijk en onvoorwaardelijk de betaling van een maximumbedrag [•] (**Euro en bedrag in cijfers en letters**) op uw eerste verzoek en zonder dat wij de gegrondheid ervan kunnen en zouden betwisten.

Deze garantie is vanaf heden van kracht.

Elk beroep op deze garantie moet, om geldig te zijn:

Indien de garantie is bestemd voor het buitenland / ten behoeve van de identificatie, dient elk verzoek tot betaling te gebeuren via een bank die bevestigt dat de handtekeningen op uw opvragingsbrief u rechtsgeldig verbinden:

- ons uiterlijk op [•] (**vervaldag van de garantie**) bereiken; en
- vergezeld zijn van uw schriftelijke verklaring dat [•] de verplichtingen conform dit ~~ARP-~~**contractBRP Contract** niet heeft nagekomen en de betaling(en) niet heeft uitgevoerd, niettegenstaande dat u, als leverancier, de diensten heeft geleverd volgens het contract; en
- vergezeld zijn van een kopij van de onbetaalde factu(u)r(en) en van een kopij van uw ingebrekestellingsbrief.

Zonder beroep conform de voormelde voorwaarden of zonder een door ons goedgekeurde garantiEVERLENING wordt deze garantie automatisch nietig en van generlei waarde op de eerste kalenderdag volgend op [•] (**vervaldag van de garantie**).

Deze garantie is onderworpen aan het Belgisch recht en alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil m.b.t. deze garantie.

Bijlage 2 : Contactinformatie

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders vermeld, wordt ervan uitgegaan dat alle kennisgevingen, aanvragen en verzoeken die, volgens het Contract, vereist zijn of mogen worden gedaan, behoorlijk zijn gedaan. Zij kunnen worden verzonden via telefoon, e-mail of via aangetekende ~~lu~~~~ch~~~~t~~~~p~~~~o~~~~s~~~~t~~~~p~~~~o~~~~s~~~~t~~ al dan niet met ontvangstbevestiging, portkosten vooraf betaald, naar volgend adres, dat eventueel voor wijziging vatbaar is:

Voor ARPBRP:

GLN-code: [•]

EIC-code: [•]

Contactgegevens voor contractuele relaties:

<u> </u> Contactpersoon 1 voor contractuele relaties⁷	
Taal ⁸ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam:	[•]
Functie:	[•]
Adres ⁹ :	[•] [•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]
E-mail:	[•]

<u> </u> Contactpersoon 2 voor contractuele relaties	
Taal ⁸ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam:	[•]
Functie:	[•]

⁷ Het telefoonnummer (Mobiel indien geen vaste lijn opgegeven) en e-mail adres van de eerste contactpersoon worden vermeld in de lijst van ~~Toegangsverantwoordelijken~~~~Evenwichtsverantwoordelijken~~ op de website van Elia

⁸ Voorkeurstaal voor individuele communicatie (Nederlands/Frans/Engels)

⁹ Voor de contactpersoon ~~voor~~ contractuele relaties dient verplicht een postadres opgegeven te worden

Adres ⁹ :	[•] [•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]
E-mail:	[•]

Contactgegevens voor ~~Nominaties~~ Dagelijkse Evenwichtsprogramma's:

Contactpersonen/diensten die via e-mail kennisgevingen zullen ontvangen aangaande ~~nominaties~~ Fysieke Nominaties en indieningen van Interne/Externe Commerciële Handelsprogramma's tijdens de werkuren (bij voorkeur 1 dienst, of anders maximaal 5 diensten of personen):

Contactpersoon / Dienst 1 voor kennisgevingen via e-mail in verband met <u>Nominaties Dagelijkse Evenwichtsprogramma's</u>	
Taal ¹⁰ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
E-mail:	[•]

Contactpersoon / Dienst 2 voor kennisgevingen via e-mail in verband met <u>Nominaties Dagelijkse Evenwichtsprogramma's</u>	
Taal ¹⁰ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
E-mail:	[•]

Contactpersoon / Dienst 3 voor kennisgevingen via e-mail in verband met Nominaties	
Taal⁷:	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
E-mail:	[•]

Contactpersoon / Dienst 43 voor kennisgevingen via e-mail in verband met <u>Nominaties Dagelijkse Evenwichtsprogramma's</u>	
---	--

¹⁰ Voorkeurstaal voor individuele communicatie (Nederlands/Frans/Engels)

Taal ¹⁰ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
E-mail:	[•]

Contactpersoon / Dienst ~~54~~ voor kennisgevingen via e-mail in verband met ~~Nominaties~~ Dagelijkse Evenwichtsprogramma's

Taal ¹⁰ :	[•]
<u>Aanspreektitel:</u>	[•]
<u>Voornaam:</u>	[•]
<u>Naam (of dienst):</u>	[•]
<u>E-mail:</u>	[•]

Contactpersoon / Dienst 5 voor kennisgevingen via e-mail in verband met Dagelijkse Evenwichtsprogramma's

<u>Taal¹⁰:</u>	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
E-mail:	[•]

Contactpersonen/diensten die telefonisch gecontacteerd moeten worden tijdens de werkuren (bij voorkeur 1 dienst, of anders maximaal 5 diensten of personen):

Contactpersoon / Dienst 1 voor telefonische contacten in verband met <u>NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's</u>	
Taal ¹¹ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]

Contactpersoon / Dienst 2 voor telefonische contacten in verband met <u>NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's</u>	
Taal ¹¹ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]

Contactpersoon / Dienst 3 voor telefonische contacten in verband met <u>NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's</u>	
Taal ¹¹ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]

Contactpersoon / Dienst 4 voor telefonische contacten in verband met <u>NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's</u>	
Taal ¹¹ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]

¹¹ Voorkeurstaal voor individuele communicatie (Nederlands/Frans/Engels)

Tel.:	[•]
Tel. (Mobiël):	[•]

Contactpersoon / Dienst 5 voor telefonische contacten in verband met NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's

Taal ¹¹ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiël):	[•]

Contactgegevens 24 Uur op 24 bereikbaar voor nominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's (met voldoende kennis met betrekking tot de specificaties en de voorwaarden inzake nominatiesFysieke Nominaties en Interne/Externe Commerciële Handelsprogramma's; bij voorkeur 1 dienst, of anders maximaal 5 diensten of personen)

Contactpersoon / Dienst 1 - 24 ~~uur~~Uur op 24 bereikbaar voor NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's

Taal ¹² :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiël):	[•]
E-mail	[•]

Contactpersoon / Dienst 2 - 24 ~~uur~~Uur op 24 bereikbaar voor NominatiesDagelijkse Evenwichtsprogramma's

Taal ¹² :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiël):	[•]

¹² Voorkeurstaal voor individuele communicatie (Nederlands/Frans/Engels)

E-mail	[•]
--------	-----

~~Contactpersoon / Dienst 3 - 24 uur op 24 bereikbaar voor Nominaties~~

Taal ⁹ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]
E-mail	[•]

Contactpersoon / Dienst 43 - 24 ~~uur~~Uur op 24 bereikbaar voor ~~Nominaties~~Dagelijkse Evenwichtsprogramma's

Taal ¹² :	[•]
<u>Aanspreektitel:</u>	[•]
<u>Voornaam:</u>	[•]
<u>Naam (of dienst):</u>	[•]
<u>Tel.:</u>	[•]
<u>Tel. (Mobiel):</u>	[•]
<u>E-mail</u>	[•]

Contactpersoon / Dienst 4 - 24 Uur op 24 bereikbaar voor Dagelijkse Evenwichtsprogramma's

<u>Taal¹²:</u>	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]
E-mail	[•]

Contactpersoon / Dienst 5 - 24 ~~uur~~Uur op 24 bereikbaar voor ~~Nominaties~~Dagelijkse Evenwichtsprogramma's

Taal ¹² :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]
E-mail	[•]

Contactgegevens voor Tellingen en Metingen

Contactpersoon / Dienst voor Tellingen en Metingen	
Taal13:	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voor naam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]
E-mail	[•]

Contactgegevens voor facturatie¹⁴:

1. Te factureren onderneming

Naam onderneming:	[•]
Rechtsvorm:	[•]
Adres maatschappelijke zetel:	[•] [•]
Ondernemingsnummer:	[•]
BTW-nummer:	[•]

2. Verzending van de factuur

Verzendadres:	[•] [•]
---------------	------------

3. Contactpersoon / Dienst boekhouding

Contactpersoon / Dienst boekhouding	
Taal ¹⁵ :	[•]
Aanspreektitel:	[•]
Voornaam:	[•]
Naam (of dienst):	[•]
Tel.:	[•]
Tel. (Mobiel):	[•]
E-mail	[•]

4. Elektronische facturatie

Goedkeuring van **ARP**~~BRP~~ om elke factuur of kredietnota met betrekking tot het Contract per elektronische post te ontvangen:

E-~~mail adres~~mailadres voor elektronische facturatie¹⁶: [•]

¹⁴ De gegevens in de grijze cellen hierboven zullen vermeld worden op de factuur. De andere zijn informatie is vereist zijn-om de ondernemingondernemings- en contactgegevens correct te kunnen verwerken in onze databanken.

¹⁵ Voorkeurstaal voor individuele communicatie (Nederlands/Frans/Engels)

¹⁶ Door het e-~~mail adres~~mailadres voor elektronische facturatie in te vullen geeft **ARP**~~de BRP~~ zijn akkoord om alle facturen of kredietnota's met betrekking tot het Contract per elektronische post te versturen aan de te factureren onderneming. Elia bezorgt vervolgens een door de gefactureerde onderneming in te vullen aanvraagformulier voor elektronische facturatie. Elia zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit ingevulde en ondertekende formulier de elektronische facturatie toepassen.

Dit e-~~mail adres~~mailadres mag in geen enkel ander kader dan elektronische facturatie gebruikt worden.

Datum:

Handtekening van ARPBRP

Voor Elia:

Voor alle vragen betreffende uw ~~BRP Contract:~~

[•][•]
[•]
Keizerslaan 20
1000 Brussel – België
Tel.: [•]

E-mail: [•]
of
E-mail Customer Service: CS@elia.be

Voor ~~Day-ahead Nominaties en Intraday Nominaties~~Interne Commerciële Handelsprogramma's
betreffende ~~een Intraday~~ Interne Commerciële Handel:

Energy Scheduling Office
Tel.: ~~+32 2 382 21 33~~ (indien geen antwoord: +32 2 382 22 97)

E-mail: dngriidaccess@elia.be

Voor ~~Intraday Nominaties~~ behalve een ~~Intraday Nominaties~~Commerciële Handelsprogramma's behalve
~~Commerciële Handelsprogramma's~~ betreffende ~~Intraday~~ Interne Commerciële Handel:

Nationale Dispatching
Tel.: ~~+32 2 382 23 97~~

E-mail: dispatching@elia.be

Indiening van ~~Interne Commerciële Handelsprogramma, Externe Commerciële Handelsprogramma of
Fysieke Nominaties met betrekking tot~~ ~~Interne Commerciële Handel, Import en/of Export of
Afnamepunten~~

Alle Nominaties of Commerciële Handelsprogramma's die doorgestuurd worden via het E-
Nominatiesysteem moeten ingevoerd worden via de volgende URL:

Voor Business to Customer interface (B2C):

<https://nominations.elia.be/B2B>

Voor Business to Business interface (B2B):

<https://nominations.elia.be/B2B>

Indiening van voorgestelde wijzigingen van *Fysieke* Nominaties in het kader van Bandlevering

Energy Scheduling Office

Tel.: ~~+32 2 382 21 33 (indien geen antwoord: +32 2 382 22 97)~~

E-mail: dngriidaccess@elia.be

Indiening van *Fysieke* Nominaties met betrekking tot Injectiepunten:

~~Zie het contract voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden zoals bedoeld in artikel 198 van het Technisch Reglement Transmissie.~~

[Zie het CIPU Contract.](#)

Online operatie (Dag D): Nationale dispatching:

Tel.: ~~+32 2 382 23 97 (indien geen antwoord: +32 2 382 22 97)~~

E-mail: dispatching@elia.be

Facturen:

Settlement Services

Keizerslaan 20

1000 Brussel – België

Tel.: ~~+32 2 546 74 74~~

E-mail: Settlement.services@elia.be

Voor alle vragen met betrekking tot Tellingen en Metingen:

Metering Services

Keizerslaan 20

1000 Brussel – België

Tel.: ~~+32 2 546 74 11~~

E-mail: Metering.services@elia.be

Bijlage 5 Bijlage 3 : Pooling-overeenkomst Overeenkomst

De "Pooling-overeenkomst" vermeld in Artikel 1922 van dit BRP Contract moet aan Elia kenbaar gemaakt worden op het adres vermeld in Bijlage 6 Bijlage 2 van dit BRP Contract (ter attentie van de contactpersoon voor contractuele relaties) en mag om geldig te zijn verplicht alleen onderstaande tekst en informatie, en geen enkele andere tekst of informatie bevatten (behalve dat de ontbrekende informatie vermeld onder *** op geldige wijze door de partijen die de Pooling-overeenkomst aangaan, moet vervangen worden):

Pooling-overeenkomst

*** (A = naam en bijzonderheden (contractreferenties ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke) van alle ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijken die samen een pool vormen, hierna genaamd de "Pooling-partijen")

**** (B = naam en bijzonderheden van de ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke die het Hoofd van de pool zal zijn)

*** (begindatum van de pool)

*** (einddatum van de pool (indien bepaald))

Verklaring van alle Pooling-partijen:

Wij ondergetekende ToegangsverantwoordelijkenEvenwichtsverantwoordelijken komen overeen en verklaren aan Elia de bepalingen van onze respectieve contracten van ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke te zullen respecteren en, niettegenstaande bovenstaande pool, om al onze verplichtingen vermeld in voornoemde contracten uit te voeren zoals met Elia overeengekomen.

Ongeacht de bestaande afspraken, contracten, overeenkomsten in om het even welke vorm of omstandigheid die we, de pooling-partijen, samen kunnen hebben, zullen we te allen tijde tijdens de duur van onze respectieve contracten van ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke de voorrang geven aan onze verplichtingen bepaald in de voornoemde contracten van ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke.

Elia is hierbij expliciet gerechtigd te genieten van alle bepalingen of overeenkomsten, indirect of direct hierin bepaald en mag, indien nodig, ageren ten aanzien van alle hierin vermelde pooling-partijen. Alle hierboven genoemde pooling-partijen zijn ten overstaan van Elia gehouden aan hun verplichtingen in uitvoering van hun respectieve contracten van ToegangsverantwoordelijkeEvenwichtsverantwoordelijke. Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, verzaken de partijen aan het voorrecht van uitwinning ten aanzien van Elia.

**** datum van kennisgeving aan Elia.

**** handtekening door gemachtigde personen van elke pooling-partij.

|

~~Bijlage 6~~ **Bijlage 4: Voorzieningen betreffende**
Toegangsverantwoordelijke Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore
Interconnector (ARPO(BRP_{o,i})).

Deze bijlage bevat enkele ~~verduidelijking~~ verduidelijkingen betreffende de voorwaarden en verplichtingen die van toepassing zijn voor een ~~ARPO~~ BRP_{o,i}. Deze hebben betrekking op de toewijzing op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt aan de Evenwichtsperimeter van een ~~ARPO~~ BRP_{o,i}, de condities waaraan een ~~ARPO~~ BRP_{o,i} dient te voldoen bij het ~~uitvoeren~~ indienen van zijn ~~Nominaties~~ Dagelijks Evenwichtsprogramma en ~~verder~~ andere algemene voorwaarden van toepassing op een ~~ARPO~~ BRP_{o,i}.

11. Procedure met betrekking tot een toewijzing op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt:

Een ~~ARPO~~ BRP_{o,i} krijgt met betrekking tot zijn Offshore Interconnector Aansluitingspunt een Injectie of Afname toegewezen in zijn Evenwichtsperimeter die overeenstemt met het verschil tussen:

- Enerzijds het gemeten ~~fysiek~~ fysiek Actief Vermogen op het Offshore Interconnector Aansluitingspunt dat ofwel fysiek geïnjecteerd wordt in de Belgische Regelzone, (een import) ofwel fysiek afgenomen wordt in de Belgische Regelzone, (een export); en
- Anderzijds het nettoresultaat van al de ~~Import en Export Nominaties~~ Externe Commerciële Handelsprogramma's op de betreffende Grens van de Offshore Interconnector, waarbij er rekening wordt gehouden met de verliesfactor van de Offshore Interconnector. Dit nettoresultaat bestaat uit:
 - de Day-~~Ahead~~ ahead en Intraday ~~Import en Export Nominaties~~ Externe Commerciële _____ Handelsprogramma's van de ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke op de Offshore Interconnector; en
 - de Offshore Operationele Internationale Uitwisselingen, waar van toepassing.

22. Conditie van toepassing voor de Nominaties van een ARPO BRP_{o,i}.

Zoals beschreven in ~~12.2.4~~ Artikel 23.2.4 moet een ~~ARPO~~ BRP_{o,i} voor zijn Offshore Interconnector Aansluitingspunt voor elk Kwartier van de Dag D, op Dag D-1 een ~~Nominatie~~ Dagelijks Evenwichtsprogramma indienen bij Elia. ~~Deze Nominatie~~ Dit Dagelijks Evenwichtsprogramma dient per Kwartier overeen te stemmen met de beste inschatting van het verschil van:

- ~~De~~ Het verwachte fysiek Actief Vermogen (netto fysieke injectie of netto fysieke afname) op het Offshore Interconnector Aansluitingspunt; en
- Het nettoresultaat van al de Day-~~Ahead~~ Import en Export Nominaties ahead Externe Commerciële Handelsprogramma's op de betreffende Grens van de Offshore Interconnector van andere ~~Toegangsverantwoordelijke~~ Evenwichtsverantwoordelijke en, waar van toepassing, de gekende Offshore Operationele Internationale Uitwisselingen. Hierbij moet de verliesfactor van de Offshore Interconnector in rekening worden gebracht.

~~De Nominaties~~ De Dagelijkse Evenwichtsprogramma's in Dag D-1 voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt zijn standaard voor elk Kwartier gelijk aan nul (0), tenzij

anders aangegeven aan Elia door de ARPeBRPO.I. in Dag D-1.

De ~~Nominaties~~Dagelijkse Evenwichtsprogramma's uitgevoerd door een ARPeBRPO.I mogen enkel gebeuren in het kader van een operationele context, en mogen geen ~~arbitrage doeleinden~~arbitrage doeleinden hebben. Elia, alsook CREG, hebben te allen tijde het recht om aan de ARPeBRPO.I de oorsprong en beweegreden van zijn ~~Nominaties op~~Dagelijkse Evenwichtsprogramma te vragen.

|

Bijlage 9 Bijlage 5: Notificatie aan ~~de~~ ARP[BRP] in het kader van een activatie van niet-CIPU17 Technische eenheden in de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP]

Deze bijlage beschrijft in zijn geheel het proces met betrekking tot de notificatie ten aanzien van de ARP[BRP] in het kader van een activatie zoals beschreven in ~~Art. 11.8.2~~ Artikels 19.8.2 en ~~11.8.3~~ 19.8.3 door niet-CIPU Technische eenheden in de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP]. In het geval van een dergelijke activatie¹⁸, geeft Elia de ARP[BRP] informatie met betrekking tot het geactiveerde volume in de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP]. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens meegedeeld door de FSP aan Elia.

1. Eerste notificatie aan ~~de~~ ARP[BRP]

Een eerste melding wordt verzonden naar ARP[BRP] gedurende het kwartier vóór het begin van de activatieperiode en uiterlijk 3 minuten vóór de start van de activatie. Deze eerste notificatie komt overeen met een schatting door Elia van het maximale volume dat kan worden geactiveerd in de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP] voor elk kwartier van de activatieperiode. Dit maximale volume komt overeen met de som van de maximale bijdragen van alle Leveringspunten van de geactiveerde bieding, of in het geval van ~~de geactiveerde van~~ SDR, de geactiveerde SDR-eenheden die zich bevinden in de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP].

2. Tweede notificatie aan ~~de~~ ARP[BRP]

Een tweede notificatie wordt verzonden aan de ARP[BRP] vanaf het moment dat Elia van de FSP een aanvaardingsbericht heeft ontvangen met betrekking tot de activatieaanvraag van de betrokken bieding of in geval van SDR de betrokken SDR-eenheid. De FSP stuurt zijn aanvaardingsbericht ten vroegste:

- Vanaf de ontvangst door de FSP van de ~~activatieaanvaarding~~ activatieaanvraag verstuurd door Elia in geval van een Balanceringsdienst, of
- Vanaf de start van het kwartier voorafgaand aan de Effectieve levering in geval van SDR.

In alle gevallen stuurt de FSP zijn aanvaardingsbericht ten laatste binnen de drie minuten na de start van de activatieperiode. Met deze notificatie, kondigt Elia de ARP[BRP] aan dat er een activatie plaats vindt in zijn Evenwichtsperimeter. Het volume dat wordt meegedeeld aan de ARP[BRP] is het totale geactiveerde volume door de FSP in de Evenwichtsperimeter van ARP[BRP] en is gelijk aan de som van geactiveerde volumes per Leveringspunt in zijn Evenwichtsperimeter. Deze informatie is gebaseerd op de distributie van het Bestelde volume over de verschillende Leveringspunten, zoals meegedeeld door de FSP aan Elia in zijn bovenvermelde aanvaarding uiterlijk binnen 3 minuten na de start van de activatie.

¹⁷ Voor die marktsituaties zoals gedefinieerd in secties 8.1 en 8.2 van de Regels voor Energieoverdracht.

Deze **eerste** notificatie wordt gestuurd per e-mail (contact 24 uur per dag beschikbaar conform Bijlage 6Bijlage 2 van dit BRP Contract).

Indien de FSP geen aanvaarding op de activatieaanvraag verstuurt, wordt de activatie door de FSP als niet-uitgevoerd ~~beschouwt~~**beschouwd** en wordt er geen notificatie ten aanzien van de **ARP[BRP]** verstuurd.

3. Derde notificatie aan de **ARP[BRP]**

Een derde notificatie aan de **ARP[BRP]** vindt plaats vanaf het moment dat Elia **van** de FSP een bevestiging heeft ontvangen met betrekking tot de activatie. Dit gebeurt ten laatste drie minuten na het einde van de activatieperiode. Elia bevestigt aan **ARP[BRP]** bij de derde notificatie, het totale volume dat geactiveerd werd in de Evenwichtsperimeter van **ARP[BRP]**. De informatie die wordt meegedeeld aan de **ARP[BRP]** is gebaseerd op de distributie van het Bestelde volume over de verschillende leveringspunten, meegedeeld door de FSP aan Elia: tijdens deze bevestiging.

Indien de FSP geen bevestiging op de activatieaanvraag ~~verstuurd~~**verstuurt**, is Elia niet in staat om een bevestiging te verzenden aan ~~de~~**ARP[BRP]** van het totaal geactiveerde volume door de FSP in de Evenwichtsperimeter van ~~de~~**ARP[BRP]**.

Deze **derde** notificatie wordt gestuurd per e-mail (contact 24 uur per dag beschikbaar conform Bijlage 6Bijlage 2 van dit Contract).

Het onderstaande schema illustreert de verschillende stappen en de communicatie tussen Elia, **ARP[BRP]** en de FSP tijdens een activering.



