

13 APRIL 2022

CRM VEILINGRAPPORT - UPDATE

Volgend op de bijkomende toewijzing van de Y-4 Veiling voor de Periode van Capaciteitslevering 2025 - 2026



Inhoud

1.	Algemene bepalingen	3
1.1	Introductie	3
1.2	Geen garantie of aansprakelijkheid.....	3
1.3	Verhouding ten aanzien van Capaciteitscontract, Elektriciteitswet en Werkingsregels	3
1.4	Intellectuele eigendomsrechten	3
1.5	Impact van de bijkomende toewijzing van de Y-4 Veiling voor de Periode van Capaciteitslevering 2025 - 2026	4
2.	Doel van dit document.....	5
3.	Samenvatting van de finale resultaten voor de Y-4 Veiling voor Periode van Capaciteitslevering 2025 – 2026.....	6
3.1	Algemene informatie over de ingediende en geselecteerde Biedingen	7
3.2	Samenvattende informatie over de volumes van de ingediende en geselecteerde Biedingen.....	8
3.2.1	Capaciteitsvolumes per duur van het capaciteitscontract.....	9
3.2.2	Capaciteitsvolumes per CMU status.....	10
3.2.3	Capaciteitsvolumes per technologie	11
3.2.3.1	Capaciteitsvolumes per technologie – Reductiefactor.....	12
3.2.3.2	Capaciteitsvolumes per technologie van leveringspunt.....	13
3.2.4	Capaciteitsvolumes per technologie & status	14
3.2.5	Capaciteitsvolumes per type connectie	16
3.3	Samenvattende informatie over de Opt-outvolumes	17
3.4	Dummy biedingen	18
3.5	Individuele informatie over de geselecteerde Eenheden in de Capaciteitsmarkt	19



Disclaimer

1. Algemene bepalingen

1.1 Introductie

Dit verslag (hierna het "Verslag") wordt gepubliceerd door Elia Transmission Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0731.852.231 (hierna "Elia"), overeenkomstig artikel 7undecies § 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de "Elektriciteitswet"). Zie ook sectie 2 hieronder.

1.2 Geen garantie of aansprakelijkheid

Het gebruik van de informatie in dit Verslag voor om het even welke vorm van besluitvorming gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Voor zover wettelijk toegestaan, kan Elia niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade (met inbegrip van directe of indirecte schade) die voortvloeit uit het gebruik van dit Verslag, ongeacht of deze aansprakelijkheid een contractuele, buitencontractuele, quasi-delictuele, wettelijke, objectieve of andere basis heeft, zelfs al was Elia op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. Elia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerd begrip of gebruik van in dit Verslag gepubliceerde gegevens of informatie.

1.3 Verhouding ten aanzien van Capaciteitscontract, Elektriciteitswet en Werkingsregels

Voor alle duidelijkheid, de inhoud van dit Verslag kan op geen enkele wijze dienen als, of een juridische (of contractuele of enige andere vorm van) basis vormen voor, de ondertekening van een Capaciteitscontract; de enige basis hiervoor berust bij de Elektriciteitswet en de in het Koninklijk Besluit¹ vastgelegde Werkingsregels (hierna "Werkingsregels").

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen dit Verslag en de Elektriciteitswet en/of de Werkingsregels, prevaleren laatstgenoemde documenten.

1.4 Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie en materialen die beschikbaar zijn in dit Verslag (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, foto's, beelden, iconen en gegevens) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of aanverwante rechten. Meer bepaald worden de namen en logo's van Elia die in dit Verslag verschijnen beschermd door merken- en

¹ Koninklijk besluit tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de Elektriciteitswet



auteursrechtelijke wetten en verdragen. Het Elia merk, haar handelsmerken of logo's mogen uitsluitend gebruikt worden in verband met producten of diensten van Elia en hun gebruik mag in geen geval, op welke wijze ook, verwarring creëren bij de consument, het imago van Elia aantasten of het bedrijf in diskrediet brengen. Daarnaast kunnen derden rechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) hebben op sommige gegevens die in dit Verslag beschikbaar zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in dit Verslag, mag de gebruiker in geen geval dit Verslag, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de auteurs- of aanverwante rechten.

1.5 Impact van de bijkomende toewijzing van de Y-4 Veiling voor de Periode van Capaciteitslevering 2025 - 2026

Naar aanleiding van de bijkomende toewijzing van de veiling waartoe de minister opdracht had gegeven in haar besluit van 25/03/2022 genomen krachtens artikel 7undecies § 18 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, werd het Veilingverslag op 13/04/2022 geactualiseerd met de laatste status van de biedingen van de geselecteerde en niet-geselecteerde CMU's. De wijzigingen in het Veilingverslag betreffen de gepresenteerde volumes en grafieken, die vetgedrukt en cursief zijn, behalve de prijzen (in cursief), die om redenen van vertrouwelijkheid van de update werden uitgesloten. De waarden ervan blijven zoals zij in het op 31/10/2021 gepubliceerde veilingverslag zijn gepresenteerd. Merk op dat de grafieken nu het geannuleerde volume weergeven, zijnde het volume dat naar aanleiding van de bijkomende toewijzing van de veiling uit de selectie werd verwijderd. Deze waarde moet echter beschouwd worden in het ingediende volume, dat onveranderd blijft in vergelijking met het vorige Veilingverslag.



Y-4 Veilingrapport

2. Doel van dit document

Overeenkomstig artikel 7undecies § 10 van de Elektriciteitswet heeft Elia de wettelijke verplichting om ten laatste op 31 oktober 2021 de resultaten van de Y-4 Veiling voor de Periode van Capaciteitslevering 2025 – 2026 op haar website te publiceren.

*“§ 10. Voor iedere periode van capaciteitslevering worden twee veilingen georganiseerd door de netbeheerder: een eerste veiling vier jaar voor de periode van capaciteitslevering, en een tweede veiling één jaar voor de periode van capaciteitslevering. In uitvoering van een instructie bedoeld in paragraaf 6, organiseert de netbeheerder een veiling waarvoor biedingen worden toegestaan uiterlijk tot en met 30 september, **en waarvoor ten laatste op 31 oktober de resultaten van de veiling worden gepubliceerd op de website van de netbeheerder**, behoudens toepassing van paragraaf 13. De netbeheerder deelt de resultaten van de veilingen mee aan de minister. Indien de commissie op grond van haar toezichthoudende bevoegdheden overeenkomstig paragraaf 13 de veiling annuleert, organiseert de netbeheerder een nieuwe veiling, waarvoor ten laatste op 30 november de resultaten van de veiling worden gepubliceerd op de website van de netbeheerder.”*

Ingevolge het Ministerieel Besluit van 25/03/2022 genomen krachtens artikel 7undecies § 18 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, heeft Elia de wettelijke verplichting om een bijkomende toewijzing uit te voeren van de Y-4 Veiling voor de Leveringsperiode 2025-2026 en het bijgewerkte Veilingverslag te publiceren.

“§ 18 laatste alinea. “De bijkomende toewijzing is onderworpen aan de controle van de commissie overeenkomstig paragraaf 13. De commissie keurt de resultaten van de bijkomende toewijzing goed binnen de termijn bepaald in de instructie bedoeld in het derde lid, 2°. Met respect voor de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens past de netbeheerder de resultaten van de veiling aan en gaat over tot de bekendmakingen voorzien door de werkingsregels van het capaciteitsmechanisme bedoeld in paragraaf 12. De netbeheerder maakt het resultaat van de bijkomende toewijzing over aan de minister.”

Dit Verslag is gepubliceerd om deze wettelijke verplichting, evenals die welke, indien van toepassing, uit REMIT voortvloeien, na te leven en is opgesteld volgens de transparantievereisten vastgelegd in hoofdstuk 16 van de Werkingsregels. Zoals vastgelegd in de Elektriciteitswet waarborgen deze regels de transparantie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.



3. Samenvatting van de finale resultaten voor de Y-4 Veiling voor Periode van Capaciteitslevering 2025 – 2026

De volgende tabel geeft de belangrijkste prijs-en volumeresultaten weer van de Y-4 Veiling voor de Periode van Capaciteitslevering 2025 – 2026 georganiseerd in oktober 2021. De op basis van het biedingsvolume van de weerhouden biedingen gewogen gemiddelde Biedprijs is gelijk aan 31.671,57 €/MW/jaar². De hoogste Biedprijs van de weerhouden biedingen, zoals beoogd in § 932 van de Werkingsregels, is gelijk aan 49.993,18 €/MW/jaar².

Gezien het “pay-as-bid” clearing algoritme in de veiling, zal elke weerhouden CMU zijn eigen Biedprijs ontvangen als Capaciteitsvergoeding.

De totale hoeveelheid capaciteit (in gereduceerde MW) geselecteerd in de Veiling bedraagt **4.456,75** MW, gespreid over 40 geselecteerde Eenheden in de Capaciteitsmarkt.

Veiling en Periode van Capaciteitslevering	Y-4 Veiling georganiseerd in oktober 2021, voor de Periode van Capaciteitslevering 2025 – 2026, gecombineerd met de bijkomende toewijzing in april 2022
Gewogen gemiddelde Biedprijs (in EUR/MW/jaar)	31.671,57 ²
Hoogste Biedprijs (in EUR/MW/jaar)	49.993,18 ²
Totaal geselecteerde capaciteit (in MW)	4.456,75*
Aantal geselecteerde Eenheden in de Capaciteitsmarkt (CMUs)	40

*Noteer dat deze capaciteit, net als alle andere capaciteitsvolumes vermeld in het vervolg van dit Verslag, capaciteiten na toepassing van de reductiefactor betreffen.

² Prijzen zijn niet aangepast (zie sectie 1.5)



3.1 Algemene informatie over de ingediende en geselecteerde Biedingen

Onderstaande tabel geeft, zoals beoogd in §§ 928 en 931 van de Werkingsregels, meer inzicht in de ingediende Biedingen, alsook de geselecteerde Biedingen. De op basis van het biedingsvolume gewogen gemiddelde biedprijs voor de ingediende Biedingen, niet onderworpen aan de Intermediaire Maximumprijs, bedraagt 44.346,22 €/MW/jaar³, waar deze 37.167,35 €/MW/jaar³ bedraagt voor de finaal geselecteerde Biedingen niet onderworpen aan de Intermediaire Maximumprijs. Voor de Biedingen onderworpen aan de Intermediaire Maximumprijs beperkt de op basis van het biedingsvolume gewogen gemiddelde prijs zich tot 19.901,60 €/MW/jaar³ voor de ingediende Biedingen (waarbij geen rekening wordt gehouden met de eventuele mutuele exclusiviteit van de beschouwde biedingen) en tot 19.892,72 €/MW/jaar³ voor de geselecteerde Biedingen.

In totaal hebben 16 Geprekwalificeerde CRM-kandidaten minstens één Bieding ingediend voor in totaal 44 verschillende CMU's. Uiteindelijk zijn hiervan 40 CMU's geselecteerd, die **14** unieke Geprekwalificeerde CRM-kandidaten vertegenwoordigen.⁴

		Ingediende Biedingen	Geselecteerde Biedingen
Op basis van biedingsvolume gewogen gemiddelde biedprijs (EUR/MW/jaar)	Onderworpen aan Intermediaire Maximumprijs	19.901,60 ³	19.892,72 ³
	Niet onderworpen aan Intermediaire Maximumprijs	44.346,22 ³	37.167,35 ³
Gemiddeld capaciteitsvolume (MW)		132,81	101,29
Totaal aantal Biedingen	Totaal	52	44
	Waarvan elkaar wederzijds uitsluitend (in %)	9,62%	NVT
Totaal volume van elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen (MW)		193,41	NVT
Maximaal volume van elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen die kunnen worden geselecteerd (MW)		64,47	NVT
Totaal aantal CMU's		44	40
Totaal aantal unieke Geprekwalificeerde CRM-kandidaten		16	14


³ Prijzen zijn niet aangepast (zie sectie 1.5)

⁴ In vergelijking met de Veiling van oktober 2021 is één additionele geprekwalificeerde CRM-kandidaat toegevoegd aan de selectie, namelijk Luminus.




3.2 Samenvattende informatie over de volumes van de ingediende en geselecteerde Biedingen

Onderstaande grafiek geeft de verhouding weer tussen de geselecteerde, niet-geselecteerde en geannuleerde capaciteiten (in MW).




3.2.1 Capaciteitsvolumes per duur van het capaciteitscontract

De ingediende en geselecteerde capaciteitsvolumes (in MW) worden hieronder samengevat volgens de duur van het capaciteitscontract, zoals beoogd in §§ 929 en 933 van de Werkingsregels. Capaciteiten met een Capaciteitscontract met een duur van 15 jaar maakten 58,7% uit van de capaciteiten die aan de Veiling deelnamen en vormden de grootste categorie die geselecteerd werd in de Veiling (37,1%).



3.2.2 Capaciteitsvolumes per CMU status

De ingediende en geselecteerde capaciteitsvolumes (in MW) worden hieronder samengevat volgens het type CMU (bestaand, additioneel of virtueel), zoals beoogd in §§ 929 en 933 van de Werkingenregels. **Additionele – nieuwe eenheden** capaciteiten maakten 58,7 % en dus de grootste categorie uit van de capaciteiten die aan de Veiling deelnamen, en maakten uiteindelijk 37,1% uit van de geselecteerde capaciteiten in de Veiling. Merk op dat de hieronder samengevatte resultaten gebaseerd blijven op het type CMU zoals waargenomen tijdens de in oktober 2021 gehouden veiling, hetgeen intussen kan zijn geëvolueerd.



*Noteer dat het totale volume aan additionele capaciteit wordt bepaald door de som van de categorieën “Additioneel – nieuwe eenheden” en “Additioneel – andere”.

De categorie “Additioneel – nieuwe eenheden” wordt gevormd door de additionele capaciteiten waarvoor een formele verbintenis m.b.t. de verzaking aan het gebruik van de aansluitingscapaciteit, in overeenstemming van § 63 van de Werkingenregels, is aangegaan.

Daarnaast bevat de categorie “Additioneel – andere” bijvoorbeeld capaciteiten waarvoor aanpassingen aan de meetinstallatie noodzakelijk zijn of waarop een (beperkte) uitbreiding van de capaciteit van toepassing is, maar zonder dat er wijzigingen aan de aansluitingscapaciteit nodig zijn.



3.2.3 Capaciteitsvolumes per technologie

De ingediende en geselecteerde capaciteitsvolumes (in MW) worden hieronder samengevat volgens de technologie van de capaciteiten, zoals beoogd in §§ 929 en 933 van de Werkingsregels.

De grafieken hieronder geven respectievelijk:

- een opsplitsing op basis van de **reductiefactoren vastgelegd in het Ministerieel Besluit betreffende de instructie tot de organisatie van de veiling**⁵ en door de CRM-kandidaten aangeven per CMU tijdens de prekwalificatieprocedure in overeenstemming met § 76 van de Werkingsregels;
- een opsplitsing op basis van de **technologie van het leveringspunt conform de lijst van technologieën bepaald in artikel 13, § 1 van het Koninklijk Besluit Methodologie**⁶ en door de CRM-kandidaten aangeven per leveringspunt tijdens de prekwalificatieprocedure in overeenstemming met § 70 van de Werkingsregels. Indien een CMU bestaat uit meerdere leveringspunten met verschillende technologieën, wordt het capaciteitsvolume toegewezen aan de categorie “Geaggregeerde technologieën” die ook de leveringspunten omvat die op zichzelf uit meerdere technologieën opgebouwd zijn.


⁵ Ministerieel besluit van 30 april 2021 houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, de parameters die nodig zijn voor de organisatie van voornoemde veiling, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

⁶ Koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.




3.2.3.1 Capaciteitsvolumes per technologie – Reductiefactor

De technologie horende bij de reductiefactor **Gasturbine gecombineerde cyclus** maakte 87,2% uit van de capaciteiten die aan de Veiling deelnamen en vormde de grootste categorie die geselecteerd werd in de Veiling (80,6%).




3.2.3.2 Capaciteitsvolumes per technologie van leveringspunt

De technologie **Gasturbine gecombineerde cyclus** maakte 87,5% uit van de capaciteiten die aan de Veiling deelnamen en vormde de grootste categorie die geselecteerd werd in de Veiling (80,6%).



3.2.4 Capaciteitsvolumes per technologie & status

De ingediende en geselecteerde capaciteitsvolumes (in MW) worden hieronder samengevat volgens de combinatie technologie (van het leveringspunt) en status van de capaciteiten. De combinatie technologie **Gasturbine gecombineerde cyclus** en status **Additioneel – nieuwe eenheden** maakte 58,1% uit van de capaciteiten die aan de Veiling deelnamen en vormde de grootste categorie die geselecteerd werd in de Veiling (36,1%).



*Noteer dat het totale volume aan additionele capaciteit wordt bepaald door de som van de categorieën “Additioneel – nieuwe eenheden” en “Additioneel – andere”.




De categorie “Additioneel – nieuwe eenheden” wordt gevormd door de additionele capaciteiten waarvoor een formele verbintenis m.b.t. de verzaking aan het gebruik van de aansluitingscapaciteit, in overeenstemming van § 63 van de Werkingenregels, is aangegaan.

Daarnaast bevat de categorie “Additioneel – andere” bijvoorbeeld capaciteiten waarvoor aanpassingen aan de meetinstallatie noodzakelijk zijn of waarop een (beperkte) uitbreiding van de capaciteit van toepassing is, maar zonder dat er wijzigingen aan de aansluitingscapaciteit nodig zijn.



3.2.5 Capaciteitsvolumes per type connectie

De ingediende en geselecteerde capaciteitsvolumes (in MW) worden hieronder samengevat volgens het type connectie, zoals beoogd in §§ 929 en 933 van de Werkingsregels.



3.3 Samenvattende informatie over de Opt-outvolumes

Het totale genotifieerde Opt-outvolume voor de Y-4 Veiling met betrekking tot de Periode van Capaciteitslevering 2025 – 2026 wordt, zoals beoogd in § 923 van de Werkingsregels, hieronder uitgesplitst over de volumes die bijdragen aan de bevoorradingszekerheid (categorie “IN”) en deze die niet bijdragen aan de bevoorradingszekerheid (categorie “UIT”). 70,4 % en 29,6 % van het totale genotifieerde Opt-outvolume zijn respectievelijk als categorie “IN” en “UIT” ingedeeld.

Noteer dat in onderstaande tabel geen opt-out volumes m.b.t. de nucleaire eenheden in België opgenomen zijn. Het totale gereduceerde opt-out volume m.b.t. de nucleaire eenheden in België bedraagt 5705,28 MW en werd als “UIT” beschouwd.

	Opt-out volumes “IN”	Opt-outvolumes “UIT”			
	Totaal	Notificatie Definitieve buitenwerkingstelling/structurele vermindering (artikel 4bis Elektriciteitswet)	Aanvullende opwekkingscapaciteit met 'volledige opt-out' en zonder productievergunning en/of Aansluitingscontract*	Niet-vaste capaciteit als onderdeel van een aansluiting met flexibele toegang	Conditionele opt-out**
Opt-out volumes (MW)	3.805,9	515,47	1.087,74	0	0
% van totale Opt-out volume	70,4%	9,5%	20,1%	0%	0%

*In deze categorie zijn ook de volledige opt-outs gerelateerd aan *new build* (cf. categorie “Additioneel – nieuwe eenheden” zoals hierboven beschreven) capaciteiten inbegrepen.

**In deze categorie zijn ook de conditionele partiële opt-outs gerelateerd aan *new build* (cf. categorie “Additioneel – nieuwe eenheden” zoals hierboven beschreven) capaciteiten inbegrepen, indien deze als “UIT” beschouwd worden als gevolg van het resultaat van de *clearing* van de veiling.



3.4 Dummy biedingen

In overeenstemming met sectie 6.3.1 van de Werkingsregels bepaalde Elia, op basis van de informatie verzameld tijdens de prekwalificatieprocedure en tijdens de *clearing* van de veiling, de dummy biedingen die tot doel hebben het aan te kopen volume in de veiling te corrigeren.

Dummy biedingen bepaald vóór de *clearing* van de veiling, op basis van de informatie verzameld tijdens de prekwalificatieprocedure, zoals beoogd in § 925 van de Werkingsregels:

- Het **dummy bod** bedoeld in § 267 van de Werkingsregels, dat het via de veiling aan te kopen volume corrigeert voor de capaciteiten die niet deelnemen aan de veiling maar wel geacht worden bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid, gelijk aan het opt-out volume “IN” zoals weergegeven in sectie 3.3 hierboven, bedraagt 3.805,9 MW.
- Het totale volume aan **voorwaardelijke dummy biedingen** bedoeld in § 268 van de Werkingsregels, dat afhankelijk van *clearing* van de veiling al dan niet geacht wordt bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid, bedraagt 20,4 MW.
- Het **omgekeerde dummy bod** bedoeld in § 269 van de Werkingsregels, resulterend in een opwaartse volumeverhuizing van de vraagcurve, dat het via de veiling aan te kopen volume corrigeert voor succesvol geprekwalificeerde capaciteiten die tijdens de kalibratie van de vraagcurve als niet in aanmerking komend beschouwd werden, bedraagt 1026,37 MW.
 - o Dit volume is opgebouwd uit enerzijds 910,25 MW afkomstig van in totaal 16 WKK, Biomassa en Afval CMU's die, zoals ingeschat door de FOD Economie tijdens de bepaling van de vraagcurve, in aanmerking komen voor subsidies tijdens de leveringsperiode waarop de veiling betrekking heeft maar die zich toch hebben aangemeld als in aanmerking komende capaciteit en succesvol geprekwalificeerd zijn. Anderzijds bestaat het volume uit 116,12 MW afkomstig van succesvol geprekwalificeerde WKK, Biomassa, Afval en Onshore wind capaciteit waarvoor geen inschatting gebeurd is door de FOD Economie, die als startassumptie tijdens de bepaling van de vraagcurve per definitie als niet in aanmerking komend beschouwd werd.
 - o Per technologie beschouwd is het volume opgebouwd uit 925,96 MW WKK, 51,46 MW Biomassa, 46,63 MW Afval en 2,32 MW Onshore wind capaciteit.

Het omgekeerde dummy bod werd niet aangepast tijdens de *clearing* van de veiling omdat de niet-selectie van succesvol geprekwalificeerde capaciteiten die tijdens de kalibratie van de vraagcurve als niet in aanmerking komend beschouwd werden in totaal minder dan 100 MW bedroeg (cf. § 270 van de Werkingsregels).

Het totale volume aan voorwaardelijke dummy biedingen dat uiteindelijk geacht werd bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid bedraagt 20,4 MW (ofwel 100% van het totale volume aan voorwaardelijke dummy biedingen).



3.5 Individuele informatie over de geselecteerde Eenheden in de Capaciteitsmarkt

De onderstaande tabel geeft, zoals beoogd in § 926 van de Werkingsregels, informatie weer over de individuele geselecteerde Biedingen in de Veiling. Merk op dat de status van de CMU die hieronder is gerapporteerd, gebaseerd blijft op het type van de CMU zoals waargenomen tijdens de veiling van oktober 2021, hetgeen ondertussen kan zijn geëvolueerd.

Geprekwalificeerde CRM-kandidaat	CMU-id	Reductiefactor	Technologie van leveringspunt	Status van de CMU	Link met andere Biedingen (“Gekoppelde biedingen”)	Duur van het Capaciteitscontract (in jaar/jaren)	Maximum ingediende volume voor CMU in de Veiling (in MW)	Geselecteerd volume van de Bieding (in MW)
Alco Bio Fuel	CMU-34ZUx	SLA Onbepikt	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand		1	12,5	12,5
ArcelorMittal Belgium	CMU-36kwQ	SLA Onbepikt	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel – nieuwe eenheid		15	6	6
Centrica Business Solutions Belgium	CMU-349dt	SLA 1u	Kleinschalige opslag	Additioneel – nieuwe eenheid		8	2,64	2,64
Centrica Business Solutions Belgium	CMU-33llu	SLA 8u	Beheer van de vraagzijde	Bestaand		1	64,47	64,47
Electrabel	CMU-2xKYy	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Bestaand	1	1	263,74	263,74
Electrabel	CMU-2xL66	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Bestaand	1	1	143,29	143,29
Electrabel	CMU-2wq8W	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel – nieuwe eenheid	2	15	528,71	528,71
Electrabel	CMU-2wsfO	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel – nieuwe eenheid	2	15	276,64	276,64
Electrabel	CMU-2xLC6	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Bestaand	3	1	133,95	133,95
Electrabel	CMU-2xLEV	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Bestaand	3	1	133,95	133,95
Electrabel	CMU-2xLQV	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Bestaand	3	1	150,7	150,7
Electrabel	CMU-2xM11	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel - andere	4	1	139,5	139,5
Electrabel	CMU-2xM6M	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel - andere	4	1	139,5	139,5
Electrabel	CMU-2xM89	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel - andere	4	1	139,59	139,59
Electrabel	CMU-2wws0	Gasturbine met open cyclus	Gasturbine met open cyclus	Bestaand		1	38,7	38,7
Electrabel	CMU-2wUnW	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel – nieuwe eenheid	5	15	526,89	526,89
Electrabel	CMU-2wV30	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel – nieuwe eenheid	5	15	269,36	269,36
Electrabel	CMU-2xcO5	SLA Onbepikt	Turbojets	Bestaand		1	64	64
Electrabel	CMU-2zTy0	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand		1	37,06	37,06
ExxonMobil Petroleum & Chemical	CMU-2z8Y5	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand		1	106	21,2
ExxonMobil Petroleum & Chemical	CMU-2z8Y5	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand		1	106	21,2
ExxonMobil Petroleum & Chemical	CMU-2z8Y5	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand		1	106	21,2
ExxonMobil Petroleum & Chemical	CMU-2z8Y5	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand		1	106	21,2
ExxonMobil Petroleum & Chemical	CMU-2z8Y5	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand		1	106	21,2

Flexcity Belgium	CMU-2zPoD	SLA Onbeperkt	Geaggregeerde technologieën	Bestaand		1	4	4
Flexcity Belgium	CMU-34vtN	SLA 8u	Noodgenerator & Beheer van de vraagzijde	Bestaand		1	4,16	4,16
Flexcity Belgium	CMU-33owX	SLA Onbeperkt	Geaggregeerde technologieën	Bestaand		1	8	8
Flexcity Belgium	CMU-2wUZ1	SLA 8u	Noodgenerator	Additioneel - andere		1	4,16	4,16
Flexcity Belgium	CMU-2xJUf	SLA 8u	Geaggregeerde technologieën	Bestaand		1	5,46	5,46
Flexcity Belgium	CMU-32JMP	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Additioneel - andere		1	37,2	37,2
Flexcity Belgium	CMU-32JJK	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Additioneel - andere		1	37,2	37,2
Flexcity Belgium	CMU-2znKC	SLA Onbeperkt	Beheer van de vraagzijde	Bestaand		1	132,6	132,6
Flexcity Belgium	CMU-2xgpb	SLA Onbeperkt	Geaggregeerde technologieën	Bestaand		1	6,2	6,2
Flexcity Belgium	CMU-2z2PN	SLA Onbeperkt	Beheer van de vraagzijde	Bestaand		1	90	90
Flexcity Belgium	CMU-2znKH	SLA Onbeperkt	Warmtekrachtkoppelingsinstallatie & Beheer van de vraagzijde	Bestaand		1	22	22
INEOS Oxide Utilities	CMU-34alb	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand	6	1	42,87	42,87
INEOS Oxide Utilities	CMU-34aIW	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand	6	1	42,87	42,87
INEOS Oxide Utilities	CMU-34XPB	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Warmtekrachtkoppelings-installatie	Bestaand	6	1	46,5	46,5
Luminus	CMU-31D4O	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel – nieuwe eenheid	7	15	533,74	533,74
Luminus	CMU-31Dt2	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel – nieuwe eenheid	7	15	271,56	271,56
Nala Renewables Belgium BV	CMU-36LFD	SLA 4u	Kleinschalige opslag	Additioneel – nieuwe eenheid		15	8	8
Ruien Energy Storage	CMU-2xDYX	Beperkte energie met dagelijks programma 4u	Grootschalige opslagtechnologieën	Additioneel – nieuwe eenheid		15	5,28	5,28
RWE Generation Nederland B.V.	CMU-307ED	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel - andere		1	382,2	382,2
Storm 67	CMU-36KCI	Beperkte energie met dagelijks programma 4u	Grootschalige opslagtechnologieën	Additioneel – nieuwe eenheid		15	25,2	25,2
Tessenderlo Group	CMU-308di	SLA Onbeperkt	Gasturbine gecombineerde cyclus	Additioneel - andere		1	12	12
Zandvliet Power	CMU-2zjll	Gasturbine gecombineerde cyclus	Gasturbine gecombineerde cyclus	Bestaand		1	354,61	354,61